



STAUDEN-IHM GMBH

- Polster-, Schmuck- und Schnittstauden
- Ziergräser, Farne
- Heil- und Gewürzpflanzen
- Sumpf- und Wasserpflanzen
- Mischpflanzungen

winterharte
Stauden



www.stauden-ihm.de



Sie suchen einen
zuverlässigen Staudenlieferanten
für Ihr Gartencenter oder Privatkundenverkauf?

Wir bieten Ihnen:

- Stauden mit Buntbildetikett für den Wiederverkauf
- Thematisch aufbereitete Verkaufskonzepte
- Einfaches Bestellsystem
- Attraktive Verkaufshilfen

Besuchen Sie uns unter

www.master-stauden.de

oder sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gern!





Sehr geehrte Kunden,

die folgenden Seiten enthalten einen Querschnitt der wichtigsten Arten und Sorten aus unserem Staudensortiment, ergänzt mit Hinweisen zu den einzelnen Pflanzenarten. Wir bemühen uns selbstverständlich verbesserte Züchtungen und Neueinführungen schnellstmöglich in unser Sortiment aufzunehmen. Fragen Sie uns bitte auch nach Arten und Sorten, die Sie in der Liste vermissen sollten.

Die Angaben zu Standort, Lebensbereichen und Stückzahlen pro m² soll Ihnen bei der Auswahl geeigneter Arten und somit bei der Bearbeitung Ihrer Anfragen und Aufträge behilflich sein.

Alle vorherigen Listen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Bei Fragen, Anregungen und Wünschen hinsichtlich Sortiment, Lieferung, Verpackung oder Etikettierung wenden Sie sich bitte an uns – wir helfen Ihnen gern.

ihr STAUDEN-IHM Team

**Qualität und Service sind
unser Maßstab!**

Unser Leistungspaket

- Pünktliche und zuverlässige Belieferung nach einem festen Tourenplan macht Lieferungen innerhalb von 2 Tagen möglich
- Ständige Lieferbarkeit in handelsüblichen Mengen während der Hauptsaison, besonders leistungsstark im Bereich bodendeckende Stauden (Geranium, Waldsteinia, Vinca, etc.)
- Weitere Arten und Sorten beschaffen wir in der Regel kurzfristig
- Auftragsweise Kommissionierung nach Bauvorhaben sortiert
- Auf Wunsch sind wöchentliche Sammelrechnungen möglich
- Lieferung erfolgt in umweltfreundlicher Mehrwegverpackung (Kunststoffnormkisten, 40x60 cm) ohne Berechnung bei Tausch
- Nur geputzte, pflanzfertig aufbereitete Stauden kommen zur Auslieferung
- Wir liefern auch Stauden mit Buntbild für das Gartencenter, bitte fordern Sie unsere Gartencenterpreisliste an
- Wir sind Partner der MASTER-Stauden Vertriebsorganisation



Seit nunmehr ca. 150 Jahren hat sich die Familie Ihm dem Gartenbau verschrieben. Aus Schlesien kommend produzieren wir im klimatisch günstig gelegenen Elbtal seit 1975 Stauden.



Im klimatisch günstig gelegenen Elbtal produzieren wir auf einer Fläche von 8 ha Freiland und 3000 m² Hochglas jährlich ca. 2 Millionen Stauden. Dabei unterstützen uns ca. 30 erfahrene Mitarbeiter und eine moderne Betriebsausstattung. Ein innerbetriebliches Transportsystem verbindet auf rund 3 km Schienenstrang die einzelnen Produktionsbereiche. Die elektronische Steuerung der Bewässerung, Heizung und Lüftung per Klimarechner erleichtert die Arbeit und spart Zeit. Besonderen Wert legen wir auf kurze und direkte Transportwege. Täglich rollen drei eigene LKW vom Betriebshof, so dass unsere Pflanzen frisch und direkt beim Kunden ankommen. Seit 1991 führen wir das Qualitätszeichen Stauden, das vom Bund deutscher Staudengärtner vergeben wird und unter dessen ständiger Kontrolle steht.



Um Sie möglichst kostengünstig beliefern zu können, möchten wir Ihnen unseren Tourenplan vorstellen:

Ihr Vorteil:

- genaue Planung Ihres Bestell- und Liefertages sorgt für einen reibungslosen Ablauf
- schnelles Reagieren auf die Wünsche Ihrer Kunden

Die Auslieferung erfolgt, wenn nicht anders vereinbart nach Tourenplan oder in der von Ihnen gewünschten Lieferwoche.

In den verkaufsschwächeren Monaten werden Touren nach Bedarf gefahren.



Ihre Bestell- und Liefertage:

Tour	Bestelltag	Liefertag
1	Do./Fr.	Mo.
2	Fr.	Di.
3	Mo.	Mi.
4	Di.	Do.
5	Mi.	Fr.

Frachtzuschläge bei Lieferungen unter 750,- € im Liefergebiet ab 01.01.2024

Warenwert netto	bis 250,-€	bis 500,-€	bis 750,-€	ab 750,-€
Frachtzuschlag netto	55.00 €	45.00 €	35.00 €	frei



in Zusammenarbeit mit unserem Partner:



durchgeblueht.de
pflanzfertige Staudenmischungen/ausdauernde Blütenpflanzen

Wir liefern Ihnen eine Vielzahl an pflanzfertig vorgemischten Staudenmischungen für Ihre Begrünungsvorhaben. Mit diesen Mischungen können Sie:

Einfacher planen

- nutzen Sie die Vorteile von seit Jahren erprobten Pflanzenmischungen
- wählen Sie aus vielen verschiedenen Blütenkompositionen

Effizient pflanzen

- wir liefern vorgemischt und pflanzfertig
- pflanzen Sie hintereinander weg
- sie benötigen keinen Pflanzplan

Mit geringerem Pflegeaufwand erhalten

- Pflegezeiteinsparung schon im zweiten Standjahr
- Die Pflanzung passt sich in den ersten 3 Jahren dynamisch an den Standort an
- nur 3 bis 4 Pflegegänge im Jahr

Die folgende Tabelle liefert einen Auszug aus mehr als 80 erprobten Staudenmischungen. Besonders hervorheben möchten wir die Dresdner Mischungen, die unter mehrjähriger Prüfung und Beobachtung auf eigenen Flächen in der Region entwickelt werden. Weitere Mischungen und Beschreibungen finden Sie unter **www.durchgeblueht.de** - für Bestellungen, Angebote und Preise melden Sie sich einfach unter „Mein Konto“ an.



Schaffen Sie attraktive Staudenflächen mit minimaler Pflege! Sie benötigen dafür keine komplexen Pflanzkenntnisse oder aufwendige Pflanzpläne.

Staudenmischungen	Standort
-------------------	----------

STM001	Dresdner	Moritzburger Blühzauber	sonnig	Schotterboden mit wenig organischem Material
STM002		Silbersommer	sonnig	Schotterboden mit wenig organischem Material
STM003		Schattenfreude	schattig, halbschattig	normaler Gartenboden
STM004		Landhausblüte blau weiss rosa	sonnig, absonnig	normaler Gartenboden
STM005		Saumprecht	absonnig, halbschattig	normaler Gartenboden
STM006		Mediterranes Blütenmeer	sonnig	leichter bis normaler Gartenboden bis Schotter
STM007		Bunte Landhausblüte	sonnig	normaler Gartenboden
STM008		Gräsertraum	vollsonnig	leichter Garten- bis Sandboden
STM009		Magic Blue	sonnig	normaler Gartenboden
STM010		Schattige Baumscheibe	schattig	normaler Gartenboden
STM011		Schattenglanz	schattig	humoser Gartenboden
STM012		Blau-Silber-Heide	vollsonnig	normaler bis steiniger Gartenboden
STM013		Magura	halbschattig	ohne Wurzeldruck, humoser Boden
STM014		BdS Schattenzauber	halbschattig bis absonnig	frischer sandig-lehmiger Boden, Wurzeldruck
STM015		BdS Schattengeflüster	halbschattig bis absonnig	frischer sandig-lehmiger Boden, mäßiger Wurzeldruck
STM017		Ballsportarena	sonnig	durchlässiger Boden
STM101	Bernburger	Blütenschleier	sonnig	leichter bis normaler Gartenboden
STM102		Heimische Blütensteppe	sonnig	leichter bis normaler Gartenboden
STM103		Exotischer Blütenwandel	halbschattig	normaler Gartenboden
STM104		Blütenwoge	sonnig	offene Freifläche, Verkehrsinsel, Hausgarten
STM105		exotischer Blütensaum	schattig, halbschattig	trocken, wechselltrocken, Baumscheibe, Gebäudeschatten
STM106		Blütenchill	schattig, halbschattig	normaler Gartenboden
STM107		Blütenflamme	sonnig	tiefgründiger, durchlässiger Boden
STM108		Blütenschatten	halbschattig, schattig	lehmiger, frischer Boden, kein Sand
STM109		Blütenwinter (halbschattig)	halbschattig	humoser Gartenboden
STM110		Blütenserenade	absonnig, halbschattig, kühl frisch	normaler frischer Gartenboden
STM111		Heimischer Blütenwandel	absonnig, halbschattig, kühl frisch	normaler frischer Gartenboden
STM112		Blütenwinter (sonnig)	sonnig	trockener Boden
STM113		Blütenwucht	schattig, halbschattig	trockener Boden
STM114		Heimischer Blütensaum	schattig, halbschattig	kalkreiches, gut durchlässiges Substrat
STM115		exotische Blütensteppe	vollsonnig	tiefgründiges, kalkschotterreiches Substrat
STM116		Blütenwoge mit Sommermahd	schattig, halbschattig	durchlässiges Schottersubstrat
STM201	Erfurter	Feuer und Flamme	sonnig	normaler bis leichter Gartenboden
STM202		Tanz der Gräser	sonnig	normaler bis leichter Gartenboden
STM203		Thüringer Blütensaum	halbschattig	normaler Gartenboden
STM205		Schottereigen	sonnig	magerer bis steiniger Mineralboden
STM206		Kleiner Indianersommer	sonnig	magerer bis steiniger Mineralboden
STM301	Weinheimer	Indianersommer	sonnig	leichter bis normaler Gartenboden
STM302		Präriesommer	sonnig	mäßig trocken bis frisch, durchlässig, mit genügend Lehmgehalt
STM303		Präriemorgen	sonnig	trockener, durchlässiger Boden mit Kies- oder Splittanteil
STM304		Tallgras Prärie Mix	sonnig	normaler bis schwerer Gartenboden
STM401	Naturgarten	Blütensteppe blau-weiß-gelb	vollsonnig	abgemagerter Gartenboden
STM402		Blütensteppe rot-weiß	vollsonnig	abgemagerter Gartenboden
	BdS Mischungen (BdS= Bund deutscher Staudengärtner)			
STM411		BdS Winterharmonie	halbschattig bis sehr schattenverträglich	mäßig trockener Boden, mäßiger Wurzeldruck, laubschluckend
STM412		BdS Licht und Leicht	sonnig bis halbschattig	trockner bis mäßig trockener Boden, mäßiger Wurzeldruck
STM413		BdS Winterglanz	halbschattig bis absonnig	trockner bis mäßig trockener Boden, mäßiger Wurzeldruck
STM414		BdS Natürlich und Robust	halbschattig bis absonnig	mäßig trockener Boden, mäßiger Wurzeldruck, laubschluckend
STM415		BdS Wintersilber	halbschattig bis schattig	frischer bis mäßig trockener Boden, mäßiger Wurzeldruck
STM416		BdS Wintergold	halbschattig bis schattig	frischer bis mäßig trockener Boden, mäßiger Wurzeldruck
STM417		BdS Spotlight	halbschattig bis schattig	frischer bis mäßig trockener Boden, mäßiger Wurzeldruck
SZM418		BdS Filigran	sonniger, warmer Gehölzrand, lichtsattig	trockner bis mäßig trockener Boden, mäßiger Wurzeldruck
STM501	Veitshöchheimer	Blütenzauber	sonnig	leichter bis normaler Gartenboden
STM502		Farbenspiel	sonnig	leichter bis normaler Gartenboden
STM503		Blütenmosaik	vollsonnig	trockener, leichter Boden
STM504		Blütensaum	sonnig, halbschattig	durchlässiger Boden
STM505		Farbensaum	sonnig, halbschattig	durchlässiger Boden
STM506		Blütenraum	sonnig	durchlässiger Boden
STM507		Schattenjuwelen	absonnig	frisch bis mäßig trocken, nährstoffreich
STM508		Goldsaum	sonnig (mit genügend Feuchte), halbschattig	überwiegend frisch, nährstoffreich
STM509		Rubinsaum	sonnig (mit genügend Feuchte), halbschattig	frisch, nährstoffreich
STM510		Schattengold	absonnig, halbschattig	frisch bis mäßig trocken
STM511		Goldmischung	sonnig	Kies, schotteriger Boden
STM512		Schottermischung	vollsonnig	durchlässiger, kieseger oder schotteriger Boden
STM513		Silbermischung	sonnig	Kies, schotteriger Boden
STM514		Lila-Laune-Saum	absonnig, halbschattig	frisch, nährstoffreich, humos, bindig, kein bzw. kaum Wurzeldruck
STM515		Schattenkabinett	absonnig, halbschattig, schattig	frisch bis zeitweise trocken, mäßig nährstoffreich, bindig, kein bzw. mäßiger Wurzeldruck
STM516		Schattensilber	halbschattig, schattig	frisch bis zeitweise trocken, mäßig nährstoffreich, humos, bindig ; kein bzw. mäßiger Wurzeldruck
STM517		Schattenspiel	absonnig, halbschattig, schattig	frisch bis zeitweise trocken, mäßig nährstoffreich, humos, bindig,kein bzw. mäßiger Wurzeldruck
STM518		Brautsaum	absonnig, halbschattig	überwiegend frisch, nährstoffreich,humos, bindig, kein bzw. kaum Wurzeldruck
STM601	Wädewiler	Indian Sunset	sonnig	mäßig trockener, frischer Boden
STM602		Pink Paradise	sonnig	feuchter, frischer Boden
STM603		Sommernachtstraum	sonnig	frischer Boden
STM604		Sommerwind	sonnig	trockener Gartenboden ohne Staunässe
STM605		Schattenperle	halbschattig	mäßig trockener Boden, ohne Staunässe

Staudenmischungen

Standort

	Dresdner Dachgarten			
STM701		Carport Weiß-Rosa KB - 21 Kegelballen /m²	vollsonnig	Dachsubstrat
STM702		Lavendelheide	vollsonnig	Dachsubstrat, leichter Boden
STM703		Steinrosenflur 12 Pflanzen/m²	sonnig	Dachsubstrat
STM704		Sedumteppich KB - 21 Kegelballen/m²	vollsonnig	Dachsubstrat

	Dresdner KÜCHEN-MIX			
STM801		Pizzamischung	absonnig, halbschattig	frischer Gartenboden
STM802		Kräuterhalbschatten	absonnig, halbschattig	Normaler frischer Gartenboden, mittelschwer
STM803		Mediterrane Kräuter	sonnig	leichter Gartenböden, sandig, kiesig
STM804		Essbare Blüten blau-weiß-rot	sonnig, absonnig	normaler Gartenboden
STM805		Essbare Blüten gelb-blau	absonnig, halbschattig	humos
STM806		Gewürzte Gemüse Mischung	sonnig, absonnig	trocken, frisch
STM807		Frische Kräutersalate	sonnig, absonnig	frischer Gartenboden
STM808		Teemischung Blütenelixier	sonnig	durchlässiger sandiger leichter Boden, Kies/Schotter
STM809		Gruß aus der Lausitz	sonnig	leichter bis mittelschwerer Boden
STM810		Frankfurter Grüne Sauce	sonnig	frischer durchlässiger Gartenboden

	Dresdner Stauden-BOX			
STM901		BOX-Schattenfreude	vollschattig	humoser Gartenboden
STM902		BOX-Moritzburger	sonnig	Schotterboden mit wenig organischem Material
STM903		BOX-Fire and Flame	vollsonnig	mittelschwerer Gartenboden
STM904		BOX-Schattenglanz	vollschattig	humoser Gartenboden
STM905		BOX-Blütenwandel	halbschattig	normaler Gartenboden
STM906		BOX-Landhausblüte	sonnig	mittelschwerer Gartenboden
STM907		BOX-Mediterrane Kräuter	sonnig	durchlässiges kiesiges Substrat
STM908		BOX-Kräuterhalbschatten	halbschattig	humoser Gartenboden
STM909		BOX-Bienenweide	vollsonnig	leichter Gartenboden
STM910		BOX-Kräuterteebox	sonnig	leichter Boden mit Kies/Schotter
STM911		BOX-Ballsport	sonnig	leichter Boden, durchlässig mit Kies/Schotter



KÜCHEN-MIX - entdecken Sie unsere neue essbare Mischungen



**Staudenmischung
Dresdner Ballsport ARENA**



Lebensbereiche der Stauden



nach Prof. Dr. J. Sieber

G Gehölz



Im lichten Schatten oder Halbschatten, humusreichem Boden, vornehmlich unter locker aufgepflanzten Bäumen.

G1: Trockener Boden
G2: Frischer Boden
G3: Feuchter Boden

GR Gehölzrand



Am Rand von Baum- und Strauchgruppen, in gutem, humosem Boden.

GR1: Trockener Boden
GR2: Frischer Boden
GR3: Feuchter Boden

Fr/b Freiflächen



Außerhalb der Standorte von Bäumen und Sträuchern auf offenen, sonnigen „Freien Flächen“.

FR1: Trockener Boden
FR2: Frischer Boden
FR3: Feuchter Boden
b: Freiflächen mit Beetstaudencharakter

SH Freiflächen mit Steppenheidencharakter



Für sehr warme, sonnenseits geneigte Flächen (Böschungen) mit trockenem, kalkhaltigem Boden eignen sich sog. „Steppen-Heide“-Pflanzen.

H Freiflächen mit Heidecharakter



„Heidepflanzen“ für den sandigen, nährstoffärmeren, bodensauren Bereich.

H1: Trockener Boden
H2: Frischer Boden
H3: Feuchter Boden

St/FS Steinanlagen



Alle Plätze, an denen vorhandenes oder eingebrachtes Steinmaterial eine gute Entwicklung der Fels oder Gebirgsstauden begünstigt.

M Matten (Felsmatten)



Warme, sonnige Lagen mit flachgründigen, trockenen, kiesigen oder felsigen Böden in Kies- oder Schotterbeeten und Steingärten.

SF Steinfugen



Hinter der „Mauerkrone“ von Trockenmauern oder in deren „Steinfugen“.

SF1: Trockener Boden
SF2: Frischer Boden
SF3: Feuchter Boden

A Alpinum



Hier kann auf kleinem Raum der unterschiedlichste Standort für reizvolle aber auch anspruchsvolle Stauden geschaffen werden.

B Beet (für Prachtstauden)



Humoser, nährstoffreicher, frischer Boden für die allgemein bekannten „Prachtstauden“.

B1: Trockener Boden
B2: Frischer Boden
B3: Feuchter Boden

WR Wasserrand



Dieser Begriff umfasst eine Zone mit feuchtem bis sumpfigem Boden, ebenso wie die Zone des Flachwassers.

WR1: Feuchter bis nasser Boden
WR2: Dauernasser Boden

w Wasser



üblichen Wassertiefen in Gartenteichen.

W1: Trieb und Blattmasse sind an der Oberfläche
W2: Schwimmblattpflanzen
W3: Triebe und Blätter sind unter der Wasseroberfläche



Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m ²	PG
Acaena - Stachelnüsschen								
buchananii	silbrig	P 0,5	VI-VII	5	○	FS, M	12	5
caesiiglauca	weiß	P 0,5	V	8	○	FS, M	12	5
magellanica (glaucophylla)	weiß	P 0,5	VI	10	○	FS, M	12	5
microphylla 'Kupferteppich'	rotbraun	P 0,5	VI-VIII	10	○	FS, M	12	5
Acanthus - Bärenklau								
mollis	rosa, weiß	P 1	VII-VIII	120	○	B, Fr2b	2	12
mollis Tasmanian Angel'	rosa, weiß	P 1	VII-VIII	100	○ ●	B, Fr2b	3	19
Achillea - Schaefgarbe								
clypeolata 'Moonshine'	schwefelgelb	P 1	VI-IX	60	○	B, Fr2	5	9
clypeolata 'Schwellenburg'	gelb	P 0,5	VI-VIII	40	○	B, Fr2b	7	7
filipendulia 'Coronat. Gold'	gelb	P 0,5	VI-VIII	70	○	B, Fr2	7	6
filipendulia 'Coronat. Gold'	gelb	P 1	VI-VIII	70	○	B, Fr2	7	8
filipendulia 'Credo'	cremegelb	P 0,5	VII-X	80	○	Fr2b, B	5	6
filipendulia 'Credo'	cremegelb	P 1	VII-X	80	○	Fr2b, B	5	8
filipendulia 'Hella Glashoff'	hellgelb	P 0,5	VII-IX	80	○	B, Fr2b	7	7
filipendulina 'Cloth of Gold'	tiefgelb	P 0,5	VI-IX	100	○	B, Fr2b	7	3
filipendulina 'Cloth of Gold'	tiefgelb	P 1	VI-IX	100	○	B, Fr2b	7	5
millefolium 'Kirschkönig.'	kirschrot	P 0,5	VI-VII	50	○	B, Fr1b	7	2
millefolium 'Kirschkönig.'	kirschrot	P 1	VI-VII	50	○	B, Fr1b	7	5
millefolium 'Lilac Beauty'	hellviolett	P 1	VI-VII	80	○	B, Fr1b	7	8
millefolium 'Paprika'	rot	P 0,5	VI-VII	60	○	B, Fr1b	7	6
millefolium 'Paprika'	rot	P 1	VI-VII	60	○	B, Fr1b	7	8
millefolium 'Sammetriese'	samtrot	P 1	VI-VIII	80	○	B, Fr2b	7	8
millefolium 'Terracotta'	ocker, terracotta	P 1	VII-X	70	○	Fr2b, B	7	8
millefolium 'Velour'	purpurrot	P 0,5	VI-VIII	80	○	B, Fr1b	7	7
millefolium 'Velour'	purpurrot	P 1	VI-VIII	80	○	B, Fr1b	7	9
millefolium 'Walther Funcke'	orangerot	P 0,5	VI-VIII	60	○	B, Fr1b	7	6
millefolium 'Walther Funcke'	orangerot	P 1	VI-VIII	60	○	B, Fr1b	7	8
ptarmica 'The Pearl'	weiß, gef.	P 1	VI-IX	70	○	B, Fr1b	7-9	5
ptarmica 'The Pearl'	weiß, gef.	C 3	VI-IX	70	○	B, Fr1b	7-9	17
tomentosa 'Aurea'	gelb	P 0,5	V-VII	20	○	FS	12	2
umbellata	weiß	P 0,5	VI-VIII	15	○	FS	12	8
Aconitum - Eisenhut								
cammarum 'Cloudy'	weiß m. blau	P 1	VII-VIII	130	○ - ●	GR, B	7	11
henryi 'Spark'	blauviolett	P 1	VII-VIII	150	● - ●	GR, B	3	9
lamarckii	gelb	P 1	VI-VII	130	● - ●	GR, G	3	10
napellus	blauviolett	P 1	VII-VIII	100	● - ●	GR, B	3	9
napellus	blauviolett	C 3	VII-VIII	100	● - ●	GR, B	3	17
napellus 'Schneewittchen'	weiß	P 1	VI-VIII	120	○ - ●	GR, B	7	13
x arendsii	violettblau	P 1	IX-X	130	● - ●	B, Gr	3-5	8
Aconogonum - Busch-Knöterich								
spec. 'Johanniswolke'	weiß	P 1	VI-IX	100	○	Fr 2	1-2	11
Adonis - Adonisröschen								
vernalis	gelb	C 2	IV-V	25	○ - ●	SH, M	16	24
Aethionema - Steintäschel								
armenum 'Warley Rose'	rosa	P 0,5	VI-VII	15	○	SF, FS	12	9
armenum 'Warley Ruber'	rosa	P 0,5	VI-VII	15	○	SF, FS	12	9
Agastache - Duftnessel								
barberi 'Firebird'	pastellorange	P 1	VII-IX	50	○ - ●	Fr 1	3	9
barberi 'Tangerine Dream'	rosarot	P 1	VII-IX	70	○ - ●	GR	3	10
hybr. 'After Eight'	purpurblau	P 1	VII-IX	60	○ - ●	GR, Fr 2	3	9
mexicana 'Kudos Ambrosia'	lachsorange	P 1	VI-IX	55	○	GR	3	10
mexicana 'Kudos Coral'	ziegelrot	P 1	VI-IX	55	○	GR	3	10
mexicana 'Kudos Gold'	gelb, orange	P 1	VI-IX	55	○	GR	3	10
mexicana 'Kudos Mandarin'	orange	P 1	VI-IX	55	○	GR	3	10
rugosa 'Black Adder'	blauviolett	P 1	VII-IX	120	○ - ●	GR	3	7
rugosa 'Blue Fortune'	blauviolett	P 1	VII-IX	90	○ - ●	GR	3	7
rugosa 'Blue Fortune'	blauviolett	C 2 VR	VII-IX	90	○ - ●	GR	3	18
rugosa 'Blue Fortune'	blauviolett	C 3	VII-IX	90	○ - ●	GR	3	17
Ajuga - Günsel								
reptans	blau	P 0,5	IV-V	15	○ - ●	GR, G	15	4
reptans 'Atropurpurea'	lilablau	P 0,5	IV-V	15	○ - ●	GR, Fr2-3	16	4
reptans 'Braunherz'	blau	P 0,5	IV-V	15	○ - ●	GR, G	15	4
reptans 'Braunherz'	blau	C 1	IV-V	15	○ - ●	GR, G	15	6
reptans 'Burgundy Glow'	violett	C 1	IV-V	15	○ - ●	GR, G	15	7
reptans 'Burgundy Glow'	violett	P 0,5	IV-V	15	○ - ●	GR, G	15	5
reptans 'Sanne'	weiß	P 0,5	IV-V	15	○ - ●	GR, G	15	5



Achillea millef. 'Lilac Beauty'



Aconitum carmichaelii 'Cloudy'



Asgastache rugosa 'Black Adder'



Agastache 'Tangerine Dream'



Ajuga reptans 'Burgundy Glow'



Alchemilla mollis



Anemone jap. 'Prinz Heinrich'



Anemone nemorosa



Antennaria dioica 'Rubra'



Anthericum liliago



Aquilegia caer. 'Rotstern'



Aquilegia vulgaris 'Christa Barlow'



Arabis procurrens 'Neuschnee'



Aster laterif. horiz. 'Prince'



Aster amellus 'R. Goethe'



Armeria mar. 'Düsseldorfer Stolz'



Aster n. b. 'Karminkuppel'



Aster dumosus 'Niobe'



Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m ²	PG
Alcea - Stockrose								
ficifolia	gelb	P 1	VIII-X	200	○	B, Fr2b	3-5	6
rosea 'Pl. Apricot'	apricot	P 1	VII-IX	200	○	B, Fr2b	1-3	6
rosea 'Pl. Gelb'	gelb,gef.	P 1	VII-IX	200	○	B, Fr2b	1-3	6
rosea 'Pl. Nigra'	rot, Auge schwarz	P 1	VII-IX	200	○	B, Fr2b	1-3	6
rosea 'Pl. Rosa'	rosa, gef.	P 1	VII-IX	200	○	B, Fr2b	1-3	6
rosea 'Pl. Rot'	rot, gef.	P 1	VII-IX	200	○	B, Fr2b	1-3	6
rosea 'Pl. weiß'	weiß, gef.	P 1	VII-IX	200	○	B, Fr2b	1-3	6
rosea 'Spring Celebrities Mix'	Farbmischung	C 3	VII-IX	80	○	B, Fr2b	1-3	17
Alchemilla - Frauenmantel								
erythropoda	grünlichgelb	P 0,5	VI-VIII	15	○ - ●	FS, Fr2	9	4
erythropoda	grünlichgelb	P 1	VI-VIII	15	○ - ●	FS, Fr2	9	6
mollis 'Thriller'	gelb	P 0,5	VI-VIII	50	● - ●	Fr3, Gr	7	1
mollis 'Thriller'	gelb	P 1	VI-VIII	50	● - ●	Fr3, Gr	7	4
Alyssum - Steinkraut								
montanum 'Berggold'	goldgelb	P 0,5	IV-V	30	○	FS	10	1
montanum 'Berggold'	goldgelb	P 1	IV-V	30	○	FS	10	4
saxatile 'Goldkugel'	gelb	P 0,5	IV-V	25	○	FS, SF	9	1
saxatile 'Goldkugel'	gelb	P 1	IV-V	25	○	FS, SF	9	5
Anacyclus - Ringkörbchen								
depressus 'Silberkissen'	weiß	P 0,5	V-VI	15	○	SF	12	4
Anaphalis - Perlkörbchen								
margaritacea 'Neuschnee'	weiß	P 0,5	VII-VIII	50	○	Fr 2, Fr1	9	3
triplinervis	weiß	P 0,5	VII-IX	45	○	Fr 2, Fr1	9	6
triplinervis 'Silberregen'	silberweiß	P 0,5	VII-IX	30	○	Fr 2, Fr1	9	6
triplinervis 'Sommerschnee'	weiß	P 0,5	VI-VIII	25	○	Fr 2, Fr1	10	6
Anchusa - Italienische Ochsenzunge								
azurea	enzianblau	P 1	VI-VII	100	○	FS, Fr1	3	8
Anemone - Anemone								
hupehensis 'Ouverture'	zartrosa	P 1	VII-IX	110	○ - ●	G, Gr	5	9
hupehensis 'Praecox'	rosarot	P 1	VIII-IX	80	○ - ●	G, Gr	5	9
hupehensis 'Septembercharme'	rosa	P 1	VIII-IX	80	○ - ●	G, Gr	5	8
hupehensis 'Splendens'	rosarot	P 1	VII-IX	80	○ - ●	G, Gr	5	9
hupehensis 'Splendens'	rosarot	C 2 VR	VII-IX	80	○ - ●	G, Gr	5	18
japonica 'Andrea Atkison'	weiß	P 1	VIII-X	100	○ - ●	B, Gr	5	10
japonica 'Bressingham Glow'	gef., purpurrosa	P 1	IX-X	110	○	B, Gr	5	9
japonica 'Bressingham Glow'	gef., purpurrosa	C 2 VR	IX-X	110	○	B, Gr	5	18
japonica 'Hadspen Abundan.'	rosarot	P 1	VIII-IX	90	○ - ●	B, Gr	5	10
japonica 'Honorine Jobert'	weiß	P 1	IX-X	110	● - ●	B, Gr	5	8
japonica 'Honorine Jobert'	weiß	C 2 VR	IX-X	110	● - ●	B, Gr	5	18
japonica 'Königin Charlotte'	rosa	C 2 VR	VIII-X	100	○ - ●	G, Gr	5	18
japonica 'Königin Charlotte'	rosa	P 1	VIII-X	100	○ - ●	G, Gr	5	9
japonica 'Margarete'	purpurrosa	P 1	VIII-X	80	● - ●	B, Gr	5	10
japonica 'Pamina'	halbgef., weinrot	P 1	VIII-X	70	● - ●	B, Gr	5	9
japonica 'Pamina'	halbgef., weinrot	C 2 VR	VIII-X	70	● - ●	B, Gr	5	18
japonica 'Prinz Heinrich'	halbgef., magentarot	P 1	IX-X	90	● - ●	B, Gr	5	9
japonica 'Richard Ahrens'	rosa	P 1	VIII-IX	120	● - ●	B, Gr	5	10
japonica 'Rosenschale'	dkl.rosa	P 1	IX-X	100	● - ●	B, Gr	5	9
japonica rot	rot	C 3	VIII-IX	100	● - ●	B, Gr	5	18
japonica 'Septemberglanz'	rosa	P 1	VIII-X	120	● - ●	B, Gr	5	9
japonica 'Serenade'	dkl.rosa	P 1	VIII-X	130	● - ●	B, Gr	5	9
japonica 'Serenade'	dkl.rosa	C 2 VR	VIII-X	130	● - ●	B, Gr	5	18
japonica weiss	weiß	C 3	VIII-X	100	●	B, Gr	5	18
japonica 'Whirlwind'	halbgef., weiß	P 1	VIII-X	100	●	B, Gr	5	9
japonica 'Whirlwind'	halbgef., weiß	C 2 VR	VIII-X	100	●	B, Gr	5	18
nemorosa	weiß	P 0,5	III-V	20	● - ●	G, Gr	12	6
sylvestris	weiß	P 0,5	V-VII	40	○ - ●	GR, (FS)	12	3
tomentosa 'Robustissima'	hellrosa	P 1	VIII-IX	130	○ - ●	G, Gr	5	8
Angelica - Engelwurz								
gigas	purpurrot	P 1	VII-IX	150	○	Fr3	1	9



Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m²	PG
Antennaria - Katzenpfötchen								
dioica	weiß m. rosa	P 0,5	V-VII	20	○	SH, M	15	4
dioica 'Rotes Wunder'	kaminrot	P 0,5	V-VI	15	○	SH, M	15	5
dioica 'Rubra'	rot	P 0,5	V-VI	15	○	SH, M	15	5
Anthemis - Färberkamille								
marschalliana	goldgelb	P 0,5	V-VII	30	○	FS, M	9-12	9
tinctoria 'E.C.Buxton'	duftend, hellgelb	P 0,5	V-IX	50	○	Fr1b, Fr2b	7	8
tinctoria 'Kelwayi'	zitronengelb	P 0,5	VII-IX	70	○	Fr1b, Fr2b	7	4
Anthericum - Grasllilie								
liliago	duftend, weiß	P 0,5	V-VII	50	○	GR	9	11
ramosum	weiß	P 0,5	VI-VIII	60	○ - ●	Fr, GR, SH	9	10
Anthriscus - Kerbel								
sylvestris 'Ravenswing'	weiß	P 1	IV-VI	120	○ - ●	Fr 2	7	10
Aquilegia - Akelei								
alpina	blau	P 0,5	V-VI	40	○ - ●	GR, B	9-12	3
caerulea 'Biedermeier'	Farbmischung	P 0,5	V-VI	70	●	GR, B	11	3
caerulea 'Biedermeier'	Farbmischung	C 3	V-VI	70	●	GR, B	11	17
caerulea 'Blue Star'	blau, weiße Koralle	P 1	V-VI	70	○ - ●	GR, B	9	6
caerulea 'Kristall'	weiß	P 1	V-VI	60	○ - ●	GR, B	9	6
caerulea 'Maxistar'	gelb	P 1	V-VI	70	○ - ●	GR, B	9	6
caerulea 'Rotstern'	rot, weiße Koralle	P 1	V-VI	70	○ - ●	GR, B	9	6
chrysantha 'Yellow Queen'	gelb	P 1	V-VI	80	○ - ●	GR, B	9	6
flabellata 'Ministar'	blau, weiße Koralle	P 0,5	V-VII	30	●	ST,	12	3
flabellata 'Ministar'	blau, weiße Koralle	P 1	V-VII	30	●	ST,	12	6
vulgaris	blau	P 0,5	V-VI	70	○ - ●	GR	12	3
vulgaris	blau	P 1	V-VI	70	○ - ●	GR	12	6
vulgaris 'Black Barlow'	gef., schwarzviolett	P 1	V-VII	80	○ - ●	GR	9	6
vulgaris 'Blue Barlow'	gef., dkl. blau	P 1	V-VII	80	○ - ●	GR	9	6
vulgaris 'Christa Barlow'	dkl. blau, weiße Spitzen	P 1	V-VII	80	○ - ●	GR	9	6
vulgaris 'Green Apples'	grüne Spitzen, weiß	P 1	V-VII	80	○ - ●	GR	11	7
vulgaris 'Nora Barlow'	gef., grün-weiße Sp., rosa	P 1	V-VII	80	● - ●	B, Gr 1	5	6
vulgaris 'White Barlow'	gef., weiß	P 1	V-VII	80	○ - ●	GR	9	6
Arabis - Gänsekresse								
blepharophylla 'Frühlingszauber'	duftend, rosarot	P 0,5	IV-V	20	○	FS, SF	9-12	3
caucasica 'Little Treas. Deep Rose'	rosa	P 0,5	IV-V	20	○	FS, SF	15	1
caucasica 'Little Treas. Deep Rose'	rosa	P 1	IV-V	20	○	FS, SF	15	4
caucasica 'Little Treas. White'	weiß	P 0,5	IV-V	20	○	FS, SF	15	1
caucasica 'Little Treas. White'	weiß	P 1	IV-V	20	○	FS, SF	15	4
caucasica 'Plena'	gef., weiß	P 0,5	IV-V	20	○	SF, FS	15	7
caucasica 'Schneehaube'	weiß	P 0,5	IV-V	20	○	FS, SF	15	1
fernand.-coburgii. 'Old Gold'	weiß	P 0,5	IV-V	10	○	Fr3	15	5
fernand.-coburgii. 'Variegata'	weiß	P 0,5	IV-V	10	○	Fr3	15	5
procurrens	weiß	P 0,5	IV-V	15	○ - ●	FS, M	12-15	4
x arendsii 'Compinkie'	dkl.rosa	P 0,5	IV-VI	15	○	FS, SF	15	1
Arctanthemum - Grönlandmargerite								
arcticum	weiß	P 0,5	IX-X	30	○ - ●	G, FS	9	5
arcticum 'Roseum'	rosa	P 0,5	IX-X	40	○ - ●	G	9	5
Arenaria - Sandkraut								
montana	weiß	P 0,5	V-VI	15	○	SF	16	3



Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m ²	PG
Armeria - Grasnelke								
juniperifolia 'Röschen'	hellrosa	P 0,5	V-VII	10	○	SF, M	20	8
maritima 'Alba'	weiß	P 0,5	VI-VII	20	○	Fr 1, FS	20	4
maritima 'Alba'	weiß	P 1	VI-VII	20	○	Fr 1, FS	20	4
maritima 'Düsseldorfer Stolz'	violettrot	P 0,5	VI-VII	20	○	Fr 1, FS	20	4
maritima 'Rosa'	rosa	P 0,5	VI-VII	20	○	Fr 1, FS	20	1
maritima 'Rotfeuer'	rot	P 0,5	V-IX	30	○	Fr 1, FS	20	4
maritima 'Splendens'	rosa	P 1	VI-VII	20	○	Fr 1, FS	20	4
maritima 'Vesuv'	rosa	P 0,5	VI-VII	20	○	Fr 1, FS	20	5
Artemisia - Edelraute								
arborescens 'Powis Castle'	gelblich	P 1	VI-X	100	○	Fr1b	3-5	10
lactiflora 'Elfenbein'	cremeweiß	P 1	IX-X	150	○ - ●	Fr1b	1-3	10
ludo. 'Silver Queen'	weiß	P 1	VIII-IX	70	○	Fr 1, FS	5-7	8
schmidtiana 'Nana'	hellgelb	P 0,5	VII-IX	20	○	FS, M	4-6	7
stelleriana 'Mori'	gelblich	P 1	VI-VII	40	○	Fr 1, FS	9-12	8
Arum - Aronstab								
italicum	weißlich-grün	P 1	IV-VI	40	● - ●	G, Gr	7-9	13
Aruncus - Waldgeißbart								
aethusifolius	weiß	P 0,5	VI-VII	35	○ - ●	G, Gr	7-9	4
dioicus	cremeweiß	P 1	VI-VII	160	● - ●	G, Gr	1-3	6
dioicus 'Kneiffii'	cremeweiß	P 1	VI-VII	100	○ - ●	G, Gr	3	15
Asarum - Haselwurz								
caudatum	braunrot	P 0,5	IV-VI	15	● - ●	G	16	11
europaeum	braunrot	P 0,5	III-IV	10	● - ●	G	16	9
Asclepias - Seidenpflanze								
syriaca	rosa	P 0,5	VI-VIII	200	○	Fr 1, FS	1-3	12
tuberosa	orange	P 1	VII-IX	50	○	FS	4-6	10
Asphodeline - Junkerlilie								
lutea	gelb	P 0,5	V-VI	80	○	FS, Fr1b	7	7





Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m²	PG
Aster - Aster								
ageratoides 'Ashvi'	weiß	P 0,5	IX-XI	75	○ - ●	Fr1-2, GR1-2	5	5
ageratoides 'Asran'	hellviolett	P 0,5	VIII-X	80	○ - ●	GR, Fr1-2	5	5
ageratoides var. ovatus Adustus Nanus	hellviolett	P 0,5	IX-X	20	○	Fr1b, Fr2b	5	5
alpinus 'Dunkle Schöne'	blau	P 0,5	V-VI	25	○	FS, M	11	2
alpinus 'Dunkle Schöne'	blau	P 1	V-VI	25	○	FS, M	11	4
alpinus 'Happy End'	rosa	P 0,5	V-VI	25	○	FS, M	5	2
alpinus 'Happy End'	rosa	P 1	V-VI	25	○	FS, M	5	4
alpinus 'Weiße Schöne'	weiß	P 0,5	V-VI	30	○	FS, M	15	2
amellus 'Breslau'	blauviolett	P 0,5	VIII-IX	50	○	B	7	9
amellus 'Butzemann'	violett	P 0,5	VIII-IX	30	○	B	7	9
amellus 'Glücksfund'	blauviolett	P 0,5	VIII-IX	65	○	B	7	8
amellus 'Lady Hindlip'	dkl.rosa	P 0,5	VIII-IX	60	○	B	7	9
amellus 'R. Goethe'	blau	P 0,5	VIII-IX	60	○	B	7	4
amellus 'Rosa Erfüllung'	rosa	P 0,5	VIII-IX	60	○	B	7	8
amellus 'Septemb. Glory'	blau	P 0,5	VIII-IX	60	○	B	7	9
amellus 'Silbersee'	silberblau	P 0,5	VIII-IX	60	○	B	7	9
amellus 'Sternkugel'	violett	P 0,5	IX-X	60	○	B	7	9
amellus 'Veilchenkönigin'	dkl. violett	P 0,5	VIII-IX	60	○	B, Fr1-2	7	8
cordifolius 'Ideal'	hellviolett	P 0,5	IX-X	120	○	B, Fr2b	5	6
cordifolius 'Little Carlow'	blau	P 0,5	IX-X	90	○	B, Fr2b	5	8
divaricatus	weiß, br. Scheibe	P 0,5	IX-X	70	○ - ●	GR, Fr2b	7	5
divaricatus	weiß, br. Scheibe	P 1	IX-X	70	○ - ●	GR, Fr2b	7	7
divaricatus 'Tradescant'	weiß, br. Scheibe	P 0,5	IX-X	60	○ - ●	GR, Fr2b	7	6
dumosus 'Apollo'	weiß	P 0,5	VII-IX	35	○	B, Fr2b	9	3
dumosus 'Apollo'	weiß	P 1	VII-IX	35	○	B, Fr2b	9	6
dumosus 'Augenweide'	violett	P 0,5	IX-X	30	○	B, Fr2b	9	3
dumosus 'Augenweide'	violett	P 1	IX-X	30	○	B, Fr2b	9	6
dumosus 'Blaue Lagune'	blauviolett	P 0,5	IX-X	50	○	B, Fr2b	3-5	3
dumosus 'Blaue Lagune'	blauviolett	P 1	IX-X	50	○	B, Fr2b	3-5	6
dumosus 'Blauer Gletscher'	blauviolett	P 0,5	IX-X	35	○	B, Fr2b	3-5	5
dumosus 'Blauer Gletscher'	blauviolett	P 1	IX-X	35	○	B, Fr2b	3-5	7
dumosus 'Blauer Zwerg'	hellblau	P 0,5	IX-X	20	○	B, Fr2b	4-6	3
dumosus 'Blauer Zwerg'	hellblau	P 1	IX-X	20	○	B, Fr2b	4-6	6
dumosus 'Gulliver'	lilablau	P 0,5	IX-X	40	○	B, Fr2b	9	5
dumosus 'Heinz Richard'	ltd. rosa	P 1	VIII-IX	40	○	B, Fr2b	9	6
dumosus 'Herbstgruß vom Bresserhof'	rosarot	P 1	IX-X	50	○	B, Fr2b	5-7	6
dumosus 'Kassel'	karmin, halbgef.	P 0,5	IX-X	40	○	B, Fr2b	9	3
dumosus 'Kassel'	karmin, halbgef.	P 1	IX-X	40	○	B, Fr2b	9	6
dumosus 'Kristina'	weiß	P 0,5	VIII-IX	40	○	B, Fr2b	9	3
dumosus 'Kristina'	weiß	P 1	VIII-IX	40	○	B, Fr2b	9	6
dumosus 'Lady in Blue'	blau	P 0,5	VIII-IX	30	○	B, Fr2b	9	3
dumosus 'Lady in Blue'	blau	P 1	VIII-IX	30	○	B, Fr2b	9	6
dumosus 'Mittelmeer'	blau	P 0,5	IX-X	40	○	B, Fr2b	9	3
dumosus 'Mittelmeer'	blau	P 1	IX-X	40	○	B, Fr2b	9	6
dumosus 'Nesthäkchen'	rosarot	P 0,5	VIII-IX	20	○	B, Fr2b	12	5
dumosus 'Nesthäkchen'	rosarot	P 1	VIII-IX	20	○	B, Fr2b	12	7
dumosus 'Pacific Amarant'	blau	P 0,5	IX-X	50	○	B, Fr2b	9	5
dumosus 'Prof. A. Kippenbg.'	blau	P 0,5	IX-X	50	○	B, Fr2b	9	3
dumosus 'Prof. A. Kippenbg.'	blau	P 1	IX-X	50	○	B, Fr2b	9	6
dumosus 'Rosenwichtel'	rosarot	P 0,5	VIII-IX	20	○	B, Fr2b	12	3
dumosus 'Rosenwichtel'	rosarot	P 1	VIII-IX	20	○	B, Fr2b	12	6
dumosus 'Rozika'	lilarosa	P 1	IX-X	40	○	B, Fr2b	9	6
dumosus 'Schneekissen'	weiß	P 0,5	VII-VIII	30	○	B, Fr2b	12	3
dumosus 'Schneekissen'	weiß	P 1	VII-VIII	30	○	B, Fr2b	12	6
dumosus 'Silberblaukissen'	hellblau	P 0,5	VIII-IX	45	○	B, Fr2b	9	3
dumosus 'Starlight'	weinrot	P 0,5	IX-X	50	○	B, Fr2b	9	3
dumosus 'Starlight'	weinrot	P 1	IX-X	50	○	B, Fr2b	9	6



Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m²	PG
Aster - Aster								
dumosus 'Niobe'	weiß	P 1	IX-X	40	○	B, Fr2b	9	7
ericoides 'Blue Star'	blau	P 0,5	IX-X	120	○	B	5	6
ericoides 'Erlkönig'	hellviolett	P 0,5	IX-X	120	○	B	5	6
ericoides 'Lovely'	zartrosa	P 0,5	VIII-IX	70	○	B	5	6
ericoides 'Novembermyrth.'	weiß	P 0,5	X-XI	120	○	B	5	6
ericoides 'Schneegitter'	weiß	P 0,5	X-XI	110	○	B	5	6
ericoides 'Schneetanne'	weiß	P 0,5	X-XI	120	○	B	5	6
ericoides 'Pink Cloud'	violettrosa	P 0,5	IX-X	120	○	B	5	6
laevis 'Blauschleier'	blauviolett	P 0,5	X-XI	150	○	Fr2b	5	6
laevis 'Calliope'	hellviolett	P 0,5	X-XI	140	○	Fr2b	5	6
laterifolius horizontalis 'Prince'	hellviolett	P 0,5	IX-X	80	○-●	SH,	7	6
laterifolius 'Lady in Black'	weiß, rosa Hauch	P 0,5	VIII-X	120	○-●	SH,	7	6
laterifolius var. horizontalis	violettrosa	P 0,5	VIII-X	60	○	SH,	7	6
linosyris	goldgelb	P 0,5	VIII-X	60	○	SH,	7	5
macrophyllus	lavendelblau	P 0,5	VIII-IX	110	○-●	GR	3	6
macrophyllus 'Twilight'	violett	P 0,5	VIII-IX	90	○-●	GR	3	6
novae-angliae 'Alma Pötschke'	halbgef., lachsrot	P 1	IX-X	120	○	B	3-5	8
novae-angliae 'And. an P. Gerber'	halbgef., violettrot	P 1	IX-X	160	○	B	3-5	8
novae-angliae 'Barr's Blue'	blauviolett	P 1	IX-X	160	○	B	3-5	8
novae-angliae 'Herbstschnee'	halbgef., weiß	P 1	VIII-X	120	○	B	3-5	8
novae-angliae 'Purple Dom'	halbgef., purpurviolett	P 1	IX-X	80	○	B	3-5	8
novae-angliae 'Rosa Sieger'	zartrosa	P 1	IX-X	140	○	B	3-5	8
novi-belgii 'Bewunderung'	ltd. rosa	P 1	VIII-X	100	○	B, Fr2b	3-5	8
novi-belgii 'Bonningd. White'	halbgef., weiß	P 1	VIII-IX	120	○	B, Fr2b	3-5	8
novi-belgii 'Crimson Brocade'	kaminrot	P 1	IX-X	100	○	B, Fr2b	3-5	8
novi-belgii 'Dauerblau'	lilablau	P 1	IX-X	150	○	B, Fr2	3-5	8
novi-belgii 'Fuldatal'	purpurviolett	P 1	IX-X	100	○	B, Fr2b	3-5	8
novi-belgii 'Karminkuppel'	kaminrot	P 1	VIII-X	100	○	B, Fr2b	3-5	8
novi-belgii 'Korrallenkuppel'	kaminrot	P 1	IX-X	80	○	B, Fr2b	5	8
novi-belgii 'Marie Ballard'	hellblau, gef.	P 1	VIII	100	○	B, Fr2b	3	8
novi-belgii 'Patricia Ballard'	karminrosa, gef.	P 1	IX-X	120	○	B, Fr2b	3-5	8
novi-belgii 'Schöne v. Dietlikon'	blauviolett	P 1	IX-X	150	○	B, Fr2b	3	8
novi-belgii 'White Lady'	weiß	P 1	IX-X	120	○	B, Fr2b	2-3	8
pansos 'Snow Flurry'	weiß	P 0,5	IX-X	20	○	Fr2b	9	8
pansos 'Snow Flurry'	weiß	P 1	IX-X	20	○	Fr2b	9	10
pringlei 'Monte Cassino'	weiß	P 0,5	IX-XI	120	○	B, Fr2b	3	6
pringlei 'Pink Star'	rosa	P 0,5	IX-X	100	○	B	5	6
ptarmicoides 'Mago'	weiß	P 0,5	VIII-IX	50	○-●	Fr 1	7	7
pyrenaeus 'Lutetia'	lilarosa	P 0,5	VIII-IX	50	○	B	7	8
sedifolius 'Nanus'	blau	P 0,5	VIII-X	30	○	Fr2b	7	6
tong. 'Berggarten'	lilablau	P 0,5	V-VI	50	○	B, Fr2b	10	6
tong. 'Wartburgstern'	blauviolett	P 0,5	V-VI	40	○	B, Fr2b	8-12	3
x frikartii 'Jungfrau'	ltd. blau	P 0,5	VIII-IX	70	○	B	7	8
x frikartii 'Mönch'	lavendelblau	P 0,5	VIII-IX	80	○	B	7	8
x frikartii 'Wunder von Stäfa'	hellblau, violett	P 0,5	VIII-IX	80	○	B	7	8



Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m ²	PG
Astilbe - Prachtspiere								
arendsii 'A. Pfeifer'	rosarot	P 1	VII-VIII	70	☉ - ●	G, Gr	5-7	8
arendsii 'Augustleuchten'	ltd. rot	P 1	VII-IX	70	☉ - ●	G, Gr	7	8
arendsii 'Brautschleier'	weiß	P 1	VI-VII	100	○ - ☉	B, Gr2b	5-7	8
arendsii 'Bressingham B.'	ltd. rosa	P 1	VI-VII	120	☉ - ●	G, Gr	7	8
arendsii 'Cattleya'	rosa	P 1	VIII-IX	110	☉ - ●	G, Gr	7	8
arendsii 'Europa'	hellrosa	P 1	VII-IX	80	☉ - ☉	G, Gr	5-8	8
arendsii 'Fanal'	rot	P 1	VII-VIII	80	○ - ☉	B, Gr2b	5-8	8
arendsii 'Glut'	ltd. rot	P 1	VII-IX	80	☉ - ●	G, Gr	5-7	8
arendsii 'Irrlicht'	schneeweiß	P 1	VI-VII	50	○ - ☉	G, Gr	5-8	9
arendsii rosa	rosa	C 3	VII-IX	100	☉ - ☉	G, Gr	7	17
arendsii rot	rot	C 3	VII-VIII	80	○ - ☉	B, Gr2b	7	17
arendsii 'Rotlicht'	rot	P 1	VII-VIII	100	○ - ●	G, Gr	5-7	8
arendsii weiß	weiß	C 3	VI-VII	100	○ - ☉	B, Gr2b	7	17
arendsii 'Weiße Gloria'	rahmweiß	P 1	VII-VIII	70	○ - ☉	G, Gr	5-7	8
chinensis 'Pumila'	violettrosa	P 0,5	VIII-IX	25	☉ - ●	GR	12	2
chinensis 'Veronica Klose'	dkl. rot	P 1	VIII-IX	40	☉ - ●	GR	9	10
japonica 'Bremen'	dkl.rosa	P 1	VI-VII	60	☉ - ●	G, Gr	7	8
japonica 'Deutschland'	weiß	P 1	VI-VII	60	☉ - ●	G	6-9	8
japonica 'Mainz'	violettrosa	P 1	VI-VII	60	○ - ☉	G, Gr	7	8
japonica 'Montgomery'	dkl. rot	P 1	VI	60	○ - ●	G, Gr	7	8
simlicifolia 'Henny Graafland'	hellrosa	P 1	VII-VIII	50	☉ - ●	G, Gr	5-8	8
simlicifolia 'Sprite'	hellrosa	P 1	VIII	40	○ - ●	G, Gr	9-12	9
taquetii 'Purpurkerze'	kaminrot	P 1	VI-VII	100	☉ - ●	G, Gr	5	8
thunbergii 'Straußenfeder'	lachsrosa	P 1	VII-VIII	110	☉ - ●	G, Gr	5	8
thunbergii 'V. der Wielen'	weiß	P 1	VIII	120	☉ - ●	GR, G	5	8
Astilboides - Tafelblatt								
tabularis	grünl. bis weiß	P 1	VII-VIII	100	☉ - ●	G, B	2-3	11
Astrantia - Sterndolde								
major	weiß m. rosa	P 1	VII-VIII	80	☉ - ●	G2, Gr2	7	9
major 'Florence'	silberrosa	P 1	VI-IX	60	☉ - ●	G2, Gr2	7	16
major 'Moulin Rouge'	kaminrot	P 1	VI-VIII / IX	50	☉ - ●	G2, Gr2	7	16
major 'Roma'	silberrosa	P 1	VI-IX	60	☉ - ●	G2, Gr2	7	16
major 'Rubra'	rot	P 1	VII-VIII	80	☉ - ●	G2, Gr2	7	10
major 'Ruby Cloud'	rötlich	P 1	VII-VIII	80	☉ - ●	G2, Gr2	7	11
major 'Star of Beauty'	dkl. rot	P 1	VI-IX	60	☉ - ●	G2, Gr2	7	16
Aubrieta - Blaukissen								
cult. 'Blaumeise'	violettblau	P 0,5	IV-V	15	○	SF, FS	12-15	3
cult. 'Dr. Mules Var.'	dkl. violett	P 0,5	IV-V	15	○	SF, FS	16	4
cult. 'Hamb.Stadtpark'	blauviolett	P 0,5	IV-V	15	○	SF, FS	16	3
cult. 'Hamb.Stadtpark'	blauviolett	P 1	IV-V	15	○	SF, FS	16	6
cult. 'Kitty'	violettblau	P 0,5	IV-V	15	○	SF, FS	16	4
cult. 'Kitty'	violettblau	P 1	IV-V	15	○	SF, FS	16	6
cult. 'Regado Red'	magentarot	P 0,5	IV	10	○	SF, FS	16	4
cult. 'Regado Rose'	rosa	P 0,5	IV	10	○	SF, FS	16	4
cult. 'Regado White'	weiß	P 0,5	IV	10	○	SF, FS	16	4
cult. 'Schloß Eckb.'	blau	P 1	IV-V	10	○	SF, FS	16	6
cult. 'Silberrand'	blau	P 1	IV-V	10	○	SF, FS	10-12	6



Astilbe jap. 'Montgomery'



Astilbe simp. 'Henny Grafland'



Astilbe arendsii 'Brautschleier'



Astilboides tabularis



Astrantia major 'Moulin Rouge'



Astrantia major 'Florence'



Aubrieta cult. 'Silberrand'



Aubrieta cult. 'Blaumeise'



Azorella minima



Bergenia x hybr. 'Herbstblüte'



Bergenia x hybr. 'Silberlicht'



Bistorta amplexicaulis 'Speciosa'



Brunnera macrophylla 'Silver Heart'



Calamintha nepeta



Campanula glom. 'Acaulis'



Campanula punct. 'Sarasto'



Campanula port. 'Birch Hybrid'



Centaurea montana



Campanula pers. 'Grandiflora Alba'



Centranthus ruber 'Coccineus'



Cerastigma plumbaginoides



Chiasophyllum oppositifolium



Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m²	PG
Azorella - Andenpolster								
trifurcata	grünl. bis weiß	P 0,5	V	10	○ - ●	FS, M	15	8
trifurcata 'Minima'	grünl. bis weiß	P 0,5	V	5	○	FS, M	15	8
Baptisia - Färberhölse								
australis	violettblau	P 1	VI-VII	100	○ - ●	B, Fr1	6	10
australis 'Alba'	weiß	P 1	VI-VII	100	○ - ●	B, Fr1	6	13
Bergenia - Bergenie, Riesensteinbrech								
cordifolia 'Winterglut'	rot	P 0,5	III-V	50	● - ●	G, Gr	7	4
stracheyi 'Brahms'	weißlich-grün	P 1	III-V	40	● - ●	G, Gr	7	14
cordifolia 'Abendglocken'	kaminrot	P 1	IV -V	40	○ - ●	G, Gr	7	11
cordifolia 'Abendglut'	purpur	P 1	IV-V	35	● - ●	G, Gr	7	12
cordifolia 'Admiral'	purpurrosa	P 1	IV-V	35	● - ●	G, Gr	7	11
cordifolia 'Baby Doll'	zartrosa	P 1	III-IV	40	○ - ●	G, Gr	7	11
cordifolia 'Biedermeier'	zartrosa	P 1	IV-V	30	● - ●	G, Gr	7	12
cordifolia 'Bressingham White'	weiß/rosa Schei	P 1	IV-V	30	● - ●	G, Gr	7	11
cordifolia 'Bressingham White'	weiß/rosa Schei	C 1,3 VR	IV-V	30	● - ●	G, Gr	7	14
cordifolia 'Doppelgänger'	hellrosa	P 1	III-IV	50	○ - ●	G, Gr	7	12
cordifolia 'Eroica'	violettrot	P 1	IV-V	40	● - ●	G, Gr	7	11
cordifolia 'Glockenturm'	rosarot	P 1	III-IV	40	○ - ●	G, Gr	7	12
cordifolia 'Herbstblüte'	purpurrosa	P 1	IV-V	40	● - ●	G, Gr	7	11
cordifolia 'Morgenröte'	ltd. rosa	P 1	IV-V	40	○ - ●	G, Gr	7	11
cordifolia 'Oeschberg'	rosa	P 1	IV-V	50	○ - ●	G, Gr	7	11
cordifolia 'Pink Dragonfly'	lachsrosa, zartrosa	P 1	IV-V	35	● - ●	G, Gr	7	12
cordifolia 'Rotblum'	rosarot	P 0,5	III-V	40	● - ●	G, Gr	7	3
cordifolia 'Rote Schwester'	rot	P 1	IV-V	40	● - ●	G, Gr	7	12
cordifolia 'Silberlicht'	weiß m. rosa	P 1	IV-V	30	● - ●	G, Gr	7	11
Bistorta - Knöterich								
affinis 'Darjeeling Red'	rosa	P 0,5	VI-X	30	○ - ●	Fr 2, Fr3, Gr2, Gr3	12	4
affinis 'Dimity'	rosarot	P 0,5	VI-X	30	○ - ●	Fr 2, Fr3, Gr2, Gr3	12	4
affinis 'Kabouter'	rosa, rot, weiß	P 0,5	VI-X	25	○ - ●	Fr 2, Fr3, Gr2, Gr3	12	4
affinis 'Superbum'	rosarot	P 0,5	VI-X	30	○ - ●	Fr 2, Fr3, Gr2, H	12	4
amplexicaulis 'Album'	weiß	P 1	VII-X	100	○ - ●	Fr 2, Fr3, Gr2	3	14
amplexicaulis 'Atropurpureum'	rubinrot	P 1	VII-X	100	○ - ●	Fr 2, Fr3, Gr2	3	14
amplexicaulis 'Blackfield'	schwärzl. rot	P 1	VII-X	100	○ - ●	Fr 2, Fr3, Gr2, Gr3	3	14
amplexicaulis 'Fat Domino'	rubinrot	P 1	VII-X	100	○ - ●	Fr 2, Fr3, Gr2, Gr3	3	14
amplexicaulis 'Inverleith'	purpurrot	P 1	VI-VII	60	○ - ●	Fr 2, GR 2, WR1	3	14
amplexicaulis 'Roseum'	rosa	P 1	VII-X	100	○ - ●	Fr 2, Fr3, Gr2, Gr3	3	14
amplexicaulis 'Speciosa' ('Firetail')	lachsrot	P 1	VIII-X	120	○ - ●	Fr 2, Fr3, Gr2, Gr3	3	13
amplexicaulis 'Taurus'	dkl. rot	P 1	VII-X	120	○ - ●	Fr 2, Fr3, Gr2, Gr3	3	14
Boltonia - Scheinaster								
asteroides 'Snowbank'	weiß m. blau	P 0,5	IX-X	140	○	B, Fr2	3	7
asteroides var. latisquama	weiß m. blau	P 0,5	IX-X	200	○	B, Fr2	3	7



Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m ²	PG
Brunnera - Kaukasusvergissmeinnicht								
macrophylla	blau	P 0,5	IV-V	50	○	G2, Gr2	6	6
macrophylla	blau	P 1	IV-V	50	○	G2, Gr2	6	8
macrophylla 'Jack Frost'	blau	P 1	IV-V	40	○	G2, Gr2	7	15
macrophylla 'Jack Frost'	blau	C 1,3 VR	IV-V	40	○	G2, Gr2	7	16
macrophylla 'Langtrees'	blau	P 0,5	IV-V	40	○	G2, Gr2	7	7
macrophylla 'Looking Glass' -R-	blau	P 1	IV-V	50	○	G2, Gr2	7	16
macrophylla 'Silver Heart'	blau	P 1	IV-V	50	○	G2, Gr2	7	16
macrophylla 'Variegata'	blau	C 1,3 VR	IV-V	40	○	G2, Gr2	7	14
macrophylla 'Variegata'	blau	P 1	IV-V	40	○	G2, Gr2	7	14
Buglossoides - Steinsame								
purpureoerulea	blau	P 0,5	IV-V	30	◐	GR, G	12	5
Bupthalmum - Ochsenauge								
salicifolium	gelb	P 0,5	VII-VIII	50	○	GR, Fr1, SH1	7	2
salicifolium	gelb	P 1	VII-VIII	50	○	GR, Fr1, SH1	7	5
Calamintha - Bergminze								
grandiflora	rosalila	P 0,5	VI-VIII	50	○ - ◐	SF, Gr	9	5
nepeta	hellblau	P 0,5	VII-X	50	○	FS, Fr2	9	3
nepeta 'Blue Cloud'	hellblau	P 0,5	VII-X	50	○	FS, Fr2	9	5
nepeta 'Lila Riese'	hellblau	P 0,5	VII-X	50	○	FS, Fr2	9	5
nepeta 'Triumphator'	zartviolett	P 0,5	VII-X	50	○	FS, Fr2	9	5
nepeta 'Weißer Riese'	weiß	P 0,5	VII-X	50	○	FS, Fr2	9	5
nepeta 'White Cloud'	weiß	P 0,5	VII-X	40	○	FS, Fr2	9	6





Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m ²	PG
Campanula - Glockenblume								
carpatica 'Blaue Clips'	hellviolett	P 0,5	VI-VII	25	○ - ○	FS, SF	16	2
carpatica 'Pearl Blue'	dkl. blau	P 1	VI-VIII	25	○ - ●	FS, SF	12	5
carpatica 'Weiße Clips'	weiß	P 0,5	VI-VII	25	○	FS, SF	9-12	1
carpatica 'Pearl White'	dkl. blau	P 1	VI-VIII	25	○ - ●	FS, SF	12	3
cochleariifolia 'Bavaria Blue'	blau	P 0,5	VI-VIII	15	○ - ●	SF, FS	16	4
cochleariifolia 'Bavaria White'	weiß	P 0,5	VI-VII	15	○ - ●	SF, ST	9-12	4
garganica	violett	P 0,5	VI-VII	15	○	SF, Fr2	16	3
glomerata 'Acaulis'	violettblau	P 1	VI-VII	20	○ - ●	ST,	20	6
glomerata 'Alba'	weiß	P 1	VII	50	○ - ●	Fr2b, Gr	11	6
glomerata 'Dahurica'	dkl. violett	P 1	VI-VII	60	○ - ●	Fr2b, Gr	11	6
glomerata 'Superba'	zartblau	P 1	VI-VIII	60	○ - ●	Fr2b, Gr	9	6
lactiflora 'Alba'	weiß	P 1	VIII-X	90	●	GR 2, Fr 2	2	10
lactiflora 'L. Anne'	rosa	P 1	VI-VII	90	●	GR 2, Fr 2	2	10
lactiflora 'Prichard'	violett	P 1	VI-VII	80	●	GR 2, Fr 2	3	10
lactiflora 'Senior'	blau	P 1	VI-VIII	70	●	GR 2, Fr 2	6	10
latifolia v.macrantha	dkl. violett	P 1	VI-VII	100	● - ●	GR, G2	3	8
latifolia v.macrantha 'Alba'	weiß	P 1	VI-VII	100	● - ●	G2, Gr2	3	8
persicifolia 'Grdf. Alba'	weiß	P 0,5	VI-VII	80	○ - ●	GR2b, Fr2b	11	2
persicifolia 'Grdf. Alba'	weiß	P 1	VI-VII	80	○ - ●	GR2b, Fr2b	11	5
persicifolia 'Grdf. Coerulea'	blau	P 0,5	VI-VII	80	○ - ●	GR2b, Fr2b	11	2
persicifolia 'Grdf. Coerulea'	blau	P 1	VI-VII	80	○ - ●	GR2b, Fr2b	11	5
portenschlagiana 'Birch Hybrid'	purpurblau	P 0,5	VI-VIII	15	○ - ●	SF, FS	16	5
portenschlagiana blau	blauviolett	P 1	VI-VIII	15	○	SF, FS	16	7
portenschlagiana 'Nice to see'	purpurblau	P 0,5	VI-VIII	15	○ - ●	SF, FS	16	5
poscharskyana blau	hellblau,violett	P 1	VI-VIII	30	○ - ●	FS, ST	12	5
poscharskyana 'Blauranke'	violettblau	P 0,5	VI-IX	20	○ - ●	FS, ST	12	5
poscharskyana 'E. H. Frost'	weiß m. blau	P 0,5	VI-IX	15	○ - ●	FS, ST	12	5
poscharskyana 'Stella'	violettblau	P 0,5	VI-IX	15	○ - ●	FS, ST	12	5
punctata 'Sarastro'	dkl. blau	P 1	VI-X	70	○ - ●	Fr2b, Gr2, SF	9	9
punctata 'Pantaloons' -R-	rosa, weißer Rand	P 1	VI-X	70	○ - ●	Fr2b, SF	9	9
pyramidalis	blau	P 0,5	VII-VIII	140	○	Fr2b, SF	5	7
rapunculoides	blauviolett	P 0,5	VII-VIII	100	○ - ●	GR	5	7
rotundif. 'Thumbell Blue'	blau	P 0,5	VI-VIII	20	○	M, H	16	5
trachelium	blauviolett	P 0,5	VII-VIII	80	●	G, Gr	7	6
Carlina - Silberdistel								
acaulis ssp.simplex	silberweiß	P 0,5	VII-VIII	15	○	SH, FS	12	6
Catananche - Rasselblume								
caerulea	lilablau	P 0,5	VI-IX	60	○	B, Fr2b	7	5
caerulea 'Alba'	weiß	P 0,5	V-VIII	60	○	B, Fr2b	7	5
Centaurea - Flockenblume								
dealbata	rot	P 1	VI-VII	80	○	B	5-7	7
macrocephala	gelb	P 0,5	VII-IX	120	○	Fr2b, B	3	4
montana 'Alba'	weiß	P 0,5	V-VII	50	○	GR, Fr2b	7	8
montana	blau	P 0,5	V-VII	50	○	GR, Fr2b	5-8	2
montana	blau	P 1	V-VII	50	○	GR, Fr2b	5-8	5
Centranthus - Spornblume								
ruber 'Albiflorus'	weiß	P 0,5	VII-VIII	60	○	BR, Fr1b	9	4
ruber 'Coccineus'	karminrosa	P 1	V-VII	60	○	FS, Fr1	6-9	6
Cephalaria - Riesen Schuppenkopf								
gigantea	hellgelb	P 1	VII	200	○	Fr2b	1	8



Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m ²	PG
<u>Cerastium - Hornkraut</u>								
tom. 'Silberteppich'	weiß	P 0,5	V-VI	20	○	SF	9-12	1
<u>Ceratostigma - Bleiwurz</u>								
plumbaginoides	enzianblau	P 0,5	VIII-IX	25	○ - ●	FS, Fr1	9-12	7
plumbaginoides	enzianblau	C 1	VIII-IX	25	○ - ●	FS, Fr1	9-12	9
<u>Chamaemelum - Teppichkamille</u>								
nobile 'Plena'	weiß	P 0,5	VII-X	15	○	FS, M	12	5
nobile 'Trenague'	weiß	P 0,5	VI-VII	15	○	FS, M	12	5
<u>Chelone - Schlangenkopf</u>								
obliqua	dkl.rosa	P 1	VIII-X	50	○	Fr 2, FR	4-6	7
obliqua 'Alba'	weiß	P 1	VII-VIII	80	○	Fr3, Gr	7	8
<u>Chiastophyllum - Goldtröpfchen</u>								
oppositifolia	gelb	P 0,5	VI-VII	20	○ - ●	SF	12-15	3
<u>Chrysanthemum - Gartenchrysantheme</u>								
hort. 'Andante'	rosa	P 1	IX-X	65	○	B	7	10
hort. 'Barbara'	dkl.rot,gef.	P 1	IX-X	85	○	B	7	10
hort. 'Brennpunkt'	kirschrot	P 1	IX-X	75	○	B	7	10
hort. 'Brockenfeuer'	rot, halbgef.	P 1	IX-X	80	○	B	7	10
hort. 'Bronzekrone'	bronze, gef.	P 1	IX-X	55	○	B	7	10
hort. 'Bronzetepp.'	bronze	P 1	IX-X	55	○	B	7	10
hort. 'Erntekranz'	hellgelb, gef.	P 1	IX-X	80	○	B, Fr1b	7	10
hort. 'Friederike'	hellgelb, gef.	P 1	IX-X	80	○	B, Fr1b	7	10
hort. 'Für Elise'	orange, gef.	P 1	IX-X	80	○	B, Fr1b	7	10
hort. 'Goldmarie'	goldgelb ,gef.	P 1	VIII-IX	60	○ - ●	B	7	10
hort. 'Havelschwan'	weiß	P 1	VIII-IX	60	○	B	7	10
hort. 'Indian Summer'	orangerot	P 1	IX-X	100	○	B	7	10
hort. 'Juliane'	gelb, gef.	P 1	VIII-IX	80	○	B	7	10
hort. 'Kl. Bernstein'	bernstein	P 1	VIII-IX	50	○	B	7	10
hort. 'Larry'	weiß, gef.	P 0,5	IX-X	80	○	B	7	8
hort. 'Manito'	rosa, gef.	P 1	IX-X	80	○	B	7	10
hort. 'Pizzicato'	karminrosa, gef.	P 1	IX-XI	80	○	B	7	10
hort. 'Poesie'	weiß, hgef.	P 1	IX-XI	90	○	B	7	10
hort. 'Raubritter'	bronze	P 1	IX-X	80	○	B	7	10
hort. 'Sassan'	orange, gef.	P 1	IX-X	75	○	B	7	10
hort. 'Scherzo'	hellgelb, gef.	P 1	VII-VIII	70	○	B	7	10
hort. 'Schneesturm'	cremeweiß, gef.	P 1	IX-X	70	○	B	7	10
hort. 'Toscana'	rosa, gef.	P 1	VIII-IX	65	○	B	7	10
zwadski 'Clara Curtis'	rosa	P 1	VIII-IX	70	○	B	7	6
<u>Chrysogonum - Goldkörbchen</u>								
virginianum	gelb	P 0,5	VII	30	○	B, Fr2b	11	7
<u>Cimicifuga - Silberkerze</u>								
acerina 'Compacta'	weiß	P 1	VIII-IX	90	● - ●	G, Gr	3	14
dahurica	weiß	P 1	VIII	200	● - ●	G, Gr	3	14
racemosa	weiß	P 1	VII-VIII	200	● - ●	G, Gr	1	14
racemosa 'Black Negligee'	weiß	P 1	IX	150	● - ●	G, Gr	3	19
racemosa 'Blickfang'	weiß	P 1	VII	150	● - ●	G, Gr	3	15
racemosa var. Cord.	cremeweiß	P 1	VIII-X	180	● - ●	G, Gr	1	14
ramosa	cremeweiß	P 1	IX	200	● - ●	G, Gr	3	13
ramosa 'Atropurpurea'	weiß	P 1	IX	200	● - ●	G, Gr	3	15
ramosa 'Brunette'	weiß	P 1	IX	180	● - ●	G, Gr	3	18
ramosa 'Pink Spike'	zartrosa	P 1	IX	150	● - ●	G, Gr	3	18
simp. 'Braunlaub'	weiß	P 1	IX-XI	150	● - ●	G, Gr	5	18
simp. 'White Pearl'	weiß	P 1	IX-X	130	● - ●	G, Gr	3	14



Chrysanthemum hort. 'Brennpunkt'



Chrysanthemum hort. 'Larry'



Chrysanthemum hort. 'Manito'



Chrysogonum virginianum



Cimicifuga racemosa



Coreopsis verticillata 'Moonbeam'



Coreopsis verticillata 'Zagreb'



Corydalis lutea



Cotula potentillina



Cyclamen coum



Delosperma x cult. 'Peridot'



Delosperma x cult. 'Fire Spinner'




Delphinium bella. 'Atlantis'



Delphinium bella. 'Moerheimeri'



Delphinium elatum 'Perlmutterbaum'



Delphinium elatum 'Jubelruf'

Rittersporne (*Delphinium*) sind die Klassiker der Beet- und Schnittstauden. Ihre Blütezeit überschneidet sich mit der der Rosen, was reizvolle Kombinationen ermöglicht. Sie können auch miteinander gut kombiniert werden – mit Belladonna-Hybriden im Vordergrund und Elatum-Hybriden im Hintergrund. Schöne Kompositionen entstehen außerdem mit Phlox, Monarda, Nepeta oder Gräsern.



Dianthus plum. 'Desmond'



Dianthus grat. 'Feuerhexe'



Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m ²	PG
Codonopsis - Tigerglocke								
clematidea	hellblau	P 0,5	VII-VIII	50	☉ - ●	GR 2	12	7
Convallaria - Maiglöckchen								
majalis 'Grandiflora'	weiß	P 0,5	IV-V	20	☉ - ●	GR	20	5
majalis 'Rosea'	weiß	P 0,5	IV-V	20	☉ - ●	GR	20	11
Coreopsis - Mädchenauge								
grandiflora 'E. Sunrise'	goldgelb	P 1	VII-IX	50	○	B	9	6
grandiflora 'Presto'	goldgelb, halbgef.	P 1	VII-IX	40	○	B	9	7
grandiflora 'Schnittgold'	goldgelb	P 0,5	VI-VIII	55	○	B	9	3
grandiflora 'Sonnenkind'	goldgelb	P 0,5	VI-VIII	50	○	B	9	3
grandiflora 'Sunray'	gelb,gef.	P 0,5	VII-IX	40	○	B	9	3
grandiflora 'Sunray'	gelb,gef.	P 1	VII-IX	40	○	B	9	6
hybr. 'Garnet'	rosa, rotes A.	C 2 VR	VI-IX	60	○	B	9	18
hybr. 'Limerock Dream'	orangerot	C 2 VR	VI-IX	60	○	B	9	18
hybr. 'Limerock Passion'	rosa	C 2 VR	VI-IX	60	○	B	9	18
hybr. 'Limerock Ruby'	rot	C 2 VR	VI-IX	60	○	B	9	18
hybr. 'Ruby Frost'	rot, weißer Rand	C 2 VR	VI-IX	60	○	B	9	18
hybr. 'Snowberry'	weiß, rotes A.	C 2 VR	VI-IX	60	○	B	9	18
lanceolata 'Sterntaler'	gelb, einf.	P 0,5	VII-IX	40	○	B	9-12	3
lanceolata 'Sterntaler'	gelb,einf.	P 1	VII-IX	40	○	B	9-12	6
lanceolata 'Sunfire'	gelb, roter Ring	P 1	VI-IX	35	○	Fr2b, B	9-12	6
rosea 'American Dream'	rosa	P 0,5	VIII-IX	40	○	B, Fr2b	9	5
rosea 'Pineapple Pie' -R-	gelb, roter Ring	C 2 VR	VI-IX	60	○	B	9	18
tripteris	hellgelb	P 1	VII-IX	180	○ - ☉	Fr, Gr2	3-5	8
verticillata 'Grandiflora'	goldgelb	P 0,5	VII-IX	50	○	Fr2b, B	9	5
verticillata 'Moonbeam'	fahlgelb	P 0,5	VIII-IX	40	○	B, Fr2b	9	5
verticillata 'Zagreb'	goldgelb	P 1	VII-IX	30	○	Fr 2, B	7-12	7
Corydalis - Lerchensporn								
cheilanthisfolia	hellgelb	P 0,5	V-VI	30	☉	SF	12	10
cult. 'Canary Feathers'	gelb	P 0,5	V	25	○ - ☉	GR	12	13
flexuosa	blau	P 0,5	V	30	○ - ☉	GR	12	11
lutea	hellgelb	P 0,5	V-X	25	☉	SF	12	6
Cosmos - Schokoladenblume								
atrosanguineus	braunrot	C 1	VII-X	60	○	Fr1b	9	14
atrosanguineus	braunrot	C 3	VII-X	60	○	Fr1b	9	18
Cotula - Laugenblume, Fiederpolster								
dioica	gelblich	P 0,5	V-VII	3	○ - ☉	Fr 2	20	5
potentillina	grün	P 0,5	V	3	○ - ☉	Fr 2	16	5
squalida	grünl. bis weiß	P 0,5	VI-VII	3	☉	Fr 2	16	4
squalida 'Patt Black'	grünl. bis weiß	P 0,5	VI-VII	3	☉	Fr 2	16	5
Crambe - Meerkohl								
cordifolia	weiß	P 1	VI-VII	150	○	Fr 1, Fr2	1-3	12
maritima	weiß	P 1	V-VII	80	○	Fr 1, Fr2	1-3	12
Cyclamen - Alpenveilchen								
coum	rosarot	P 0,5	II-IV	10	☉	GR	10-15	12
hederif. 'Perlenteppich'	weiß	P 0,5	VIII-X	10	☉	GR	25	11
hederif. 'Rosenteppich'	rosa	P 0,5	VIII-X	10	☉	GR	25	11



Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m ²	PG
<u>Cylindropuntia - Feigenkaktus</u>								
imbricata	rosa	P 0,5	VI	60	○	B, Fr1b	9	14
whipplei	grünlichgelb	P 0,5	V-VII	60	○	FS, Trog	9	14
<u>Cymbalaria - Zimbelkraut</u>								
muralis	lilablau	P 0,5	VI-IX	40	●	SF	20	6
<u>Darmera - Schildblatt</u>								
peltata	rosa	P 1	IV-VI	85	○ - ●	Fr3, Gr	5	10
<u>Delosperma - Mittagsblümchen</u>								
congestum	gelb	P 0,5	V-VII	10	○	FS	12	6
congestum	gelb	P 1	V-VII	10	○	FS	12	8
cooperi	kaminrot	P 0,5	VI-X	15	○	FS	12	6
lineare	gelb	P 0,5	VI-VIII	10	○	ST,	12	6
sutherlandii	rosa, Mitte gelbl	P 0,5	VI-VII	8	○	FS	12	6
sutherlandii 'Peach Star'	pfirsich	P 0,5	VI-VII	10	○	FS	12	6
x cult. 'Garnet'	ltd. violettrot	C 1	V-X	15	○	FS	12	10
x cult. 'Moon Stone'	weiß	C 1	V-X	15	○	FS	12	10
x cult. 'Peridott'	hellgelb, weiß	C 1	V-X	15	○	FS	12	10
x cult. 'Rosenquarz'	rosa, weiß	C 1	V-X	15	○	FS	12	10
x cult. 'Ruby'	rubinrot, weiß m. gelb	C 1	V-X	15	○	FS	12	10
x cult. 'Topaz'	orangekupfer	C 1	V-X	15	○	FS	12	10
x cult. 'Fire Spinner' -R-	lila, orange	C 1	VI-X	15	○	FS	12	9
<u>Delphinium - Rittersporn</u>								
belladonna 'Atlantis'	blau	P 1	VI-VIII	120	○	B1	3-5	14
belladonna 'Ballkleid'	hellblau	P 1	VI-VIII	120	○	B1	3-5	14
belladonna 'Capri'	hellblau, w. Auge	P 1	VI-VII	120	○	B	3	15
belladonna 'Casa Blan.'	weiß	P 1	VI-VII	120	○	B	3-5	7
belladonna 'Kl.Nachtmus.'	dkl. violett	P 1	VI-VII	80	○	B	5	14
belladonna 'Moerheimii'	weiß	P 1	VI-VIII	120	○	B1	3-5	14
belladonna 'Piccolo'	blau	P 1	VI-VIII	120	○	B1	3-5	14
belladonna 'Völkerfried.'	blau	P 1	VI-VIII	120	○	B1	3-5	14
x elatum 'Ariel'	hellblau, w. Auge	P 1	VI-VII	150	○	B	3	17
x elatum 'Berghimmel'	himmelblau, weißes A.	P 1	VI-VII	170	○	B	3	16
x elatum 'Blaustrahl'	azurblau, schw. Auge	P 1	VI-VII	160	○	B	3	16
x elatum 'Delphis Misty'	blau	C 1,3 VR	VI-VIII	120	○	B1	3	17
x elatum 'Delphi's Pink Power'	rosaviol., A. weiß	C 1,3 VR	VI-VIII	120	○	B1	3	16
x elatum 'Delphi's Power'	blau, weißes Auge	C 1,3 VR	VI-VIII	120	○	B1	3	16
x elatum 'Diamant'	weiß	C 1,3 VR	VI-VIII	120	○	B1	3	17
x elatum 'Elmfreude'	blau	C 1,3 VR	VI-VIII	120	○	B1	3	17
x elatum 'Finsteraarho.'	violettblau	P 1	VI-VII	180	○	B	3	16
x elatum 'Gletscherwass.'	lichtblau, weißes Auge	P 1	VI-VIII	180	○	B	3	17
x elatum 'Independence'	mittelbl.weißes Auge	C 1,3 VR	VI-VIII	120	○	B1	3	17
x elatum 'Jubelruf'	mittelbl.weißes Auge	P 1	VI-VII	180	○	B	3	16
x elatum 'Lanzenträger'	enzianblau, weißes Auge	P 1	VI-VII	200	○	B	3	16
x elatum 'Misty'	blau	C 1,3 VR	VI-VIII	120	○	B1	3	17
x elatum 'Ouvertüre'	stahlblau m.rosa	P 1	VI-VII	160	○	B	3	16
x elatum 'Perlmutterbaum'	hellblau, rosa Hauch	P 1	VI-VII	180	○	B	3	16
x elatum 'Secret'	blau	C 1,3 VR	VI-VIII	120	○	B1	3	17
x elatum 'Sky Sensation'	hellrosa, dkl. Auge	C 1,3 VR	VI-VIII	120	○	B1	3	17
x elatum 'Starlight'	blau	C 1,3 VR	VI-VIII	120	○	B1	3	17
x elatum 'Tempelgong'	nachtblau m.purpur	P 1	VI-VII	180	○	B	3	17
x elatum 'Hollands Glorie'	azurblau, schw. Auge	C 1,3 VR	VI-VIII	120	○	B1	3	16



Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m ²	PG
Dianthus - Nelke								
carthusianorum	purpurrot	P 0,5	VI-IX	40	○	SH, M	9	4
deltoides 'Albus'	weiß	P 0,5	VI-VII	15	○	H, FS	12	1
deltoides 'Arctic Fire'	weiß, rotes A.	P 0,5	VI-VIII	20	○	H, FS	12	1
deltoides 'Brillant'	kaminrot	P 0,5	VI-VII	15	○	H, FS	12	1
deltoides 'Confetti Karm.'	karminrosa	P 1	VI-IX	15	○	H, FS	12	4
deltoides 'Confetti Weiß'	weiß	P 1	VI-IX	15	○	H, FS	12	4
deltoides 'Leuchtfunk'	kaminrot	P 0,5	VI-VIII	20	○	H, FS	12	1
gratianop. 'Badenia'	dkl. rot	P 0,5	V-VII	15	○	FS, M	12	5
gratianop. 'Blauigel'	rosa	P 0,5	VI-VII	15	○	FS, M	12	5
gratianop. 'Blausiegel'	rosa	P 0,5	VI-VII	20	○	FS, M	12	5
gratianop. 'Eydangeri'	rosarot	P 0,5	VI-VIII	15	○	FS, M	12	5
gratianop. 'Feuerhexe'	rot	P 0,5	VI-VII	15	○	FS, M	12	6
gratianop. 'Nordstjernen'	rosa	P 0,5	VI-VII	15	○	FS, M	12	5
gratianop. 'Pink Jewel'	rosarot	P 0,5	VI-VIII	15	○	FS, M	12	5
gratianop. 'Rotkäppchen'	rot, halbgef.	P 0,5	V-VI	20	○	FS, M	12	5
gratianop. 'Rubin'	rot	P 0,5	V-VII	20	○	FS, M	12	6
plumarius 'David'	rot	P 0,5	V-VI	30	○	FS, M	9	6
plumarius 'David'	rot	P 1	V-VI	30	○	FS, M	9	8
plumarius 'Desmond'	dkl. rot	P 0,5	V-VII	30	○	FS, M	9	6
plumarius 'Desmond'	dkl. rot	P 1	V-VII	30	○	FS, M	9	8
plumarius 'Doris'	rosa	P 0,5	VI-VII	30	○	FS, M	9	6
plumarius 'Doris'	rosa	P 1	VI-VII	30	○	FS, M	9	8
plumarius 'Haytor'	weiß	P 0,5	V-VII	20	○	FS, M	9	6
plumarius 'Heidi'	dkl.rot, gef.	P 0,5	V-VI	30	○	FS, M	9	6
plumarius 'Heidi'	dkl.rot, gef.	P 1	V-VI	30	○	FS, M	9	8
plumarius 'Maggie'	karminrosa, gef.	P 0,5	V-VII	25	○	FS, M	9	6
Dicentra - Tränendes Herz								
eximia	rosa	P 1	V-VIII	30	● - ●	G, Gr	10-15	9
eximia 'Alba'	weiß	P 0,5	V-IX	30	● - ●	G, Gr	12	15
formosa	dkl.rosa	P 1	V-IX	30	● - ●	GR, Fr2	9-12	9
formosa 'Aurora'	elfenbeinfarben	P 1	VII-VIII	30	●	GR, Fr2	12	12
formosa 'Luxuriant'	dkl. rot	P 1	V-IX	30	● - ●	GR, Fr2	7-12	12
hybr. 'Burning Hearts'	dkl. rot	C 1	V-IX	30	● - ●	GR, Fr2	4-6	18
hybr. 'Ivory Hearts'	weiß	C 1	V-IX	30	● - ●	GR, Fr2	4-6	18
spectabilis	rosa	P 1	IV-V	80	● - ●	GR2b, B	3-5	8
spectabilis	rosa	C 3	IV-V	80	● - ●	GR2b, B	3-5	18
spectabilis 'Alba'	weiß	P 1	V-VI	80	○ - ●	GR2b, B	4-6	9
spectabilis 'Alba'	weiß	C 3	V-VI	80	○ - ●	GR2b, B	4-6	18
spectabilis 'Valentine'	orangerot	P 1	V-IX	60	● - ●	GR, Fr2	4-6	16
Dictamnus - Diptam, Brennender Busch								
albus	rosa	P 1	VI-VII	80	○ - ●	GR	4-6	15
albus 'Albiflorus'	weiß	P 1	VI-VII	80	○ - ●	GR	4-6	15
Digitalis - Fingerhut								
ambigua (grandfl.)	gelb	P 1	VI-VII	80	● - ●	GR	7	7
ferrug. 'G. Herold'	gelb	P 1	VI-VIII	180	○ - ●	GR	7	7
lutea	zitronengelb	P 1	VI-VII	70	● - ●	G, Gr	9-12	7
mertonensis	rosa	P 1	V-VI	80	○ - ●	G	7	8
purpurea	purpurrot	P 1	VI-VII	120	● - ●	G, Gr	8-12	6
purpurea 'Alba'	weiß	P 1	VI-VII	120	● - ●	G, Gr	8-12	6
purpurea 'Exelsior'	Farbmischung	P 0,5	VI-VII	120	● - ●	G, Gr	9	3
purpurea 'Virtuoso Red'	rosarot	P 1	VI-VII	120	○ - ●	GR2b, Fr2b	9	6



Dicentra hybr. 'Valentine'



Dictamnus albus



Digitalis purpurea



Draba bruniifolia



Echinacea purp. 'Alba'



Echinacea purp. 'Sundown'

Sonnenhüte (Echinacea) wirken besonders schön in größeren Gruppen von mindestens fünf Pflanzen. Sie überstehen problemlos heiße Sommer und längere Trockenperioden und eignen sich damit hervorragend für sonnige Standorte. Sie sind ausgesprochen winterhart, benötigen aber nährstoffreiche, gut durchlässige Böden. Vor allem neuere Hybriden können empfindlich auf Nässe reagieren. Die "igeligen" Samenstände sind bis in den Winter hinein eine zusätzliche Zierde.



Echinacea purp. 'Now Cheesier'



Echinacea purp. 'Fatal Attraction'



Echinacea purp. 'Green Envy'



Echinacea pallida



Echinops ritro 'Veitch's Blue'



Epimedium perral. 'Frohnleiten'



Echinacea purp. 'Tomato Soup'



Epimedium grdf. 'Rose Queen'



Epimedium warleyense



Eryngium planum



Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m ²	PG
Digitalis - Fingerhut								
purpurea 'Virtuoso Red'	rosarot	C 3	VI-VII	120	☉ - ☐	GR2b, Fr2b	7-9	17
purpurea 'Virtuoso White'	weiß	P 1	VI-VII	120	☐ - ●	G, Gr	7-9	6
purpurea 'Virtuoso White'	weiß	C 3	VI-VII	120	☐ - ●	G, Gr	7-9	17
Dodecatheon - Götterblume								
meadia	rosarot	P 0,5	V-VI	30	☐ - ●	GR	15	8
Doronicum - Gemswurz								
orientale 'Leonardo'	goldgelb	P 0,5	IV-V	50	☉ - ☐	GR, B	9-12	4
orientale 'Leonardo'	goldgelb	P 1	IV-V	50	☉ - ☐	GR, B	9-12	8
orientale 'Little Leo'	goldgelb	P 0,5	IV-V	35	☉ - ☐	GR, B	9-12	4
orientale 'Magnificum'	goldgelb	P 0,5	IV-V	40	☉ - ☐	GR, B	9-12	4
orientale 'Magnificum'	goldgelb	P 1	IV-V	40	☉ - ☐	GR, B	9-12	6
Draba - Hungerblümchen								
aizoides	gelb	P 0,5	III-IV	15	☉	SF, FS	20	4
bruniifolia	gelb	P 0,5	IV-V	10	☉	SF, FS	20	6
bruniifolia	gelb	P 1	IV-V	10	☉	SF, FS	20	8
rigida var. rigida	goldgelb	P 0,5	IV-V	10	☉	SF, FS	20	7
sündermanii	weiß	P 0,5	IV-V	10	☉	SF, FS	20	6
Dryas - Silberwurz								
octopetala	weiß	P 0,5	V-VII	10	☉ - ☐	M, FS	12	9
x suendermanii	weiß	P 0,5	V-VII	10	☉ - ☐	M, FS	12	8
Duchesnea - Trugerdbeere								
indica	gelb Frucht rot	P 0,5	V-IX	10	☐	GR	12	3
Echinacea - Sonnenhut								
pallida	hellrosa	P 0,5	VII-IX	80	☉	Fr1b	7-9	9
pallida 'Hula Dancer'	zartrosa-weiss	P 0,5	VII-IX	80	☉	Fr1b	7-9	9
paradoxa	ltd. gelb	P 0,5	VII-IX	80	☉ - ☐	Fr, Gr	7-9	10
purpurea 'Alba'	weiß	P 1	VII-IX	100	☉	B, Fr2	7-9	6
purpurea 'Big Kahuna'	goldgelb, ltd. gelb	P 1	VII-X	70	☉	B, Fr2	7-9	18
purpurea 'Chiquita'	hellgelb	P 1	VII-IX	60	☉	B, Fr2	7-9	18
purpurea 'Cleopatra'	gelb	P 1	VII-VIII	45	☉	B, Fr2	7-9	18
purpurea 'Cleopatra'	gelb	C 2 VR	VII-VIII	45	☉	B, Fr2	7-9	19
purpurea 'Dixie Bell'	ltd. karminrot	P 1	VII-IX	60	☉	B, Fr2	7-9	18
purpurea 'Dixie Sun'	goldgelb	P 1	VI-IX	60	☉	B, Fr2	7-9	18
purpurea 'Fatal Attraction'	violettrosa	P 1	VII-IX	55	☉	B, Fr2	7-9	17
purpurea 'Golden Skipper'	goldgelb	P 1	VI-IX	50	☉	B, Fr2	7-9	18
purpurea 'Green Envy'	grünweiß, rosa M.	P 1	VI-X	65	☉	B, Fr2	7-9	18
purpurea 'Green Jewel'	grünl.grüne M.	P 1	VII-IX	70	☉	B, Fr2	7-9	18
purpurea 'Hope' -R-	zartrosa	P 1	VII-IX	60	☉	B, Fr2	7-9	18
purpurea 'Hope' -R-	zartrosa	C 2 VR	VII-IX	60	☉	B, Fr2	7-9	19
purpurea 'Hot Lava'	orangerot	P 1	VII-IX	80	☉	B, Fr2	7-9	18
purpurea 'Hot Lava'	orangerot	C 2 VR	VII-IX	80	☉	B, Fr2	7-9	19
purpurea 'Hot Papaya'	orange, gef.	P 1	VI-VIII	75	☉	B, Fr2	7-9	18
purpurea 'Leilani'	ltd. gelb	P 1	VII-IX	60	☉	B, Fr2	7-9	18
purpurea 'Leuchstern'	kaminrot	P 1	VII-IX	100	☉	B, Fr2b	7-9	6
purpurea 'Magnus'	violettrosa	P 0,5	VII-IX	100	☉	B, Fr2	7-9	3
purpurea 'Magnus'	violettrosa	P 1	VII-IX	100	☉	B, Fr2	7-9	6
purpurea 'Now Cheesier'	dkl.gelb	P 1	VII-IX	60	☉	B, Fr2	7-9	18
purpurea 'Now Cheesier'	dkl.gelb	C 2 VR	VII-IX	60	☉	B, Fr2	7-9	19
purpurea 'Pow Wow White'	weiß	C 3	VII-IX	80	☉	B, Frb	7-9	18
purpurea 'Pow Wow Wild Berry'	rot	C 3	VII-IX	80	☉	B, Frb	7-9	18
purpurea 'Prairie Splendor'	rosarot	P 0,5	VII-IX	100	☉	B, Frb	7-9	4
purpurea 'Prairie Splendor'	rosarot	C 3	VII-IX	100	☉	B, Frb	7-9	18
purpurea 'Rubinstern'	kaminrot	P 1	VII-IX	100	☉	B, Fr2b	7-9	6
purpurea 'Sundown'	ltd. rot	P 1	VII-IX	85	☉	B, Fr2	7-9	18
purpurea 'Sunrise'	hellgelb	P 1	VII-IX	80	☉	B, Fr2	7-9	17
purpurea 'Sunrise'	hellgelb	C 2 VR	VII-IX	80	☉	B, Fr2	7-9	19
purpurea 'Tomato Soup'	tomatenrot	P 1	VII-IX	90	☉	B, Fr2	7-9	17
purpurea 'Vintage Wine'	viol.rot, Mitte orange	C 2 VR	VI-VII	80	☉	B, Fr2	7-9	19



Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m ²	PG
Echinops - Kugeldistel								
banaticus 'Blue Glow'	dkl. blau	P 1	VII-IX	110	○	Fr1b, Fr2b	3-5	8
banaticus 'Taplow Blue'	dkl. blau	P 1	VII-IX	110	○	Fr1b, Fr2b	3-5	11
ritro	stahlblau	P 0,5	VII-IX	150	○	B	3-5	6
ritro 'Blue Globe'	blau	P 0,5	VII-IX	110	○	B, Fr2b	3	6
ritro 'Veitch Blue'	blau	P 0,5	VII-IX	100	○	B, Fr2b	3	9
sphaerocephalus 'Arctic Glow'	weiß	P 1	VII-VIII	100	○	Fr1b, Fr2b	4-6	9
Epimedium - Elfenblume								
alpinum	rot	P 0,5	IV-V	30	●	GR	12	9
grandiflorum 'Lilafee'	rosalila	P 0,5	IV-V	30	●	GR	12-15	10
grandiflorum 'Lilafee'	rosalila	C 1,3 VR	IV-V	30	●	GR	12-15	12
grandiflorum 'Rose Queen'	hellrosa	P 0,5	IV-V	20	●	GR	12	10
perralchicum 'Frohnleiten'	gelb	P 0,5	IV-V	30	● - ●	GR	9-12	7
perralchicum 'Frohnleiten'	gelb	C 1,3 VR	IV-V	30	● - ●	GR	9-12	9
pinnatum colchicum	gelb	P 0,5	IV-V	35	● - ●	GR	12	8
pinnatum 'Elegans'	gelb	P 0,5	IV-V	40	● - ●	GR	12	8
pubigerum	rahmweiß	P 0,5	IV-V	30	●	GR	12	10
versicol. 'Sulphureum'	schwefelgelb	P 0,5	IV-V	30	● - ●	GR	12	7
warleyense	orange	P 0,5	IV-V	30	● - ●	GR	12	7
warleyense 'Orangekönigin'	orange	P 0,5	IV-V	30	● - ●	GR	12	7
x cantabrigniense	rotgelb	P 0,5	IV-V	20	● - ●	GR	12	9
x rubrum	rot	P 0,5	IV-V	20	● - ●	GR	12	7
youngianum 'Niveum'	weiß	P 0,5	IV-V	30	● - ●	G, Gr	12	10
youngianum 'Roseum'	rosalila	P 0,5	IV-V	25	● - ●	GR	12	9
Eremurus - Lilienschweif								
Ruiter-Hybr. 'Cleopatra'	orange, rosa	C 3	VI-VII	130	○	Fr1b, FS	4	19
Ruiter-Hybr. 'Pinokkio'	orange	C 3	VI-VII	150	○	Fr1b, FS	4	19
Ruiter-Hybr. 'Rexona'	hellbraun, creme	C 3	VI-VII	140	○	Fr1b, FS	4	19
stenophyllus	Farbmischung	P 1	VI-VII	160	○	Fr1b, FS	4	14
Erigeron - Feinstrahlaster								
hybr. 'Dunkelste Aller'	dkl. blau	P 1	VI-VIII	60	○	B, Fr2b	7	10
hybr. 'Karminstrahl'	kaminrot	P 1	VI-VII	55	○	B, Fr2b	7	10
hybr. 'Rosa Juwel'	rosarot	P 1	VI-VII	60	○	B, Fr2b	7	6
hybr. 'Schwarzes Meer'	schwarzviolett	P 1	VI-VIII	60	○	B, Fr2b	7	10
hybr. 'Sommerabend'	purpurviolett	P 1	VI-VIII	60	○	B, Fr2b	7	10
hybr. 'Sommerneuschnee'	weiß	P 1	VI-VII	70	○	B, Fr2b	5-7	10
hybr. 'Strahlenmeer'	blauviolett	P 1	VI-VIII	60	○	B, Fr2b	7	10
Erodium - Reiherschnabel								
var. 'Bishops Form'	purpurrosa	P 0,5	V-VIII	30	○ - ●	Fr 1, ST	9-12	8
Eryngium - Edeldistel								
agavifolium	grünl. bis weiß	P 1	VII-IX	120	○	Fr, FR, FS2	1-3	10
alpinum 'Blue Star'	stahlblau	P 1	VII-VIII	80	○	Fr1b, Fr2b	5-7	11
burgattii 'Big Blue'	violettblau	P 1	VII-IX	90	○	Fr1b, Fr2b	6	17
giganteum	stahlblau	P 1	VII-VIII	65	○	Fr1b, Fr2b	6	11
planum	blau	P 1	VII-IX	80	○	Fr1b, Fr2b	3-5	6
planum 'Blauer Zwerg'	tiefblau	P 1	VII-IX	50	○	Fr1b, Fr2b	6	11
planum 'Blaukappe'	blau	P 1	VII-IX	80	○	Fr1b, Fr2b	6	6
planum 'Blue Hobbit'	violettblau	P 1	VI-IX	40	○	Fr1b, Fr2b	8-10	6
variifolium	graublau	P 0,5	VII-IX	50	○	Fr1b	3-5	8
yuccifolium	grünl. bis weiß	P 0,5	VII-IX	120	○	Fr, FR, FS2	1-3	10



Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m²	PG
<u>Eupatorium - Wasserdost</u>								
cannabinum	rosa	P 1	VII-VIII	170	○ - ●	Fr3, Gr3	3	7
fistul. 'Atropurpureum'	weinrot	P 1	VII-IX	190	○ - ●	Fr3, Fr3b	3	10
fistul. 'Augustrubin'	weinrot	P 1	VII-IX	190	○ - ●	Fr3, Fr3b	3	10
fistul. 'Riesenschirm'	rosarot	P 1	VII-IX	190	○ - ●	Fr3, Fr3b	3	10
purp. 'Glutball'	purpurrot	P 1	VII-IX	180	○ - ●	Fr3, Fr3b	3	10
rugosum 'Chocolate'	weiß	P 1	VIII-IX	100	○ - ●	Fr 2, Fr3	3	8
<u>Euphorbia - Wolfsmilch</u>								
amygdaloides 'Purpurea'	grünlichgelb	P 1	IV-V	50	●	GR	6	10
amygdaloides 'Purpurea'	grünlichgelb	C 3	IV-V	50	●	GR	6	17
amygdaloides var. robbiae	grünl. bis weiß	P 1	IV-V	50	●	GR	7	10
characias 'Glacier Blue'	gelbgrün	P 1	IV-VI	60	○	FS	3-5	13
characias ssp.characias	gelb	P 1	V-IX	100	○	FS	9	12
characias 'Tasmanian Tiger'	grün/creme	P 1	IV-VI	50	○	FS	9	13
characias 'Shorty'	gelbgrün	P 1	IV-VI	50	○	FS	9	13
cornigera 'Goldener Turm'	goldgelb	P 1	V-VII	120	○	Fr 1, B	5	13
cyparissus 'Fens Ruby'	gelbgrün	P 1	V-VI	30	○	FS	9	9
griffithii 'Fire Glow'	orange	P 0,5	V-VI	80	○	GR	7	10
myrsinites	gelb	P 0,5	V-VI	25	○	FS	10-12	5
polychroma	gelb	P 0,5	IV-V	50	○ - ●	FS	4-6	5
polychroma	gelb	P 1	IV-V	50	○ - ●	FS	4-6	7
seguieriana ssp. niciana	hellgelb	P 0,5	V-VIII	60	○	Fr 1	9	10
x martinii 'Ascot Rainbow'	grün/creme	P 1	IV-VI	50	○	FS	9	13
<u>Filipendula - Mädesüß</u>								
rubra 'Venusta'	dkl.karminrot	P 1	VII-IX	150	○	Fr3b, WR	3	10
vulgaris	weiß	P 0,5	V-VII	30	○	Fr 1	5	4
vulgaris 'Plena'	weiß, gef.	P 0,5	VII-IX	30	○ - ●	Fr 1, Fr2	5	8
<u>Fragaria - Ziererdbeere</u>								
chiloense 'Chaval'	weiß	P 0,5	IV-VI	10	○ - ●	GR, Fr2	12	3
x ananassa 'Pink Panda'	rosa	P 0,5	IV-VI	20	○ - ●	GR	12	4
x ananassa 'Red Ruby'	rot	P 0,5	IV-VI	20	○ - ●	GR	12	4
<u>Fuchsia - Fuchsie</u>								
magellanica 'Electra Red'	rotviolett	P 1	VI-X	70	○	B2	5	8
magellanica 'Electra Red'	rotviolett	C 3	VI-X	70	○	B2	5	18
magellanica 'Galadriel'	rot	P 1	VI-X	80	○ - ●	B2	5	9
magellanica 'Gracilis'	rot	P 1	VI-X	80	○ - ●	B2	5	9
magellanica 'Mde. Cornelissen'	rot, weiß	P 1	VII-IX	100	○ - ●	B2	4-6	9
magellanica 'Ricartonii'	rot,violette Hochblätter	P 1	VI-X	100	○ - ●	B2	3	9
<u>Gaillardia - Kokardenblume</u>								
grandiflora 'Arizona Sun'	rot mit gelb	P 0,5	VI-IX	35	○	B1	9	4
grandiflora 'Arizona Sun'	rot mit gelb	P 1	VI-IX	35	○	B1	9	6
grandiflora 'Burgunder'	dkl. rot	P 1	VII-IX	70	○	B	7-9	6
grandiflora 'Kobold'	rot mit gelb	P 0,5	VI-IX	35	○	B1	7-9	3
grandiflora 'Kobold'	rot mit gelb	P 1	VI-IX	35	○	B1	7-9	6
grandiflora 'Kobold'	rot mit gelb	C 3	VI-IX	35	○	B1	7-9	17
grandiflora 'Sunburst Yellow'	gelb, M.gelb	C 3	VI-IX	35	○	B1	9	18
<u>Gaura - Prachtkerze</u>								
lindheimerii	weiß	P 0,5	VII-IX	100	○	B	5-7	6
lindheimerii	weiß	P 1	VII-IX	100	○	B	5-7	8
lindheimerii 'Geyser Pink'	rosarot	C 3	VII-IX	70	○	FS, Fr1	7	18
lindheimerii 'Geyser White'	weiß	C 3	VII-IX	50	○	B	7	18
lindheimerii 'Siskyou Pink'	dkl.rosa	P 1	VII-IX	80	○	FS, Fr1	7	9
lindheimerii 'Siskyou Pink'	dkl.rosa	C 2 VR	VII-IX	80	○	FS, Fr1	7	18
lindheimerii 'Whirling Butterflies'	weiß	P 1	VII-IX	70	○	FS, Fr1	7	9
lindheimerii 'Whirling Butterflies'	weiß	C 2 VR	VII-IX	70	○	FS, Fr1	7	18



Euphorbia chara. 'Tasmanian Tiger'



Euphorbia cyparis. 'Fens Ruby'



Euphorbia x martinii 'Ascot Rainbow'



Euphorbia myrsinites



Fragaria hybr. 'Pink Panda'



Fuchsia magella. 'Mde. Cornellissen'



Fuchsia magella. 'Electra Red'



Gaillardia grdf. 'Burgunder'



Gaillardia grdf. 'Kobold'



Gaura lindh. 'Whirling Butterflies'



Gentiana acaulis

Storchschnäbel (*Geranium*) gibt es in den verschiedensten Farben und für die verschiedensten Verwendungsmöglichkeiten. Sie sind sehr robust, reich blühend und unempfindlich gegenüber Krankheiten und Schnecken. Neue Züchtungen wie z.B. *Geranium wallichianum* 'Rozanne' blühen oft besonders lange und intensiv im Vergleich zu den altbekannten Sorten.



Geranium cinereum 'Ballerina'



Geranium collinum 'Nimbus'



Geranium macr. 'Spessart'



Geranium maculatum 'Espresso'



Geranium magnificum 'Rosemoor'



Geranium phaeum 'Samobor'



Geranium pratense 'Hokus Pokus'



Geranium renardii



Geranium sanguineum 'Elke'



Geranium wallichianum 'Pink Penny'



Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m²	PG
Gentiana - Enzian								
acaulis	blau	P 0,5	V-VI	15	○	M	10-15	12
acaulis	blau	C 1	V-VI	15	○	M	10-15	14
dahurica	blau	P 0,5	VII-VIII	45	○ - ●	SF, Gr	12	8
lutea	gelb	P 0,5	VI-VIII	100	○	Fr2b	9	16
sept. lagodechiana	mittelblau	P 0,5	VII-IX	20	○ - ●	M, FS	9-12	8
Geranium - Storchschnabel								
cinereum 'Ballerina'	lilarosa	P 0,5	VI-IX	15	○	SF	9-12	7
cinereum 'Ballerina'	lilarosa	P 1	VI-IX	15	○	SF	9-12	9
cinereum 'Lawrence Flatman'	lilarosa	P 0,5	VI-IX	15	○	SF	9-12	8
cinereum 'Purple Pillow'	magentarot	P 0,5	VI-IX	15	○	SF	9-12	13
cinereum 'Rothbury Gem'	rosa, dkl. Zeichn	P 0,5	VI-IX	15	○	SF	9-12	8
cinereum 'Rothbury Red'	zartrosa-weiss	P 0,5	VI-IX	15	○	SF	9-12	8
cinereum 'subcaul. 'Purpurea'	kaminrot	P 0,5	VI-VII	10	○ - ●	SF,	9-12	8
clarkei 'Kashmir White'	weiß	P 0,5	VII-VIII	30	○ - ●	GR	7-9	9
collinum 'Nimbus'	blauviolett	P 0,5	V-VII	70	○ - ●	Fr 1	3-5	7
dalmaticum	rosa	P 0,5	VI-VII	10	○ - ●	SF,	12	8
dalmaticum 'Album'	weiß	P 0,5	VI-VII	10	○	SF, FS	16	8
endressii	rosa	P 0,5	VI-VII	35	○ - ●	GR 2, Fr2b	10	3
himalayense 'Gravetye'	blau-purpur	P 0,5	VI-VII	35	○ - ●	GR	10	4
himalayense 'Johnson's Blue'	blau	P 0,5	VI-VII	40	○ - ●	GR, B	10	4
himalayense 'Johnson's Blue'	blau	P 1	VI-VII	40	○ - ●	GR, B	10	6
himalayense 'Plenum'	blau	P 0,5	VI-VII	40	○ - ●	GR, B	10	7
hybr. 'Sirak'	hellrosa	P 0,5	V-VI	60	○ - ●	GR	9	7
macrorrhizum	hellrot	P 0,5	VI-VIII	30	○ - ●	GR	10	3
macrorrhizum 'Bevan'	dkl.rosa	P 0,5	VI-VIII	30	○ - ●	GR1-2, Fr1-2	10	3
macrorrhizum 'Czakov'	rot	P 0,5	VI-VIII	40	○ - ●	GR1-2, Fr1-2	10	3
macrorrhizum 'Ingwersen'	dkl.rosa	P 0,5	VI-VIII	30	○ - ●	GR1-2, Fr1-2	10	3
macrorrhizum 'Spessart'	zartrosa	P 0,5	VI-VIII	30	○ - ●	GR1-2, Fr1-2	10	3
macrorrhizum 'White Ness'	weiß	P 0,5	IV-VII	30	○ - ●	GR1-2, Fr1-2	10	6
maculatum 'Elisabeth Ann'	zartrosa	P 1	V-VII	60	○ - ●	Fr2b	7-10	11
maculatum 'Espresso'	zartrosa	P 1	V-VI	50	○ - ●	Fr2b	7-10	10
magnificum	blau	P 0,5	V-VI	40	○ - ●	GR 2, Fr2	5-9	5
magnificum 'Rosemoor'	blauviolett	P 0,5	VI-VII	50	○ - ●	GR, B	9	5
nodosum	lilarosa	P 0,5	VI-VII	30	● - ●	GR1-2	10	7
phaeum	purpurviolett	P 0,5	VI-VII	55	○ - ●	GR1-2	9	7
phaeum 'Samobor'	hellbraun, purpur	P 0,5	V-VII	55	○ - ●	GR1-2	9	7
phaeum 'Samobor'	hellbraun, purpur	C 1,3 VR	V-VII	55	○ - ●	GR1-2	9	9
pratense 'Brookside'	blauviolett, weißes Auge	P 0,5	V-VII	70	○ - ●	Fr, Gr2b	2	7
pratense 'Hokus Pokus'	lavendelblau, geadert	P 1	VI-VII	40	○ - ●	GR, B	10	12
pratense 'Midnight Reiter'	dkl. violett	P 1	VI-VII	20	○ - ●	GR, B	10	12
pratense 'Mrs. Kendall Clarke'	weiß m. blau	P 0,5	VI-VII	40	○ - ●	Fr 1	10	8
pratense 'Orion'	blau	P 0,5	VI-VII	60	○ - ●	Fr 1	10	7
psilostemon 'Patricia'	ltd. pink, dkl. M	P 1	VI-IX	50	○ - ●	GR, FR	5-7	13
renardii	weiß, blaue Ader	P 0,5	V-VI	30	○ - ●	FS	12	7
renardii 'Philippe Vapelle'	blau	P 0,5	VI-VII	30	○ - ●	FS	6-9	7
renardii 'Philippe Vapelle'	blau	C 1,3 VR	VI-VII	30	○ - ●	FS	6-9	9
renardii 'Tschelda'	zartblau	P 0,5	V-VI	30	○ - ●	FS	9	7



Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m²	PG
Geranium - Storchschnabel								
sanguineum 'Album'	weiß	P 0,5	VI-VII	30	○ - ●	Gr 1, Fr1	10	5
sanguineum 'Ankums Pride'	rosarot	C 1,3 VR	VI-VII	20	○ - ●	Gr 1, Fr1	10	9
sanguineum 'Apfelblüte'	hellrosa	C 1,3 VR	VI-VII	15	○ - ●	Gr 1, Fr1	10	8
sanguineum 'Apfelblüte'	hellrosa	P 0,5	VI-VII	15	○ - ●	Gr 1, Fr1	10	5
sanguineum 'Aviemore'	kaminrot	P 0,5	VI-VII	20	○ - ●	Gr 1, Fr1	10	6
sanguineum 'Compactum'	kaminrot	P 0,5	VI-VII	15	○ - ●	Gr 1, Fr1	10	4
sanguineum 'Elke'	ltd. rosa, hell.A	P 0,5	VI-VIII	30	○ - ●	Gr 1, Fr1	10	7
sanguineum 'Elsbeth'	kaminrot	P 0,5	VI-IX	30	○ - ●	Gr 1, Fr1	10	5
sanguineum 'Max Frei'	kaminrot	P 0,5	VI-VII	20	○ - ●	Gr 1, Fr1	10	5
sanguineum 'Max Frei'	kaminrot	C 3	VI-VII	20	○ - ●	Gr 1, Fr1	10	18
sanguineum 'Striatum'	hellrosa	P 0,5	VI-VII	30	○ - ●	Gr 1, Fr1	10	5
sanguineum 'Tiny Monster'	ltd. rosarot	P 0,5	VI-VII	50	○ - ●	Gr 1, Fr1	10	7
sanguineum 'Tiny Monster'	ltd. rosarot	C 1,3 VR	VI-VII	50	○ - ●	Gr 1, Fr1	10	9
sylvaticum	rot,violette Hochblätter	P 0,5	VI-VII	60	●	GR	7	6
sylvaticum 'Album'	weiß	P 0,5	VI-VII	60	○ - ●	GR	7	6
sylvaticum 'Birch Lilac'	lilablau	P 0,5	V-VI	60	○ - ●	GR	7	6
sylvaticum 'Mayflower'	lichtblau	P 0,5	V	60	○ - ●	GR	7	6
versicolor	rot, violette Hochblätter	P 0,5	VI-VII	60	●	GR	9	6
wallichianum 'Azure Rush'	lavendelblau, geadert	P 1	VI-IX	40	○ - ●	GR, B	10	17
wallichianum 'Blue Sunrice'	blauviolett	P 1	V-VII	70	○ - ●	Fr 1	3-5	17
wallichianum 'Pink Penny' -R-	weiß, rosalila,viol.Adern	P 1	VI-VII	35	○ - ●	GR, B	10	16
wallichianum 'Rice and Shine'	azurblau, weißes Auge	P 1	VI-VII	35	○ - ●	GR, B	10	16
wallichianum 'Rozanne'	blau	P 1	VI-VII	40	○ - ●	GR, B	10	16
wallichianum 'Sweet Heidi'	weiß, rosalila, viol.Adern	P 1	VI-VII	35	○ - ●	GR, B	10	17
wallichianum 'Blushing Turtle'	pink	P 1	VI-IX	60	○ - ●	GR, B	10	17
wlassovianum	dkl. violett	P 0,5	VII	40	●	GR	6-10	8
wlassovianum	dkl. violett	C 1,3 VR	VII	40	●	GR	6-10	10
x cantabrigiense 'Berggarten'	kräftig rosa	P 0,5	V-VI	30	○ - ●	Fr 2, Gr2	12	3
x cantabrigiense 'Biokovo'	weiß m. rosa	P 0,5	V-VI	30	○ - ●	Fr 2, Gr2	12	3
x cantabrigiense 'Cambridge'	rosa	P 0,5	V-VII	25	○ - ●	Fr 2, Gr2	9-12	3
x cantabrigiense 'Harz'	weiß	P 0,5	V-VI	30	○ - ●	Fr 2, Gr2	12	3
x cantabrigiense 'Karmina'	kaminrot	P 0,5	VI-VII	25	○ - ●	Fr 2, Gr2	12	3
x cantabrigiense 'Saint Ola'	weiß	P 0,5	VI-VII	25	○ - ●	Fr 2, Gr2	12	3
x oxonianum 'Claridge Druce'	lilarosa	P 0,5	VI-VII	80	○ - ●	GR	7	4
x oxonianum 'Rosenlicht'	dkl.rosa	P 0,5	VI-VII	40	○ - ●	GR 2, Fr2b	10	4
x oxonianum 'Wargrave Pink'	hell lachsrosa	P 0,5	VI-VIII	25	○ - ●	GR 2, Fr2b	10	4
x riversleaian. 'Mavis Simpson'	hellrosa	P 0,5	VI-VII	25	○ - ●	GR 2, Fr2b	10	11
Geum - Nelkenwurz								
chiloense 'Feuerball'	orangerot	P 0,5	V-VII	25	○ - ●	Fr2b, Gr	9	3
chiloense 'Goldball'	gelb	P 0,5	V-VII	60	○ - ●	GR, Fr2b	9	3
coccineum 'Borisii'	signalrot	P 1	V-VI	30	○ - ●	Fr2b, Gr	9	6
coccineum 'Flames of Passion'	apricot	C 3	V-VII	40	○ - ●	Fr2b, Gr	9	18
hybr. 'Alabama Slammer'	halbgef., lachsorange	C 3	V-VII	40	○ - ●	Fr2b, Gr	9	18
hybr. 'Mai Tai'	apricot	C 3	V-VII	40	○ - ●	Fr2b, Gr	9	18
hybr. 'Tequila Sunrice'	gelb mit rot	C 3	V-VII	30	○ - ●	Fr2b, Gr	9	18
hybr. 'Totally Tangerine'	ltd. orange	C 3	V-VII	40	○ - ●	Fr2b, Gr	9	18
Gillenia - Kranzspiere								
trifoliata	weiß	P 0,5	VI-VII	80	●	GR, G	3-5	12
Goniolimon - Standflieder								
tataricum	weiß	P 0,5	VII-IX	40	○	Fr1-2, FS	12	4



Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m²	PG
Gunnera - Mammutblatt								
tinctoria (manicata)	rötlich	P 1	VII-IX	200	○ - ●	Fr 3 WR1	1	20
tinctoria (manicata)	rötlich	C 2 VR	VII-IX	200	○ - ●	Fr 3 WR1	1	21
Gypsophila - Schleierkraut								
hybr. 'Rosenschleier'	zartrosa, gef.	P 1	VI-VIII	30	○	Fr2b, FS	4-6	7
hybr. 'Rosenschleier'	zartrosa, gef.	C 2 VR	VI-VIII	30	○	Fr2b, FS	4-6	18
pacifica	rosa,gef.	P 1	VII-VIII	120	○	B, Fr1-2b	3	6
paniculata 'Bristol Fairy'	weiß, gef.	P 1	VII-VIII	100	○	Fr2b, FS	3	11
paniculata 'Festival Pink'	rosa	P 1	VII-VIII	120	○	B, Fr1-2b	3	11
paniculata 'Festival White'	weiß	P 1	VII-VIII	120	○	Fr2b, FS	3	11
paniculata 'Flamingo'	rosa, gef.	P 1	VII-VIII	120	○	B, Fr1-2b	3	11
paniculata 'Schneeflocke'	weiß	P 1	VI-VIII	100	○	Fr2b, FS	2-3	6
repens	weiß	P 0,5	VI-VIII	15	○	SF, FS	12	2
repens	weiß	P 1	VI-VIII	15	○	SF, FS	12	5
repens 'Rosea'	hellrosa	P 0,5	V-VII	15	○	SF, FS	5-8	1
repens 'Rosea'	hellrosa	P 1	V-VII	15	○	SF, FS	5-8	4
Helenium - Sonnenbraut								
bigelovii 'The Bishop'	gelb	P 1	VI-IX	70	○	B	3-5	9
hoopesii	gelb	C 3	VIII-IX	80	○	B, Fr2b	6	18
hoopesii	gelb	P 1	VI-VII	80	○	B, Fr2b	6	7
hybr. 'Baudirektor Linne'	rotbraun, dkl.Mi	P 1	VIII-IX	140	○	B, Fr2b	2-3	9
hybr. 'Biedermeier'	gelb, M.orange	P 1	VII-IX	130	○	B, Fr2b	6	10
hybr. 'Double Trouble'	gelb, gef.	C 3	VII-X	55	○	B, Fr2b	3-5	20
hybr. 'Double Trouble'	gelb, gef.	P 1	VII-X	55	○	B, Fr2b	3-5	12
hybr. 'Dunkle Pracht'	rubinrot, gelb.R	P 1	VII-IX	130	○	B, Fr2b	6	10
hybr. 'Feuersiegel'	rotgelb, hellbraune Mitte	P 1	VII-VIII	160	○	B, Fr2b	2-3	9
hybr. 'Flammendes Käthen'	braunorange, rotbraun	P 1	VII-IX	130	○	B, Fr2b	6	10
hybr. 'Fuego'	braun, gelb	P 1	VI-IX	50	○	B, Fr2b	3-5	12
hybr. gelb	gelb	C 3	VIII-IX	120	○	B, Fr2b	2-6	20
hybr. 'Goldrausch'	gelb,brauner Hauch	P 1	VIII-IX	150	○	B, Fr2b	2-3	9
hybr. 'Indianersommer'	tiefes weinrot	P 1	VII-IX	120	○	B, Fr2b	6	9
hybr. 'Kanaria'	goldgelb	P 1	VIII-IX	120	○	B, Fr2b	2-3	9
hybr. 'Kugelsonne'	reingelb, M gelb	P 1	VIII-IX	150	○	B, Fr2b	2-3	9
hybr. 'Kupferzweig '	rotbraun	P 1	VIII-IX	100	○	Fr2b, B	2-3	10
hybr. 'Mahagoni'	rotbraun	P 1	VIII-IX	100	○	B, Fr2b	2-3	10
hybr. 'Moerheim Beauty'	kupferrot	P 1	VII-VIII	100	○	B, Fr2b	3-5	9
hybr. 'Rauchtopas'	gelb mit rot	P 1	VIII-IX	140	○	B, Fr2b	6	9
hybr. rot	rotbraun	C 3	VIII-IX	120	○	B, Fr2b	2-6	20
hybr. 'Rubinzweig'	kupferrot	P 1	VIII-IX	100	○	B, Fr2b	6	10
hybr. 'Ruby Tuesday'	rot	P 1	VII-IX	50	○	B, Fr2b	3-5	12
hybr. 'Waldhorn'	rotbraun	P 0,5	VII-VIII	160	○	B, Fr2b	6	9
hybr. 'Waltraut'	goldbraun	P 1	VII-IX	100	○	B, Fr2b	2	10
hybr. 'Wyndley'	goldgelb, M. braun	P 1	VI-VIII	90	○	B, Fr2b	3	9
hybr. 'Zimbelstern'	altgold, dkl.Mi	P 1	VII-VIII	130	○	B, Fr2b	2-3	10
hybr. 'Mardi Gras'	orangerot	P 1	VII-IX	100	○	B, Fr2b	6	10



Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m ²	PG
Helianthemum - Sonnenröschen								
hybr. 'Amabile Plenum'	gef., rubinrot	P 0,5	V-VII	25	○	FS, M	12	5
hybr. 'Amy Baring'	apricot	P 0,5	V-VII	20	○	FS, M	12	5
hybr. 'Braungold'	hellbraun	P 0,5	V-VII	25	○	FS, M	12	4
hybr. 'Braungold'	hellbraun	P 1	V-VII	25	○	FS, M	12	6
hybr. 'Braut'	weiß	P 0,5	V-VII	25	○	FS, M	12	4
hybr. 'Bronzeteppich'	kupfer	P 0,5	V-VII	20	○	FS, M	12	4
hybr. 'Bronzeteppich'	kupfer	P 1	V-VII	20	○	FS, M	12	6
hybr. 'BS Goldring'	gelb, rotes Auge	P 0,5	VI-VII	20	○	FS, M	12	5
hybr. 'BS Goldring'	gelb, rotes Auge	P 1	VI-VII	20	○	FS, M	12	7
hybr. 'Cerise Queen'	kirschrot, gef.	P 0,5	V-VII	25	○	FS, M	12	4
hybr. 'Dompfaff'	kräftig rosa	P 0,5	V-VII	25	○	FS, M	12	5
hybr. 'Dompfaff'	kräftig rosa	P 1	V-VII	25	○	FS, M	12	7
hybr. 'Eisbär'	weiß	P 0,5	V-VII	25	○	FS, M	12	4
hybr. 'Elfenbeinglanz'	cremeweiß	P 0,5	V-VII	25	○	FS, M	12	4
hybr. 'Feuerbrand'	feuerrot	P 0,5	VI-IX	25	○	FS, M	12	4
hybr. 'Fire Dragon'	orangerot	P 0,5	V-VII	25	○	FS, M	12	5
hybr. 'Goldkugel'	gelb	P 0,5	V-VII	30	○	FS, M	12	4
hybr. 'Henfield Brilliant'	orangerot	P 0,5	V-VII	25	○	FS, M	12	4
hybr. 'Henfield Brilliant'	orangerot	P 1	V-VII	25	○	FS, M	12	6
hybr. 'Lawrenson Pink'	rosa	P 0,5	V-VII	25	○	FS, M	12	4
hybr. 'Luise Reuss'	orange	P 0,5	VI-IX	25	○	FS, M	12	5
hybr. 'Raspberry Ripple'	rosa, weißer Rand	P 0,5	VI-VIII	25	○	FS, M	12	5
hybr. 'Red Orient'	rot	P 0,5	V-VII	25	○	FS, M	12	5
hybr. 'Rubin'	rot, gef.	P 0,5	V-VII	25	○	FS, M	12	4
hybr. 'Snow Queen'	weiß	P 0,5	V-VII	30	○	FS, M	12	4
hybr. 'Sterntaler'	goldgelb	P 0,5	VI-IX	25	○	FS, M	12	4
hybr. 'Watergate Orange'	bronze	P 0,5	VI-IX	20	○	FS, M	12	4
hybr. 'Watergate Orange'	bronze	P 1	VI-IX	20	○	FS, M	12	6
hybr. 'Wisley Pink'	kräftig rosa	P 0,5	V-VII	25	○	FS, M	12	4
nummularium	gelb	P 0,5	V-VI	10	○	FS, M	12	4
Helianthus - Sonnenblume								
atrorubens	goldgelb	P 1	IX-X	150	○	B, Fr1	1-2	9
decapetalus 'Meteor'	goldgelb, halbgef	P 1	VIII-IX	150	○	B, Fr1	2-3	10
decapetalus 'Monarch'	gelb	P 1	VIII-IX	150	○	B, Fr1b	3	10
decapetalus 'Soleil d Or'	goldgelb	P 1	VIII-IX	180	○	B, Fr1b	2-3	10
microcephalus 'Lemon Queen'	hellgelb	P 1	VIII-IX	150	○	B, Fr1	1	9
salicifolius 'Table Mountain' -R-	gelb	P 1	IX-X	150	○	Fr1b, B	1	13
salicifolius	gelb	P 1	IX-X	250	○	Fr1b, B	1	11
tuberosus	gelb	P 1	IX-X	250	○	Fr1b, B	3	9
Heliopsis - Sonnenauge								
helianthoides 'Summer Nights'	gelb, einf., goldgelb	P 1	VII-IX	130	○	B, Fr2b	5	8
scabra 'Hohlspiegel'	goldgelb, halbgef	P 1	VII-IX	150	○	B, Fr2b	2-3	9
scabra 'Loraine Sunshine'	einf., goldgelb	P 1	VI-IX	130	○	B, Fr2b	5	15
scabra 'Sommersonne'	halbgef., gelb	P 1	VI-IX	150	○	B, Fr2b	5	6
scabra 'Venus'	einf., goldgelb	P 1	VII-IX	140	○	B, Fr2b	5	9



Gypsophila hybr. 'Rosenschleier'



Helenium hoopesii



Helenium hybr. 'Feuersiegel'



Helenium hybr. 'Kupferzweig'



Helenium hybr. 'Mahagoni'



Helianthemum hybr. 'Eisbär'



Helianthemum hybr. 'Bronzeteppich'



Helianthemum hybr. 'Lawrenson Pink'



Helianthus dec. 'Meteor'



Helianthus micr. 'Lemon Queen'



Helleborus orient. 'Double Ellen Pink Spotted'



Helleborus orient. 'Pretty Ellen Pink'



Helleborus orient. 'Pretty Ellen White'



Hemerocallis citrina



Hemerocallis hybr. 'Crimson Pirate'



Hemerocallis hybr. 'Frans Hals'



Hemerocallis hybr. 'Night Beacon'



Hepatica nobilis



Hepatica transsylvanica




Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m²	PG
Helleborus - Christrose								
argutif. (corsicus)	blassgrün	P 1	III-IV	80	☉ - ●	GR	7	11
argutif. (corsicus) 'Marble'	blassgrün	P 1	III-IV	80	☉ - ●	GR	7	11
argutif. (corsicus) 'Silver Lace'	blassgrün	P 1	III-IV	80	☉ - ●	GR	7	11
atrorubens	rot	P 1	II-IV	40	☉ - ●	Gr 1	4-6	20
foetidus	grünl. bis weiß	P 1	II-IV	50	●	G, Gr	4-6	11
niger	weiß	P 1	I-III	25	☉ - ●	Gr 1	9	10
niger 'Christmas Carol'	weiß	P 1	II-IV	40	☉ - ●	Gr 1	5-7	14
niger 'Praecox'	weiß	P 1	XI-XII	25	☉ - ●	Gr 1	5-7	10
orientalis 'Double Ellen Picotee'	halbgef., weiß,rosa Hauch	P 1	III-IV	40	☉ - ●	GR	7	18
orientalis 'Double Ellen Pink'	zartrosa,hgef.	P 1	III-IV	40	☉ - ●	GR	7	18
orientalis 'Double Ellen Pink Sp.'	halbgef., zart lilarosa	P 1	III-IV	40	☉ - ●	GR	7	18
orientalis 'Double Ellen Red'	dkl.rot,gef.	P 1	III-IV	40	☉ - ●	GR	7	18
orientalis 'Double Ellen White'	weiß,gef.	P 1	III-IV	40	☉ - ●	GR	7	18
orientalis 'Pretty Ellen Pink'	rosa	P 1	III-IV	40	☉ - ●	GR	7	18
orientalis 'Pretty Ellen Red'	rot	P 1	III-IV	40	☉ - ●	GR	7	18
orientalis 'Pretty Ellen Spotted'	weiß m. rot	P 1	III-IV	40	☉ - ●	GR	7	18
orientalis 'Pretty Ellen White'	weiß	P 1	III-IV	40	☉ - ●	GR	7	18
orientalis 'Rote Hybriden'	rot	P 1	III-IV	35	☉ - ●	GR 2	7	13
Hemerocallis - Taglilie								
citrina	zitronengelb	P 1	VI-VIII	100	○ - ☉	Fr2b, B	3	10
dumortieri	orange	P 1	V-VI	50	○ - ☉	Fr2b, B	5	11
flava	hellgelb	P 1	V-VI	70	○	Fr 2, B	3	10
fulva	braunorange	P 1	VI-VII	80	○ - ☉	Fr 2, B	3	10
fulva 'Kwanso'	braunorange	P 1	VI-VII	80	○ - ☉	Fr 2, B	3	14
hybr. 'All American Baby'	cremeweiß, lavendelrosa Auge	P 1	VII-VIII	70	○ - ☉	B, Fr2b	5	14
hybr. 'Arctic Snow'	cremeweiß	P 1	VII-VIII	55	○ - ☉	B, Fr2b	5	17
hybr. 'Aten'	orange	P 1	VII-IX	100	○ - ☉	B, Fr2b	5	10
hybr. 'Atlas'	hellgelb	P 1	VII	110	○ - ☉	B, Fr2b	5	10
hybr. 'Autum Red'	rot	P 1	VI-VIII	85	○ - ☉	B, Fr2	5	10
hybr. 'Bed of Roses'	rosa	P 1	VIII-IX	60	○ - ☉	B, Fr2b	5	10
hybr. 'Big Bird'	hellzit.gelb	P 1	V-VI	90	○ - ☉	B, Fr2b	5	14
hybr. 'Bourbon Kings'	tief purpurrot	P 1	VI-VIII	50	○ - ☉	B, Fr2b	5	10
hybr. 'Burning Daylight'	orangegelb	P 1	VI	70	○ - ☉	B, Fr2b	5	10
hybr. 'Campfire Ambers'	rot	C 1,3 VR	VII-VIII	80	○ - ☉	B, Fr2b	5	17
hybr. 'Cathrine Woodbury'	amethystrosa	P 1	VII-IX	80	○ - ☉	B, Fr2b	5	10
hybr. 'Chicago Apache'	samtrot	P 1	VI	100	○ - ☉	B, Fr2b	5	17
hybr. 'Corky'	hellgelb	P 1	VI-IX	75	○ - ☉	B, Fr2b	5	10
hybr. 'Crimson Pirate'	rot	C 3	VII-VIII	80	○ - ☉	B, Fr2b	5	18
hybr. 'Crimson Pirate'	rot	P 1	VII-VIII	80	○ - ☉	B, Fr2b	5	10
hybr. 'Ed Murray'	schwärzl. rot	P 1	VI-VIII	80	○ - ☉	B, Fr2b	5	17
hybr. 'Eye on America'	goldgelb, purpurrote Mitte, r. Rand	C 1,3 VR	V-VI	90	○ - ☉	B, Fr2b	5	18
hybr. 'Final Touch'	lavendelrosa	C 1,3 VR	VII-VIII	90	○ - ☉	B, Fr2b	5	17
hybr. 'Fire and Fog'	ltd. orange, grüner Schlund	C 1,3 VR	V-VI	70	○ - ☉	B, Fr2b	5	18
hybr. 'Fooled Me'	dkl.gelb,A.rot	C 1,3 VR	VII-VIII	60	○ - ☉	B, Fr2b	5	17
hybr. 'Frans Hals'	rotgelb	P 1	VII-VIII	80	○ - ☉	B, Fr2b	5	10
hybr. 'Gentle Shepherd'	fast weiß	P 1	VII-VIII	80	○ - ☉	B, Fr2b	5	17
hybr. 'Gerrie Frankenberger'	rosa, purpurr. M., r. Rand, gewellt	C 1,3 VR	V-VI	70	○ - ☉	B, Fr2b	5	18
hybr. 'Golden Prize'	goldgelb	P 1	VI-VII	80	○ - ☉	B, Fr2b	5	17
hybr. 'Joan Senior'	weiß m. grün	P 1	VII	90	○ - ☉	B, Fr2b	5	17
hybr. 'Lavender Deal'	rotviolett	P 1	VII-VIII	80	○ - ☉	B, Fr2b	5	17
hybr. 'Lemon Bells'	zitronengelb	P 1	VII-VIII	80	○ - ☉	B, Fr2b	5	14
hybr. 'Little Shepherd'	cremeweiß	P 1	VI-VII	70	○ - ☉	B, Fr2b	5	14
hybr. 'Luxury Lace'	rosa	P 1	VI-VII	55	○ - ☉	Fr2b	5	14



Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m ²	PG
Hemerocallis - Taglilie								
hybr. 'Maikönigin'	gelb	P 1	V-VI	65	○ - ●	B, Fr2b	5	14
hybr. 'Moses Fire'	ziegelrot gef., goldg. Rand, gr.Schlund	P 1	V-VI	90	○ - ●	B, Fr2b	5	17
hybr. 'New Quest'	rosa, Auge gelb, Schl. u. Rand dkl.rosa	P 1	V-VI	90	○ - ●	B, Fr2b	5	17
hybr. 'Night Beacon'	dkl.purpur, gr.S	P 1	VII-VIII	90	○ - ●	B, Fr2b	5	17
hybr. 'Night Ember'	samtrot gef., goldg. Schl., gold.Rand	P 1	V-VI	90	○ - ●	B, Fr2b	5	17
hybr. 'Red Rum'	gelbe Mitte, zinnoberrot	P 1	V-VI	70	○ - ●	B, Fr2b	5	15
hybr. 'Rose of Beauty'	dkl.rosa	P 1	VI-VII	90	○ - ●	B, Fr2b	5	10
hybr. 'Sammy Russell'	ziegelrot	P 1	VI-VII	60	○ - ●	B, Fr2b	5	10
hybr. 'Siloam Nugget'	orange	P 1	VII-IX	60	○ - ●	B, Fr2b	5	14
hybr. 'Stella d Or'	gelb	C 3	VI-VIII	50	○ - ●	B, Fr2b	6-9	18
hybr. 'Stella d Or'	gelb	P 1	VI-VIII	50	○ - ●	B, Fr2b	6-9	10
hybr. 'Veins of Truth'	apricotr., grüner Schl., cremef. Streif.	P 1	V-VI	70	○ - ●	B, Fr2b	5	17
hybr. 'White Temptation'	cremeweiß	P 1	VII-VIII	90	○ - ●	B, Fr2b	5	18
middendorffii	tiefgelb	P 1	VI-VII	50	○ - ●	Fr2b, B	7	11
minor	hellgelb	P 1	VI-VII	60	○ - ●	Fr 2, B	7	10
thunbergii	zitronengelb	P 1	VII-VIII	90	○ - ●	Fr 2, B	7	11
Hepatica - Leberblümchen								
nobilis	blau	P 0,5	III-IV	10	● - ●	G	25	11
transsylvanica	blau	P 0,5	III-IV	15	● - ●	G	25	17
Herniaria - Bruchkraut								
glabra	weiß	P 0,5	VI-VIII	10	○ - ●	Fr 1, SF	16	5
glabra 'Jonathan'	weiß	P 0,5	VI-VIII	10	○ - ●	Fr 1, SF	16	6
Hesperis - Nachtviole								
matronalis	violett	P 0,5	V-VII	100	○ - ●	GR	5	6
matronalis 'Alba'	weiß	P 0,5	V-VII	70	○ - ●	GR	5	6
Heuchera - Purpurglöckchen								
hybr. 'Amber Waves'	weiß	C 1	VI-VIII	30	●	GR	9	14
hybr. 'Apple Crisp'	weiß	C 1	VI-VIII	40	●	GR	9	14
hybr. 'Berry Marmelade'	weiß	C 1	VI-VIII	40	●	GR	9	14
hybr. 'Berry Smothie'	cremeweiß	C 1	VI-IX	55	●	GR	9	14
hybr. 'Black Beauty'	weiß	C 1	VI-VIII	30	●	GR	9	14
hybr. 'Cappucino'	weiß	C 1	VI-VIII	60	●	GR	9	12
hybr. 'Cascade Dawn'	weiß	C 1	VII-VIII	40	○ - ●	GR	9	12
hybr. 'Chocolate Ruffles'	weiß	C 1	VI-VIII	60	●	GR	9	14
hybr. 'Dark Secret'	cremeweiß	C 1	VI-VIII	50	●	GR	9	14
hybr. 'Forever Purple'	rosa	C 1	VI-VIII	50	●	GR	9	14
hybr. 'Frosted Violet'	cremeweiß	C 1	VI-VIII	50	●	GR	9	14
hybr. 'Georgia Peach'	cremeweiß	C 1	VI-VIII	60	●	GR	9	14
hybr. 'Glitter'	ltd. lachsrot	C 1	VI-VIII	45	●	GR	9	14
hybr. 'Green Spice'	rosa	C 1	VI-VII	70	●	GR	9	14
hybr. 'Jade Gloss'	pink	C 1	VI-VIII	40	●	GR	9	14
hybr. 'Kassandra'	cremeweiß	C 1	VI-VIII	60	●	GR	9	14
hybr. 'Marmelade'	cremeweiß	C 1	VI-VIII	60	●	GR	9	14
hybr. 'Obsidan'	weiß	C 1	VI-VIII	30	●	GR	9	14
hybr. 'Paris'	dkl.rosa	C 1	VI-VIII	40	●	GR	9	14
hybr. 'Peach Flambe'	weiß	C 1	VI-VIII	40	●	GR	9	14
hybr. 'Pewter Moon'	cremerosa	C 1	VII-VIII	30	○ - ●	GR	9	12
hybr. 'Plum Pudding'	weiß	C 1	V-VII	50	○ - ●	GR 2	9	14
hybr. 'Purple Petticoats'	weiß	C 1	VI-VIII	30	●	GR	9	13
hybr. 'Silver Scrolls' -R-	weiß	C 1	VI-VIII	40	●	GR	9	14
hybr. 'Spellbound'	gelb	C 1	VI-VIII	40	●	GR	9	14
hybr. 'Strawberry Swirl'	zartrosa	C 1	VI-VII	50	●	GR	9	14
micran. 'Palace Purple'	weißlich	C 3	VI-VIII	50	● - ●	GR2b	8-10	17
micran. 'Palace Purple'	weißlich	P 0,5	VI-VIII	50	● - ●	GR2b	8-10	3
micran. 'Palace Purple'	weißlich	P 1	VI-VIII	50	● - ●	GR2b	8-10	6



Heuchera hybr. 'Apple Crisp'



Heuchera hybr. 'Berry Smoothie'



Heuchera hybr. 'Black Beauty'



Heuchera hybr. 'Glitter'



Heuchera hybr. 'Kassandra'



Heuchera hybr. 'Obsidian'



Heuchera hybr. 'Paris'




Heuchera hybr. 'Plum Pudding'



Heuchera micrantha 'Palace Purple'



Heuchera x briz. 'Leuchtkäfer'



Heucherella hybr. 'Alabama Sunrise'



Heucherella hybr. 'Tapestry'


Purpurglöckchen (*Heuchera*) und **Funkien** (*Hosta*) gehören zu den farbenfrohesten Blattschmuckstauden in unseren Gärten. Die Vielfalt an Blattformen, Farben und Zeichnungen ist groß – es gibt fast nichts, was es nicht gibt. Die zierlichen Blüten stehen in wirkungsvollem Kontrast dazu. Und wenn Ihre Funkien jedes Jahr aufs neue von den Schnecken verseist werden, dann pflanzen Sie einfach Purpurglöckchen – die mögen sie nämlich nicht.



Hosta fortunei 'Francee'



Hosta fortunei 'Patriot'



Hosta hybr. 'Purple Heart'



Hosta hybr. 'Sum and Substance'



Hosta plantaginea 'Royal Standard'



Hosta sieboldiana 'Blue Angel'



Hosta sieboldiana 'Great Expectations'



Hosta tardiana 'Halycon'



Hosta tokudama 'Blue Mouse Ears'



Hosta tokudama 'Brim Cup'



Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m ²	PG
Heuchera - Purpurglöckchen								
villosa var. macrorrhiza	weiß	P 0,5	VIII-IX	30	○ - ●	Fr2b, Gr	9	6
x briz. 'Hercules'	dkl. rot	C 1	VI-VIII	50	●	GR	9	11
x briz. 'Leuchtkäfer'	rot	P 0,5	V-VII	60	○ - ●	GR, B	12	3
x briz. 'Leuchtkäfer'	rot	P 1	V-VII	60	○ - ●	GR, B	12	6
x briz. 'Pluie de Feu'	rot	P 0,5	V-VII	40	○ - ●	GR, B	12	9
x briz. 'Red Spangles'	rot	P 0,5	V-VI	50	○ - ●	GR, B	12	9
x briz. 'Ruby Bells'	rot	P 0,5	V-VII	40	○ - ●	GR, B	12	3
x briz. 'Schneewittchen'	weiß	P 0,5	V-VII	60	○ - ●	GR, B	12	9
Heucherella - Bastardschaumblüte								
hybr. 'Alabama Sunrise'	weiß	C 1	VII-IX	50	○ - ●	GR	12	14
hybr. 'Solare Eclipse'	weiß	C 1	V-VII	25	○ - ●	GR	12	14
hybr. 'Stoplight'	weiß	C 1	V-VII	25	○ - ●	GR	12	14
hybr. 'Tapestry'	rosa	C 1	V-VII	25	○ - ●	GR	12	14
hybr. 'Yellowstone Falls'	weiß	C 1	V-VI	35	○ - ●	GR	12	14
Hieracium - Habichtskraut								
aurantiacum	orangegelb	P 1	VI-IX	40	○	Gr 1, SH	9-12	5
pilosella	gelb	P 0,5	V-VII	8	○	H, M	12	2
Hosta - Funkie								
albomarginata	violett	P 1	VI-VII	60	● - ●	G, Gr	3	10
fluctuans 'Sagae'	lavendelblau	P 1	VI-VII	75	● - ●	GR, G	3	17
fortunei	helllila	P 1	VII-VIII	60	● - ●	GR	3-5	10
fortunei 'Albopicta'	hellviolett	P 1	VII-VIII	60	● - ●	G, Gr	3-5	10
fortunei 'Aureomarginata'	violett	P 1	VII-VIII	70	○ - ●	G, B	3-5	10
fortunei 'Fire and Ice'	lavendelblau	C 3	VI-VII	60	● - ●	GR, B	3-5	20
fortunei 'Fire and Ice'	lavendelblau	P 1	VI-VII	60	● - ●	GR, B	3-5	16
fortunei 'Francee'	lavendelblau	P 1	VII-VIII	60	● - ●	G, Gr	3-5	11
fortunei 'Francee'	lavendelblau	C 5	VII-VIII	60	● - ●	G, Gr	3-5	20
fortunei 'Gold Standard'	lila	P 1	VII-VIII	70	● - ●	GR, B	3-5	11
fortunei 'Hyacinthina'	violett	P 1	VI-VIII	70	● - ●	G, Gr	3-5	11
fortunei 'Minuteman'	lavendelblau	P 1	VI-VII	70	● - ●	GR, G	3-5	12
fortunei 'Moerheim'	lila	P 1	VII-VIII	60	● - ●	G, B	3-5	11
fortunei 'Obscura'	violett	P 1	VII-VIII	70	● - ●	GR	3-5	11
fortunei 'Patriot'	violett	P 1	VI-VII	70	● - ●	B1	3-5	12
fortunei 'Patriot'	violett	C 1,3 VR	VI-VII	70	● - ●	B1	3-5	13
fortunei 'Patriot'	violett	C 3	VI-VII	70	● - ●	B1	3-5	19
hybr. 'American Halo'	violett	C 1,3 VR	VI-VII	70	● - ●	B1	3-5	15
hybr. 'Ann Kulpa'	lavendelblau	C 1,3 VR	VI-VII	50	● - ●	GR, G	3-5	14
hybr. 'Cherry Berry'	purpur	P 1	VII-VIII	40	● - ●	G, Gr	3-5	20
hybr. 'Emely Dickinson'	lavendelblau	P 1	VII-VIII	40	● - ●	G, Gr	3-5	14
hybr. 'First Frost'	hellviolett	P 1	VII-VIII	45	● - ●	GR, Gr2	3-5	19
hybr. 'First Frost'	hellviolett	C 3	VII-VIII	45	● - ●	GR, Gr2	3-5	21
hybr. 'Ginko Craig'	purpur	P 1	VII-VIII	50	○ - ●	G, Gr	3-5	14
hybr. 'Lakeside Cupcake'	weiß	C 1,3 VR	VII-VIII	60	● - ●	GR, G	3-5	13
hybr. 'Memories of Dorothy'	lavendelblau	P 1	VII-VIII	60	● - ●	G, Gr	3-5	14
hybr. 'Pilgrim'	lavendelblau	C 1,3 VR	VI-VII	70	● - ●	GR, G	3-5	14
hybr. 'Purple Heart'	lavendelblau	P 1	VII-VIII	50	● - ●	GR, G	3-5	16
hybr. 'Saint Elmos Fire'	lavendelblau	C 1,3 VR	VI-VII	60	● - ●	G, Gr	3-5	15
hybr. 'Sum and Substance'	hellviolett	P 1	VI-VII	100	● - ●	G, Gr	3	14
hybr. 'Zager White Edge'	lavendelblau	P 1	VI-VII	70	● - ●	GR, G	3-5	12



Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m²	PG
Hosta - Funkie								
lancifolia	blauviolett	P 1	VIII-IX	60	☉ - ●	G, Gr	7-9	13
lancifolia 'Red October'	hellpurpur	P 1	VIII-IX	60	☉ - ●	GR, G	7-9	14
nigrescens 'Krossa Regal'	hellviolett	P 1	VII-VIII	120	☉ - ●	G, Gr	1-3	12
nigrescens 'Krossa Regal'	hellviolett	C 1,3 VR	VII-VIII	120	☉ - ●	G, Gr	1-3	13
nigrescens 'Regal Splendor'	lichtblau	P 1	VII-VIII	100	☉ - ●	G, Gr	1-3	14
nigrescens 'Tom Schmidt'	lila	P 1	VII-VIII	100	☉ - ●	G, Gr	1-3	18
palntaginea 'Guacamole'	duftend, fast weiß	P 1	VII-VIII	80	○ - ●	G, Gr	3-5	16
plantaginea 'Fragrant Blue'	duftend, lavendelblau	C 1,3 VR	VI-VII	50	☉ - ●	GR, G	3-5	13
plantaginea 'Grandiflora'	duftend, weiß	P 1	VIII-IX	70	○ - ☉	GR, B	3-5	16
plantaginea 'Honey Bells'	duftend, weiß	P 1	VIII-IX	100	○ - ☉	GR, B	3	10
plantaginea 'Royal Standard'	duftend, weiß	P 1	VIII-IX	80	☉ - ●	G, Gr	3-5	10
plantaginea 'So Sweet'	duftend, weiß	P 1	VI-VII	50	☉ - ●	G, Gr	5	12
pulchella 'Stiletto'	lila, purpur	P 1	VI-VII	25	○ - ☉	GR, G	5-7	15
sieboldiana 'August Moon'	fast weiß, hellviolett	P 1	VII-VIII	50	☉ - ●	G, Gr	3-5	11
sieboldiana 'Blue Angel'	fast weiß, hellviolett	P 1	VI-VII	100	☉ - ●	GR, G	1-3	14
sieboldiana 'Carnival'	lavendelblau	P 1	VI-VII	50	☉ - ●	GR, B	3-5	14
sieboldiana 'Christmas Tree'	lavendelblau	P 1	VII-VIII	75	☉ - ●	G, Gr	1-3	14
sieboldiana 'Dream Queen'	weiß	C 1,3 VR	VII-VIII	65	☉ - ●	GR, G	3	14
sieboldiana 'Elegans'	fast weiß, hellviolett	C 3	VII-VIII	80	☉ - ●	G, Gr	3-5	19
sieboldiana 'Elegans'	fast weiß, hellviolett	P 1	VII-VIII	80	☉ - ●	G, Gr	1-5	12
sieboldiana 'Frances Williams'	weiß	P 1	VI-VII	80	☉ - ●	B1	1-3	12
sieboldiana 'Great Expectations'	weiß	P 1	VI-VII	50	☉	GR, B	3	12
sieboldiana 'Great Expectations'	weiß	C 1,3 VR	VI-VII	50	☉	GR, B	3	13
sieboldiana 'Wide Brim'	hellviolett	C 1,3 VR	VI-VIII	60	☉ - ●	G, Gr	5	13
sieboldii 'Snowflake'	weiß	P 1	VI-VII	40	☉ - ●	G, Gr	3-5	15
tardiana 'El Nino'	zartviolett	P 1	VII-VIII	40	☉ - ●	G, Gr	10	15
tardiana 'Hadspen Blue'	helllila	P 1	VIII	55	☉ - ●	G, Gr	3-5	12
tardiana 'Halcyon'	hellviolett	P 1	VII-VIII	70	☉ - ●	B1	3-5	12
tardiana 'June'	helllila	P 1	VIII	55	☉ - ●	G, Gr	3-5	17
tokudama 'Blue Cadet'	lavendelblau	P 1	VI-VII	50	☉ - ●	GR, G	3-5	11
tokudama 'Blue Mouse Ears'	lavendelblau	P 1	VII-VIII	15	☉ - ●	G, Gr	3-5	15
tokudama 'Brim Cup'	violett	P 1	VI-VII	70	☉ - ●	B1	3-5	14
tokudama 'Golden Waffles'	fast weiß	P 1	VI-VII	55	☉ - ●	GR, B	3-5	14
undulata 'Albomarginata'	hellviolett	P 1	VI-VII	70	☉ - ☉	G, Gr	3-5	10
undulata 'Univittata'	einf., hellviolett	P 1	VI-VII	60	○ - ☉	G, Gr	3-5	10
undulata 'Univittata'	einf., hellviolett	C 3	VI-VII	60	○ - ☉	G, Gr	3-5	18
ventricosa	tiefviolett	P 1	VII-VIII	80	○ - ☉	G, Gr	3	10
versch. Sorten	hellviolett	C 5	VI-VII	70	☉ - ●	G, Gr	5	20
Hutchinsia - Gämskresse								
alpina	weiß	P 0,5	V-VI	10	○ - ☉	SF	15	5
Hypericum - Johanniskraut								
calycium 'Rose von Sharon'	gelb	P 0,5	VI-VIII	30	○ - ☉	GR	9	5
polyphyllum 'Grandiflorum'	gelb	P 0,5	VI-VIII	25	○	FS	9-12	3
polyphyllum 'Grandiflorum'	gelb	P 1	VI-VIII	25	○	FS	9-12	6
Iberis - Schleifenblume								
sempervirens 'Appen-Etz'	weiß	P 0,5	IV-V	30	○	FS, FS	10	4
sempervirens 'Findel'	weiß	P 0,5	IV-V	25	○ - ☉	FS, SF	12-15	4
sempervirens 'Fischbeck'	weiß	P 0,5	IV-V	10	○	FS, SF	12-15	4
sempervirens 'Fischbeck'	weiß	P 1	IV-V	10	○	FS, SF	12-15	6
sempervirens 'Gracilis Nana'	weiß	P 0,5	IV-V	20	○ - ☉	FS, SF	12	4
sempervirens 'Snow Cone'	weiß	P 0,5	IV-V	25	○ - ☉	FS, SF	12-15	4
sempervirens 'Snowflake'	weiß	P 0,5	IV-V	25	○ - ☉	FS, SF	12-15	4
sempervirens 'Snowflake'	weiß	P 1	IV-V	25	○ - ☉	FS, SF	12-15	6
sempervirens 'Weisser Zwerg'	weiß	P 0,5	IV-V	20	○ - ☉	FS, SF	12	4
sempervirens 'White Out'	weiß	P 1	IV-V	20	○ - ☉	FS, SF	12-15	6
sempervirens 'Zwergschneeflocke'	weiß	P 0,5	IV-V	20	○ - ☉	FS, SF	12	4



Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m ²	PG
Incarvillea - Freilandgloxinie								
delavayi	rosarot	P 1	VI-VIII	50	○ - ●	Gr 1	5-7	8
delavayi 'Alba'	weiß	P 1	VI-VIII	50	○ - ●	Gr 1	9	8
Inula Alant								
ensifolia 'Compacta'	gelb	P 0,5	VII-VIII	30	○	M, SH	12-15	2
helenium	gelb	P 0,5	VII-VIII	150	○	Fr3b, B	1	5
hirta	goldgelb	P 1	VIII-IX	50	○	Fr1b	1	8
magnifica	altgold	P 0,5	VIII	200	○	Fr2b	1	5
Iris - Iris, Schwertlilien								
barb.- elat. 'Ambassadeur'	hellviol. Dom, braunviol. Sepalen	P 1	VI-VIII	90	○	B, Fr1b	7	11
barb.- elat. 'Attention Please'	weiß m. blau	P 1	IV-V	90	○	B, Fr1b	7	11
barb.- elat. 'Bianca'	weiß	P 1	V-VI	80	○	B, Fr1b	7	11
barb.- elat. 'Blushing Pink'	rosa	C 1,3 VR	V-VI	80	○	B, Fr1b	7	11
barb.- elat. 'Boule de Neige'	weiß	C 1,3 VR	V-VI	80	○	B, Fr1b	7	11
barb.- elat. 'Buisson de Roses'	lachsrosa	C 1,3 VR	V-VI	80	○	B, Fr1b	7	11
barb.- elat. 'Changing Times'	rot, weißer Dom	C 1,3 VR	V-VI	80	○	B, Fr1b	7	11
barb.- elat. 'Cup Race'	weiß	P 1	V-VI	90	○	B, Fr1b	7	11
barb.- elat. 'Dark Triumph'	dkl. blau	P 1	V-VI	80	○	B, Fr1b	7	11
barb.- elat. 'English Cottage'	weiß	P 1	IV-V	80	○	B, Fr1	7	11
barb.- elat. 'Framboise'	himbeerrot	P 1	V-VI	80	○	B, Fr1b	7	11
barb.- elat. 'Fujis Mantle'	hellblau,weiß	P 1	V-VI	80	○	B, Fr1b	7	11
barb.- elat. 'Goldfackel'	goldgelb	P 1	V-VI	90	○	B, Fr1b	7	11
barb.- elat. 'Harbor Blue'	hellblau	P 1	V-VI	110	○	B, Fr 1b	7	11
barb.- elat. 'Honey Glazed'	creme, karamel	P 1	V-VI	80	○	B, Fr1b	7	11
barb.- elat. 'Lady Snowflake'	weiß	P 1	IV-V	80	○	B, Fr1	7	11
barb.- elat. 'Lovely Again'	dkl. blau	P 1	VIII	70	○	B, Fr1b	7	11
barb.- elat. 'Man From Rio'	braun	C 1,3 VR	V-VI	80	○	B, Fr1b	7	11
barb.- elat. 'Mode Mode'	rosa	C 1,3 VR	V-VI	80	○	B, Fr1b	7	11
barb.- elat. 'Nachteule'	schwarzblau	P 1	V-VI	80	○	B, Fr1b	7	11
barb.- elat. 'Night Edition'	hellblau,dkl.Sepalen	P 1	V-VI	80	○	B, Fr1b	7	11
barb.- elat. 'Nightfall'	blau/dkl.blau	P 1	V-VI	100	○	B, Fr1b	7	11
barb.- elat. 'Ola Kala'	gelb	P 1	V-VI	80	○	B, Fr1b	7	11
barb.- elat. 'Pequot'	lilabraun	P 1	V-VI	80	○	B, Fr1b	7	11
barb.- elat. 'Rosalie Figge'	schwarzviolett	P 1	IV	80	○	B, Fr1b	7	11
barb.- elat. 'Ruby Wine'	rot	P 1	V-VI	80	○	B, Fr1b	7	11
barb.- elat. 'Second Wind'	weiß	P 1	IV-V	80	○	B, Fr1	7	11
barb.- elat. 'Shadow Mystery'	blau/dkl.blau	P 1	V-VI	80	○	B, Fr1b	7	11
barb.- elat. 'Siva Siva'	weiß/broncegelb	C 1,3 VR	IV	60	○	B, Fr1b	7	11
barb.- elat. 'St. Crispin'	gelb	P 1	V-VII	80	○	B, Fr1b	7	11
barb.- elat. 'Stellar Light'	blau	P 1	V-VI	80	○	B, Fr1b	7	11
barb.- elat. 'Stepping Out'	weiß Rand blau	C 1,3 VR	V-VI	80	○	B, Fr1b	7	11
barb.- elat. 'Superstition'	schwarz	P 1	VI-VIII	70	○	B, Fr1b	7	11
barb.- elat. 'Tulip Festival'	gelbweiß	C 1,3 VR	V-VI	80	○	B, Fr1b	7	11
barb.- nana 'April Accent'	gelb	P 0,5	IV-V	30	○	SH,	12	9
barb.- nana 'Atrovioleacea'	dkl. blau	P 0,5	IV-V	30	○	SH,	12	9
barb.- nana 'Bunbury Ruffles'	dkl. blau	P 0,5	IV-V	30	○	SH,	12	9
barb.- nana 'Cherry Garden'	weinrot	P 0,5	IV-V	35	○	SH,	12	9
barb.- nana 'Cyanea'	violettblau	P 0,5	IV-V	20	○	SH,	12	9
barb.- nana 'Die Braut'	weiß	P 0,5	IV-V	25	○	SH,	12	9
barb.- nana 'Little Saphir'	blau	C 1,3 VR	IV-V	20	○	SH,	12	11
barb.- nana 'Little Shadow'	dkl. violett	C 1,3 VR	IV-V	30	○	SH,	12	11
barb.- nana 'Magic Doc'	lila	C 1,3 VR	IV-V	30	○	SH,	12	11
barb.- nana 'Orange Caper'	orangerot	C 1,3 VR	IV-V	30	○	SH,	12	11
barb.- nana 'Orchid Flair'	apricot	C 1,3 VR	IV-V	30	○	SH,	12	11
barb.- nana 'Path of Gold'	goldgelb	P 0,5	IV-V	20	○	SH,	12	9
barb.- nana 'Petit Polka'	hellblau	P 0,5	IV-V	30	○	SH,	12	9



Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m²	PG
<u>Iris - Iris, Schwertlilien</u>								
barb.- nana 'Sun Gold'	goldgelb	P 0,5	IV-V	20	○	SH,	12	9
barb.- nana 'White Gem'	weiß	P 0,5	IV-V	25	○	SH,	12	9
barb.- nana 'Yo Yo'	hellviolett	C 1,3 VR	IV-V	30	○	SH,	12	11
pallida	lavendelblau	P 1	V-VI	80	○	Fr1-2	9	14
pallida 'Aurea-Variegata'	lavendelblau	P 1	V-VI	50	○	Fr 2	9	14
sibirica	blau	P 1	V-VI	100	○ - ●	Fr3b, B	5-7	7
sibirica 'Annick'	hellviolett, mittelblau	P 1	VI	50	○ - ●	Fr3b, B	5-7	9
sibirica 'Blue Moon'	dkl. blau	P 1	VI	90	○ - ●	Fr3b, B	5-7	10
sibirica 'Butter and Sugar'	gelbweiß	P 1	VI	70	○	Fr3b, B	5-7	9
sibirica 'Caesar'	dkl. blau	P 1	VI	80	○ - ●	Fr3b, B	5-7	9
sibirica 'Cambridge'	türkisblau	P 1	VI	90	○	Fr3b, B	5-7	10
sibirica 'Dreaming Spires'	violettblau	P 1	VI	80	○	Fr3b, B	5-7	9
sibirica 'Niklas Sea'	nachtblau	P 1	VI	100	○ - ●	Fr3b, B	5	10
sibirica 'Rufflet Velvet'	violettrot	P 1	VI	70	○ - ●	Fr3b, B	5-7	10
sibirica 'Silver Edge'	hellblau	P 1	VI	100	○ - ●	Fr3b, B	5	10
sibirica 'Snow Queen'	weiß	P 1	VI	100	○ - ●	Fr3b, B	5	10
sibirica 'White Swirl'	elfenbeinfarben	P 1	VI	70	○	Fr3b, B	5-7	9
spuria	blau	P 0,5	V-VI	90	○ - ●	Fr1b, Fr2b	7	9
<u>Jasione - Sandglöckchen</u>								
laevis 'Blaulich'	blau	P 0,5	VII-IX	35	○	H, M	9-12	3
<u>Jovibarba - Hauswurz</u>								
sobolifera	rosarot	P 0,5	VI-VII	10	○	SF	16	4
<u>Kalimeris - Schönaster</u>								
incisa	weiß-lila	P 0,5	VIII-IX	70	●	Gr 1, Gr2	3	6
incisa 'Alba'	weiß	P 0,5	VII-IX	70	●	Gr 1, Gr2	3	6
incisa 'Blue Star'	hellblau	P 0,5	VIII-IX	70	●	Gr 1, Gr2	3	6
incisa 'Madiva'	weißlich	P 0,5	VIII-IX	80	●	Gr 1, Gr2	3	6
<u>Kirengeshoma - Wachsglocke</u>								
palmeta	zitronengelb	P 1	VIII-IX	70	● - ●	G	3-5	12
<u>Knautia - Witwenblume</u>								
macedonica	blutrot	P 0,5	VI-VIII	80	○	Fr2b	3	7
macedonica	blutrot	P 1	VI-VIII	80	○	Fr2b	3	9
macedonica 'Mars Midget'	rubinrot	P 1	VI-X	50	○	Fr2b, B 1-2	7	11
macedonica 'Melton Pastels'	rot	P 1	VI-VIII	60	○	Fr2b, B	7	11
<u>Kniphofia - Fackellilie</u>								
uvaria 'Flamenco'	rotgelb	P 1	VII	100	○	Fr2b	5	7
uvaria 'Ice Queen'	cremeweiß	P 1	VII-IX	120	○	B, Fr2b	3	14
uvaria 'Lemon Popsicle'	gelb	P 1	VII-IX	100	○	Fr2b	3	16
uvaria 'Orange Vanilla Popsicle'	rotweiß	P 1	VII-IX	60	○	Fr2b	3	16
uvaria 'Papaya Popsicle'	gelb mit rot	P 1	VII-IX	60	○	Fr2b	3	16
uvaria 'Pinapple Popsicle'	hellgelb	P 1	VII-IX	100	○	Fr2b	3	16
x hybr. 'Alcazar'	rotgelb	C 3	VI-VIII	100	○	Fr2b	3	19
x hybr. 'Green Jade'	grünweiß	P 1	VII-IX	100	○	Fr2b	3	16
x hybr. 'Vanilla'	hellgelb	P 1	VII-IX	100	○	Fr2b	3	14
<u>Lamium - Goldnessel</u>								
galeobdolon 'Florentinum'	gelb	P 0,5	V-IX	25	● - ●	G, Gr	10	2
<u>Lavandula - Lavendel</u>								
angustifolia 'Alba'	weiß	C 3	VI	50	○	Fr1b, FS	12	18
angustifolia 'Alba'	weiß	P 0,5	VI	50	○	Fr1b, FS	12	6
angustifolia blau	lavendelblau	C 3	VI-VII	30	○	Fr1b, FS	12	17
angustifolia 'Dwarf Blue'	lilablau	C 1	VII-VIII	50	○	Fr1b, FS	12	6



Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m²	PG
Lavandula - Lavendel								
angustifolia 'Dwarf Blue'	lilablau	C 3	VII-VIII	50	○	Fr1b, FS	12	18
angustifolia 'Dwarf Blue'	lilablau	P 0,5	VII-VIII	50	○	Fr1b, FS	12	4
angustifolia 'Edelweiss'	weiß	P 0,5	VI	50	○	Fr1b, FS	9-12	6
angustifolia 'Grappenhall'	blau	P 0,5	VII-VIII	40	○	Fr1b, FS	9-12	6
angustifolia 'Hidcote Blue'	blauviolett	C 3	VII-VIII	55	○	Fr1b, FS	9-12	18
angustifolia 'Hidcote Blue'	blauviolett	P 1	VII-VIII	55	○	Fr1b, FS	9-12	6
angustifolia 'Hidcote Pink'	rosa	P 0,5	VII	55	○	Fr1b, FS	9-12	4
angustifolia 'Hidcote White'	weiß	P 0,5	VII	55	○	Fr1b, FS	9-12	6
angustifolia 'Little Lottie'	zartrosa	P 0,5	VII-VIII	35	○	Fr1b, FS	12	6
angustifolia 'Loddon Pink'	rosa	P 0,5	VII-VIII	50	○	Fr1b, FS	9-12	4
angustifolia 'Miss Katherine'	rosa	P 0,5	VII-VIII	70	○	Fr1b, FS	9-12	6
angustifolia 'Munstead'	helles blaulila	P 0,5	VII-VIII	55	○	Fr1b, FS	9-12	4
angustifolia 'Munstead'	helles blaulila	P 1	VII-VIII	55	○	Fr1b, FS	9-12	6
angustifolia 'Provence'	blauviolett	P 0,5	VII-VIII	70	○	Fr1b, FS	9	6
angustifolia 'Richard Grey'	blauviolett	P 0,5	VI-VII	55	○	Fr1b, FS	9-12	6
angustifolia 'Thumbelina'	violett	P 0,5	VI-VII	50	○	Fr1b, FS	9-12	6
angustifolia 'Twickle Purple'	purpur	P 0,5	VII-VIII	50	○	Fr1b, FS	9-12	6
intermedia 'Bowles Variety'	violett	C 2 VR	VI-VII	55	○	Fr1b, FS	9-12	18
intermedia 'Cedar Blue'	violett	C 2 VR	VI-VII	55	○	Fr1b, FS	12	18
intermedia 'Edelweiß'	weiß	C 2 VR	VII-VIII	60	○	Fr 1, b, FS	12	18
intermedia 'Grosso'	violett	P 0,5	VII-VIII	50	○	Fr1b, FS	12	6
intermedia 'Loddon Pink'	rosa	C 2 VR	VII-VIII	50	○	Fr1b, FS	12	18
intermedia 'Richard Grey'	blauviolett	C 2 VR	VI-VII	55	○	Fr1b, FS	12	18
latifolia 'Speik'	blau	P 0,5	VII-VIII	50	○	Fr1b, FS	9	6
officinalis	blau	P 0,5	VII-VIII	50	○	Fr1b, FS	12	2
Lavatera - Buschmalve								
olbida 'Rosea'	rosa	C 3	VII-IX	130	○ - ●	GR1-2, Fr1-2	2-3	18
olbida 'Rosea'	rosa	P 1	VII-IX	130	○ - ●	GR1-2, Fr1-2	2-3	10
thuringiaca	hellrosa	P 1	VII-IX	150	○ - ●	GR	2-3	8
thuringiaca 'Baby Barnsley'	weiß m. rosa	C 2 VR	VII-IX	150	○ - ●	GR	2-3	18
thuringiaca 'Barnsley'	weiß m. rosa	P 1	VII-IX	150	○ - ●	GR	2-3	10
thuringiaca 'Bredon Springs'	altrosa	P 1	VI-IX	150	○ - ●	GR	2-3	12
thuringiaca 'Burgundi Wine'	purpurrot	C 2 VR	VII-IX	150	○ - ●	GR	2-3	18
thuringiaca 'Burgundi Wine'	purpurrot	P 1	VII-IX	150	○ - ●	GR	2-3	10
thuringiaca 'Candy Floss'	rosa	P 1	VII-IX	150	○ - ●	GR	2-3	10
Leontopodium - Edelweiß								
alpinum	silberweiß	P 0,5	VI-IX	15	○	M	9-12	2
alpinum	silberweiß	P 1	VI-IX	15	○	M	9-12	5
Lamium - Gefleckte Taubnessel								
maculatum 'Album'	weiß	P 0,5	V-VI	20	● - ●	G, Gr	12	4
maculatum 'Beacon Silver'	rosa	P 0,5	V-VII	25	● - ●	G, Gr	12	3
maculatum 'Chequers'	tiefrosa	P 0,5	V-IX	25	● - ●	G, Gr	12	3
maculatum 'Pink Pewter'	dkl.rosa	P 0,5	V-IX	30	● - ●	G, Gr	12	3
maculatum 'Roseum'	rosa	P 0,5	V-IX	25	● - ●	G, Gr	12	4
maculatum 'Silbergroschen'	lila	P 0,5	V-VII	25	● - ●	G, Gr	12	3
maculatum 'White Nancy'	weiß	P 0,5	V-VI	20	● - ●	G, Gr	12	3
orvala	lilarosa	P 0,5	V-VI	60	○ - ●	GR, Fr1	5	6
Lathyrus - Platterbse								
latifolius	rosa	P 0,5	VII-VIII	80	○ - ●	GR	1-2	8
vernus	violettblau	P 0,5	V	30	● - ●	G	3	7



Iberis semp. 'Weißer Zwerg'



Iris sibirica 'Butter and Sugar'



Iris sibirica 'Niclas Sea'



Kalimeris incisa 'Blue Star'



Lamiastum galeob. 'Florentinum'



Lythrus vernus



Lavandula angustif. 'Edelweiss'



Lavandula angustif. 'Hidcote Pink'



Lavandula angustif. 'Richard Grey'



Lavandula angustif. 'Hidcote Blue'



Lavathera thur. 'Bredon Springs'



Leucanthemum sup. 'Eisstern'



Leucanthemum sup. 'Golddrausch'



Leucanthemum sup. 'Gruppenstolz'



Liatris spicata 'Kobold'



Liatris spicata 'Alba'



Ligularia przewalskii 'The Rocket'



Linaria purpurea



Lithodora diffusa 'Heavenly Blue'



Lychnis arkwrightii 'Vesuvius'



Lychnis coronaria



Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m²	PG
<u>Leucanthemum -Margerite</u>								
x superbum 'Bridal Bouquet'	weiß,gef.	P 1	VI-X	25	○	B, Fr2b	7	14
x superbum 'Broadway Lights'	hellgelb	C 1,3 VR	VI-VIII	50	○	B, Fr2b	7	12
x superbum 'Ch. Hagemann'	weiß,hgef.	P 1	VI-VII	80	○	B, Fr2b	5-7	9
x superbum 'Ch. Hagemann'	weiß,hgef.	C 1,3 VR	VI-VII	80	○	B, Fr2b	5-7	10
x superbum 'Eisstern'	weiß, gef.	P 1	VI-VII	100	○	B, Fr2b	5-7	11
x superbum 'Eisstern'	weiß, gef.	C 1,3 VR	VI-VII	100	○	B, Fr2b	5-7	12
x superbum 'Goldrausch'	gelb	C 1,3 VR	VI-VIII	70	○	B, Fr2b	5-7	14
x superbum 'Gruppenstolz'	weiß	P 1	VI-VIII	50	○	B, Fr2b	5-7	8
x superbum 'Polaris'	weiß	P 1	VI-VIII	50	○	B, Fr2b	5-7	6
x superbum 'Real Galaxy'	weiß,Pompon	P 1	VII-X	70	○	B, Fr2b	5-7	12
x superbum 'Real Glory'	hellgelb, gef.	P 1	VII-VIII	65	○	B, Fr2b	5-7	12
x superbum 'Saturn'	weiß	P 0,5	VI-VII	65	○	B, Fr2b	5-7	3
x superbum 'Silberprinz.'	weiß	C 3	VII-IX	35	○	B, Fr2b	9	17
x superbum 'Snow Lady'	weiß	P 1	VI-VIII	35	○	B, Fr2b	7-9	6
x superbum 'Victorian Secret'	weiß,gef., weiß,Pompon	P 1	VI-IX	40	○	B, Fr2b	5-7	14
vul. 'Maikönigin'	weiß,gef.	P 1	V-VI	100	○	B2, Fr2b	5-7	5
<u>Lewisia - Bitterwurz</u>								
cotyledon 'Sunset Strain'	Farbmischung	P 0,5	IV-V	15	◐ - ◑	GR	12	7
cotyledon 'Sunset Strain'	Farbmischung	P 1	IV-V	15	◐ - ◑	GR	12	9
<u>Liatris - Prachtscharte</u>								
spicata	lilarosa	C 3	VII-X	80	○	Fr1b, Fr2b	7-9	17
spicata	lilarosa	P 1	VII-X	80	○	Fr1b, Fr2b	7-9	6
spicata 'Alba'	weiß	C 3	VII-IX	80	○	Fr1b, Fr2b	12	17
spicata 'Alba'	weiß	P 1	VII-IX	80	○	Fr1b, Fr2b	12	6
spicata 'Kobold'	rot,violette Hochblätter	P 1	VII-IX	50	○ - ◐	Fr1b, Fr2b	9-12	6
<u>Ligularia - Kreuzkraut</u>								
dentata	gelb,orange	P 1	VIII-IX	120	○ - ◐	GR, Fr3	3	7
dentata 'Midnight Lady'	gelb	P 1	VIII-IX	110	○ - ◐	GR, Fr3	3	8
dentata 'Othello'	goldgelb	P 1	VII-VIII	110	○ - ◐	GR, FR	3	12
przewalskii	gelb	P 1	VII-VIII	130	○ - ◐	Fr3b	1-2	7
stenocephala 'The Rocket'	gelb	P 1	VIII-IX	170	○ - ◐	GR, Fr3	1-2	12
stenocephala 'Weihenstephan'	gelb	P 1	VIII-IX	170	○ - ◐	GR, Fr3	3	12
x hessei	goldgelb	P 1	VII-VIII	180	◐	GR, Fr2	2-3	12
x palmatiloba	gelb	P 1	VI-VII	160	○ - ◐	GR, Fr2b	2-3	12
<u>Lilium - Orientalische Lilien</u>								
orientale in Farben	Farbmischung	C 3	V-VII	50	○	B	7	19
<u>Limonium - Strandflieder</u>								
latifolium	hellviolett	P 0,5	V-VIII	60	○	Fr1-2, FS	5-7	3
<u>Linaria - Leinkraut</u>								
purpurea	dkl. violett	P 0,5	VI-IX	90	◐	GR	5	4
purpurea 'Canon J. Went'	rosarot	P 0,5	VII-X	80	◐	GR	5	4
<u>Linum - Staudenlein</u>								
flavum 'Compactum'	goldgelb	P 0,5	VI-VIII	30	○	SH, FS	12	7
perenne 'Album'	weiß	P 0,5	VI-VII	50	○	SH,	12	3
perenne 'Saphir'	blau	P 0,5	VI-VII	40	○	SH,	12	3
<u>Liriope - Lilientrauben</u>								
muscaria 'Dwarf Blue'	blauviolett	P 1	VIII-IX	35	◐ - ●	GR	10	15
muscaria 'Ingwersen'	blauviolett	P 1	VIII-IX	40	◐ - ●	GR	10-12	15
muscaria 'Royal Blue'	blauviolett	P 1	VIII-IX	35	◐ - ●	GR	9-12	15
<u>Lithodora - Scheinsteinsame</u>								
diffusa 'Haevenly Blue'	enzianblau	P 0,5	VI-VII	30	○ - ◐	GR	12	7



Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m²	PG
<u>Lobelia - Lobelie</u>								
fulgens 'Elmfeuer'	rot	C 3	VI-IX	60	○ - ●	B	5-7	18
syphilitica 'Blaue Auslese'	blau	P 1	VII-IX	80	○	Fr3b	7	8
<u>Lupinus - Lupine</u>								
hybr. blau	blau	C 3	VI-VII / IX	120	○	B1	3-5	18
hybr. 'Edelknabe'	kaminrot	P 1	V-VI	100	○ - ●	B	3-5	7
hybr. 'Fräulein'	cremeweiß	P 1	V-VI	100	○ - ●	B	3-5	7
hybr. gelb	gelb	C 3	VI-VII / IX	120	○	B1	3-5	18
hybr. 'Kastellan'	blau, weiß	P 1	V-VI	95	○ - ●	B	3-5	7
hybr. 'Kronleuchter'	gelb	P 1	V-VI	100	○ - ●	B	3-5	7
hybr. rot	kaminrot	C 3	VI-VII / IX	120	○	B1	3-5	18
hybr. 'WC Manhattan Lights'	violett, gelb	C 3	V-VI	100	○ - ●	B	3-5	21
hybr. 'WC Masterpiece'	violett, orange	C 3	V-VI	100	○ - ●	B	3-5	21
hybr. 'WC Persian Slipper'	blau, weiß	C 3	V-VI	100	○ - ●	B	3-5	21
hybr. 'WC Red Rum'	ltd. rot	C 3	V-VI	100	○ - ●	B	3-5	21
hybr. 'WC Salmon Star'	lachsorange	C 3	V-VI	100	○ - ●	B	3-5	21
hybr. 'WC Towering Inferno'	orange gelb	C 3	V-VI	100	○ - ●	B	3-5	21
<u>Lychnis - Pechnelke</u>								
alpina	rosarot	P 0,5	V-VI	15	○	SF	12	3
arkwrightii 'Vesuvius'	orangerot	P 1	VI-VII	40	○	Fr1b, Fr2b	12	6
chalcedonica	ziegelrot	P 1	VI-VIII	80	○	B	7-9	5
coronaria	kaminrot	P 1	VII-VIII	70	○	Fr 1, Fr2	5-7	6
coronaria 'Alba'	weiß	P 0,5	VII-VIII	70	○	Fr 1, Fr2	7	4
viscaria 'Plena'	kaminrot	P 0,5	V-VI	40	○	GR, Fr2b	12	7
viscaria 'Splendens'	rosa	P 0,5	V-VI	50	○	GR, Fr2b	12	2
<u>Lysimachia - Felberich</u>								
ciliata 'Firecracker'	gelb	P 1	VII-IX	70	○	Fr2b	7	9
clethroides	weiß	P 0,5	VII-IX	80	○ - ●	Fr 2, Gr	5-7	7
nummularia	gelb	P 0,5	VI-VII	10	○ - ●	Fr3, Gr2-3	9-12	2
punctata	gelb	P 1	VI-VIII	80	○ - ●	Fr 2, Gr2-3	5-7	5
<u>Lythrum - Blutweiderich</u>								
salicaria	violettrot	P 1	VII-VIII	100	○	Fr3b, WR	5-7	5
salicaria 'Blush'	hellrosa	P 0,5	VII-IX	90	○	Fr3b, B	5	6
salicaria 'Robert'	rosarot	P 0,5	VII-VIII	80	○ - ●	Fr3b, WR1	9	6
salicaria 'Robert'	rosarot	C 3	VII-VIII	80	○ - ●	Fr3b, WR1	9	17
salicaria 'Rote Hybriden'	violettrot	P 0,5	VII-VIII	100	○	Fr3b, B	9	2
salicaria 'Zigeunerblut'	violettrot	P 0,5	VII-VIII	100	○	Fr3b, B	5-7	6
virgatum 'Dropmore Purple'	rot	P 1	VII-VIII	100	○ - ●	Fr3b, WR1	5-7	8
virgatum 'Dropmore Scarlet'	violettrot	P 1	VII-VIII	60	○	Fr3b, B	9	8
virgatum 'Rose Queen'	rosa	P 1	VI-VIII	70	○ - ●	Fr3b	5-7	8
<u>Macleaya - Federmohn</u>								
cordata	weiß m. rosa	P 1	VII-VIII	200	○ - ●	B, Fr3	1-2	9
<u>Malva - Malve</u>								
alcea 'Fastigiata'	rosa	P 1	VI-IX	80	○ - ●	GR	7	8
moschata	hellrosa	P 1	VI-IX	60	○ - ●	Fr 1	5-7	6
moschata 'Alba'	weiß	P 1	VI-IX	60	○ - ●	GR	5-7	6
sylvestris 'Primley Blue'	hellviolett	P 1	V-IX	100	○ - ●	GR	7	10
sylvestris 'Primley Blue'	hellviolett	C 2 VR	V-IX	100	○ - ●	GR	7	17
sylvestris 'Zebrina'	violett	P 1	V-IX	100	○ - ●	GR	9	7
<u>Matricaria - Teppichkamille</u>								
caucasica	weiß	P 0,5	VI-VII	15	○	FS, M	12	6
<u>Meconopsis - Scheinmohn</u>								
betonicifolia	blau	P 0,5	VI-VII	120	○ - ●	Fr3, Gr	9	16
cambrica	gelb, orange	P 0,5	VI-X	40	○ - ●	Fr 2	9	8
napaulensis Mix	rotgelb	P 0,5	VI	200	○ - ●	Fr3, Gr	9	16
x sheldonii	sattblau	P 0,5	VII-VIII	100	○ - ●	Fr3, Gr	9	16



Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m²	PG
Monarda - Indianernessel								
fistulosa var. menthifolia	purpurrosa	P 0,5	VII-VIII	100	○ - ●	B, Fr1b	5	7
fistulosa 'Baby Spice'	violett	P 1	VI-X	40	○ - ●	B, Fr2b	5	9
fistulosa 'Beauty of Cobham'	rosa, dkl. Hochbl	P 1	VI-VIII	100	○ - ●	B, Fr2b	5	7
fistulosa 'Blaustrumpf'	tiefblau	P 1	VII-IX	100	○ - ●	Fr2b	5	7
fistulosa 'Cambridge Scarlet'	blutrot	P 1	VI-VIII	100	○ - ●	B, Fr2b	5	7
fistulosa 'Croftway Pink'	rosa	P 1	VII-IX	120	○ - ●	B, Fr2b	5	8
fistulosa 'Feuerschof'	lachsrot	P 1	VI-VIII	100	○ - ●	B, Fr2b	5	8
fistulosa 'Fireball'	rot	P 1	VI-X	60	○ - ●	B, Fr2b	5	9
fistulosa 'Gardenview Scarlet'	blutrot	P 1	VI-VIII	100	○ - ●	B, Fr2b	5	7
fistulosa 'Petite Delight'	rosa, gef.	P 1	VII-IX	50	○ - ●	B, Fr2b	5	9
fistulosa 'Pink Delight'	rosa	P 1	VII-IX	120	○ - ●	B, Fr2b	5	9
fistulosa 'Pink Lace'	pink	C 3	VI-X	120	○ - ●	B, Fr2b	5	18
fistulosa 'Pink Lace'	pink	P 1	VI-X	120	○ - ●	B, Fr2b	5	8
fistulosa 'Praerienacht'	dkl. violett	P 1	VIII-IX	130	○ - ●	B, Fr2b	5	7
fistulosa 'Präriebrand'	lachsrot	P 1	VII-VIII	120	○ - ●	B, Fr2b	5	7
fistulosa 'Rot'	blutrot	C 3	VI-VIII	100	○ - ●	B, Fr2b	5	18
fistulosa 'Schneewittchen'	weiß	P 1	VII-IX	120	○ - ●	B, Fr2b	5	7
fistulosa 'Scorpion'	hellviolett/dkl.rosa	P 1	VI-VIII	100	○ - ●	B, Fr2b	5	8
fistulosa 'Twins'	frischrosa	P 1	VI-VIII	80	○ - ●	B, Fr2b	5	9
punctata	hellrosa	P 0,5	VII-IX	40	○ - ●	B, Fr1b	5	7
Mukdenia - Ahornblatt								
rossii	weiß	P 1	V-VI	30	●	Gr 1-2	5-7	11
Nepeta - Katzenminze								
cataria ssp. citriodora	weiß	P 0,5	VII-IX	60	○	FS, Fr1	5	4
grandifl. 'Dawn to Dusk'	zart lilarosa	P 1	VI-VII	110	○	FS, Fr1	5	7
mussinii (syn. racemosa)	lilablau	P 1	VI-VII	30	○	FS, Fr1	5	4
racemosa 'Odeur Citron'	dkl. violett	P 1	IV-V	25	○	FS, Fr1	6	6
racemosa 'Superba'	lilablau	P 1	IV-VII, IX	40	○	FS, Fr1	6	6
subsessilis	blau	P 1	VII-VIII	80	○	Fr1b, FS	12	7
x faassenii	lilablau	C 3	V-IX	30	○	FS, Fr1	9-12	18
x faassenii	lilablau	P 1	V-IX	30	○	FS, Fr1	9-12	4
x faassenii 'Dropmore'	lilablau	P 1	V-VI	55	○	FS, Fr1	7-9	6
x faassenii 'Purple Haze' -R-	tiefviolett	P 1	V-IX	65	○	FS, Fr1	5	9
x faassenii 'Senior'	lavendelblau	P 1	V-VI	40	○	FS, Fr1	7-9	6
x faassenii 'Six Hills Giant'	lilablau	P 0,5	VI-IX	90	○	FS, Fr1	7-9	3
x faassenii 'Six Hills Giant'	lilablau	P 1	VI-IX	90	○	FS, Fr1	7-9	3
x faassenii 'Snowflake'	weiß	P 0,5	V-IX	25	○	FS, Fr1	9	4
x faassenii 'Walkers Low'	dkl. violett	P 0,5	VI-VII, IX	90	○	FS, Fr1	7-9	3
x faassenii 'Walkers Low'	dkl. violett	P 1	VI-VII, IX	90	○	FS, Fr1	7-9	6
x faassenii 'Walkers Low'	dkl. violett	C 2 VR	VI-VII, IX	90	○	FS, Fr1	7-9	18
x faassenii 'Walkers Low'	dkl. violett	C 3	VI-VII, IX	90	○	FS, Fr1	7-9	18
Oenothera - Nachtkerze								
missouriensis	gelb	P 0,5	VI-IX	20	○	FS, (M)	9	5
pilosella 'Yella Fella'	goldgelb	P 0,5	VII-VIII	40	○	B, Fr1b	9	5
speciosa 'Siskyou'	rosa	P 1	VI-IX	20	○	FS, (M)	9	9
tetragona	goldgelb	P 1	VI-VIII	80	○	Fr2b, (B)	7-9	6
tetragona 'Goldschale'	gelb	P 1	VI-VIII	60	○	Fr2b, (B)	9	8
tetragona 'Hohes Licht'	gelb	P 1	VI-VIII	60	○	Fr2b, (B)	9	8
tetragona 'Michelle Ploeger'	gelb	P 1	VI-VIII	55	○	Fr2b, (B)	7-9	9
tetragona 'Sonnenwende'	goldgelb	P 1	VI-VII	60	○	Fr2b, (B)	9	8



Lysimachia clethroides



Lythrum salicaria 'Blush'



Lythrum salicaria 'Dropmore Purple'



Malva sylvestris 'Zebrina'



Monarda x hybr. 'Beauty of Cobham'



Monarda x hybr. 'Gardenview Scarlet'



Monarda x hybr. 'Scorpion'



Nepeta x faassenii 'Walkers Low'



Oenothera missouriensis



Omphalodes verna



Nepeta racemosa 'Odeur Citron'



Origanum laev. 'Herrenhausen'




Paeonia lact. 'Immacule'



Paeonia lact. 'Sarah Bernhard'



Penstemon digitalis 'Husker Red'



Paeonia lact. 'Rubra Plena'



Paeonia lact. 'Laura Dessert'

Die **Staudenpfingstrosen** (*Paeonia lactiflora*) gehören mit ihren großen, duftenden Blüten zweifellos zu den beliebtesten Frühlingsblühern. Blüten erscheinen aber nur, wenn die Pflanzen hoch genug im Boden stehen. Wenn die im Boden ruhenden Triebanlagen tiefer als fingerbreit in den Boden gepflanzt werden, wird man vergeblich auf Blüten warten. Paeonien sind ausgesprochen langlebig - je älter sie werden, desto reicher blühen sie.



Penstemon hart. 'Tub. Bells Red'



Perovskia atriplicifolia 'Little Spire'



Phlomis russeliana



Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m ²	PG
Omphalodes - Gedenkemein								
verna	himmelblau	P 0,5	IV-V	20	● - ●	G	9-12	5
verna 'Alba'	weiß	P 0,5	III-V	20	● - ●	GR, G	12	6
Ophiopogon - Schlangenbart								
japonicus 'Minor'	rosa	P 1	VIII-IX	15	●	G	12	12
planiscapus 'Black Dragon'	violett	P 0,5	VI-VIII	20	● - ●	G	9	16
planiscapus 'Nigrescens'	violett	P 0,5	VI-VIII	20	● - ●	G	9	15
Opuntia - Feigenkaktus								
Hybriden , versch. Sorten	Farbmischung	P 0,5	VI-VII	20	○	FS	5-7	14
Hybriden CO 2L, versch. Sorten	Farbmischung	C 2	VI-VII	20	○	FS	5-7	21
phaeacantha	gelb bis rot	P 0,5	VI-VII	25	○	FS	5-7	14
polycantha gelb	gelb	P 0,5	VI	30	○	FS, Trog	5-7	14
polycantha rosa	rosa	P 0,5	VI	30	○	FS, Trog	5-7	14
Origanum - Heidegünsel, Dost								
amanum 'Bristol Cross'	lilarosa-weiß	P 0,5	VI-VIII	20	○	Fr 1, Fr1b	12	10
laevigatum 'Herrenhausen'	rot, viol. Hochblätter	P 1	VIII-IX	40	○	SH, FS	7-9	8
laevigatum 'Hopleys'	rot, viol. Hochblätter	P 1	VIII-IX	50	○	SH, FS	9	8
laevigatum 'Rosenkuppel'	dkl.rosa	P 1	VIII-X	50	○	SH, FS	7-9	8
vulgare 'Compactum'	rosalila	P 1	VII-IX	20	○	SH, FS	12	6
vulgare 'Thumbles Variety'	lila	P 1	VII-IX	25	○ - ●	SH, FS	9-12	7
Pachysandra - Dickmännchen								
terminalis	weiß	P 0,5	IV	30	● - ●	G	12	4
terminalis 'Green Carpet'	weiß	P 0,5	IV-V	20	● - ●	G2, Gr2	9-12	5
Paeonia - Pfingstrose								
lactiflora 'Amabilis'	rot	P 1	V-VI	100	○	B	1-3	18
lactiflora 'Amabilis'	rot	C 2 VR	V-VI	100	○	B	1-3	19
lactiflora 'American Rose'	rosa, gef.	P 1	V-VI	100	○	B	1-3	19
lactiflora 'August. Dessert'	rosa, halbgef.	P 1	VI-VII	100	○ - ●	B	1-3	16
lactiflora 'Bowl of Beauty'	fuchsenrosa	C 2 VR	V-VI	100	○	B	1-3	20
lactiflora 'Buckeye Bell'	dkl.samtrot/ einf. bis halbgef.	C 2 VR	V-VI	110	○	B	1-3	23
lactiflora 'Bunker Hill'	hellrot	P 1	V-VI	100	○	B	1-3	16
lactiflora 'Cathar. Fontijn'	hellrosa	P 1	V-VI	100	○	B	1-3	19
lactiflora 'Coral Charme'	lachsrosa	C 2 VR	V-VI	110	○	B	1-3	26
lactiflora 'Coral Sunset'	lachsorange	C 2 VR	V-VI	110	○	B	1-3	26
lactiflora 'Danc. Butterfly'	rosa	P 1	V-VI	100	○	B	1-3	16
lactiflora 'Duc. de Nemours'	cremeweiß, gef.	P 1	V-VI	100	○	B	1-3	16
lactiflora 'Edulis Superba'	rosa	C 2 VR	V-VI	100	○ - ●	B	1-3	18
lactiflora 'Felix Crousse'	hellweinrot	P 1	V-VI	100	○ - ●	B	1-3	18
lactiflora 'Festiva Maxima'	weiß m. rot	C 2 VR	V-VI	100	○	B	1-3	18
lactiflora 'Gen. Mac Mahon'	dkl.rosa	C 2 VR	V-VI	100	○	B	1-3	20
lactiflora 'Immaculee'	einf., weiß	P 1	V-VI	100	○	B	1-3	18
lactiflora 'K. Rosenfield'	dkl. rot	C 2 VR	V-VI	100	○	B	1-3	17
lactiflora 'K. Rosenfield'	dkl. rot	P 1	V-VI	100	○	B	1-3	16
lactiflora 'Krinkled White'	zartweiß,einf.	P 1	V-VI	100	○	B	1-3	19
lactiflora 'Lady Al. Duff'	zartrosa,hgef.	P 1	VI-VII	100	○	B	1-3	16
lactiflora 'Laura Dessert'	nelkenrosa	P 1	V-VI	100	○	B	1-3	18
lactiflora 'Mad. Claude Tain'	weiß,gef.	P 1	V-VI	100	○	B	1-3	16
lactiflora 'Marie Lemoine'	weiß,zitronengelb	P 1	V-VI	80	○	B, Fr2b	1-3	16
lactiflora 'Miss America'	cremegelb,halbg	C 2 VR	V-VI	110	○	B	1-3	26
lactiflora 'Miss Eckardt'	silberrosa	P 1	V-VII	100	○	B	1-3	20
lactiflora 'Mothers Choice'	weiß, gef.	P 1	V-VI	100	○	B	1-3	16



Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m ²	PG
Paeonia - Pfingstrose								
lactiflora 'Red Magic'	hellrot	P 1	V-VI	100	○ - ●	B	1-3	21
lactiflora 'Sarah Bernhard'	ltd. rosa	C 2 VR	V-VI	100	○	B	1-3	17
lactiflora 'Sarah Bernhard'	ltd. rosa	P 1	V-VI	100	○	B	1-3	16
lactiflora 'Shirley Temple'	cremeweiß	P 1	V-VI	100	○	B	1-3	16
lactiflora 'Shirley Temple'	cremeweiß	C 2 VR	V-VI	100	○	B	1-3	17
lactiflora 'Solange'	zartrosa, gef.	P 1	V-VI	100	○ - ●	B	1-3	18
lactiflora 'Vic. dela Marne'	rot	C 2 VR	V-VI	100	○	B	1-3	20
lactiflora 'Sorbet'	rosa	P 1	VI-VII	90	○	B	1-3	21
offic. 'Mutab. Plena'	zartlachsrosa	P 1	V	80	○	B	1-3	20
offic. 'Rosea Plena'	rosa	P 1	V-VI	80	○ - ●	B	1-3	17
offic. 'Rubra Plena'	rot	P 1	IV-VII	80	○ - ●	B	1-3	17
Papaver - Mohn								
lateritium 'Semplenum'	orange, halbgef.	P 0,5	V-IX	50	○	Fr1b, Fr2b	7-9	10
miyabeum 'Pacino'	schwefelgelb	P 0,5	V-VI	15	○	M, FS	15	4
nudic. 'Gartenzwerg'	Farbmischung	P 0,5	V-IX	30	○	M, FS	9-12	2
orientale 'Beauty of Liverm.'	rot	P 1	V-VII	80	○	Fr1b, Fr2b	3-5	7
orientale 'Black and White'	weiß, schw.A.	P 1	V-VI	70	○	Fr1b, Fr2b	3-5	12
orientale 'Brillant'	feuerrot	P 1	VI-VII	100	○	Fr1b, Fr2b	3-5	7
orientale 'Flamenco'	ltd. rot, gefranst	P 1	VI-VII	100	○	Fr1b, Fr2b	3-5	16
orientale 'Goliath'	rot	P 1	V-VII	80	○	Fr1b, Fr2b	3-5	14
orientale 'H. Elisabeth'	rosa	P 1	V-VII	80	○	Fr1b, Fr2b	3-5	12
orientale 'Harvest Moon'	rot	C 1,3 VR	V-VII	80	○	Fr1b, Fr2b	3-5	13
orientale 'Indian Chief'	rot	C 1,3 VR	V-VII	80	○	Fr1b, Fr2b	3-5	13
orientale 'Königin Alex.'	lachsrosa	P 1	VI-VII	80	○	Fr1b, Fr2b	3-5	7
orientale 'Lilac Girl'	violett	C 1,3 VR	V-VII	80	○	Fr1b, Fr2b	3-5	13
orientale 'Pattys Plum'	violett	C 1,3 VR	V-VII	80	○	Fr1b, Fr2b	3-5	13
orientale 'Perrys Withe'	weiß	P 1	V-VII	80	○	Fr1b, Fr2b	3-5	12
orientale 'Petticoat'	rosa	C 1,3 VR	V-VII	80	○	Fr1b, Fr2b	3-5	14
orientale 'Polka'	rosa	C 1,3 VR	V-VII	80	○	Fr1b, Fr2b	3-5	14
orientale 'Rembrandt'	dkl. rot	P 1	V-VI	70	○	Fr1b, Fr2b	3-5	7
orientale 'Roy. Wedding'	weiß, schwarzes Auge	P 1	V-VI	80	○	Fr1b, Fr2b	3-5	7
orientale 'Türkenlouis'	rosa	P 1	V-VII	80	○	Fr1b, Fr2b	3-5	12
orientale 'Vikt. Luise'	rosa	P 1	VI-VII	80	○	Fr1b, Fr2b	3-5	7
Penstemon - Bartfaden								
barbatus 'Coccineus'	rot	P 1	VI-VIII	70	○	B	9	7
barbatus 'Picotee'	rot, weißer Schlund	P 1	VII-IX	50	○	B	9	9
digitalis 'Husker Red'	weiß	P 1	VI-VIII	70	○	B	9	7
hartwegii 'Arabesque Red'	rot, weißer Schlund	P 1	VII-IX	60	○	B	7-9	9
hartwegii 'Arabesque Red'	rot, weißer Schlund	C 3	VII-IX	60	○	B	7-9	18
hartwegii 'Phoenix Red'	rot, weißer Schlund	P 1	VII-IX	40	○	B	9	9
hart. 'Tub. Bells Red'	rot, weiß	P 1	VII-IX	40	○	B	9	9
hybr. 'Alice Hindley'	hellviolett, weiß	P 1	VI-VIII	90	○	B	9	9
hybr. 'Garnet'	tiefrot	C 3	VI	60	○	B	5-7	18
hybr. 'Garnet'	tiefrot	P 1	VI	60	○	B	5-7	9
hybr. 'Polaris Red'	rot, weißer Sch	C 3	VII-IX	55	○	B	9	18
hybr. 'Purp. Passion'	blau-lila, w. Her	P 1	VII-IX	55	○	B	9	9
praec. 'Nanus 'Rondo'	Farbmischung	P 0,5	VII-IX	50	○	B	12	5



Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m²	PG
<u>Perovskia - Blauraute</u>								
atriplicifolia 'Little Spire'	blau	P 1	VIII-IX	80	○	Fr1b	5-7	13
atriplicifolia 'Russian Sage'	blau	P 1	VIII-IX	90	○	Fr1b	5-7	13
<u>Petrorhagia - Felsennelke</u>								
saxifraga	rosa	P 0,5	VII-IX	20	○	FS, SF	10	3
<u>Phlomis - Brandkraut</u>								
russeliana	goldgelb	P 0,5	VI-VII	100	○	Fr 1, FS	7	6
russeliana	goldgelb	P 1	VI-VII	100	○	Fr 1, FS	7	8
tuberosa 'Amazone'	lilarosa	P 1	VI-VII	150	○	Fr 1, FS	7	13
tuberosa 'Bronze Flamingo'	rosa	P 1	VI-VII	150	○	Fr 1, FS	7	11
<u>Phlox -Flammenblume</u>								
amplifolia 'David'	weiß	P 1	VII-VIII	110	○ - ●	B, Fr2b, GR 2	3	9
divaricata 'Clouds of Perfume'	hellblau	P 0,5	V-VII	30	○	FS, MK	7-9	7
divaricata 'White Perfume'	weiß	P 0,5	V-VII	30	○	FS, MK	7-9	7
douglasii 'Crackerjack'	rot	P 0,5	V-VI	10	○	FS	16	4
douglasii 'Lilac Cloud'	lilablau	P 0,5	IV-V	10	○	FS, SF	16	4
douglasii 'McDan. Cushion'	rosa	P 0,5	IV-V	15	○	FS	16	4
douglasii 'Red Admiral'	rot	P 0,5	V-VI	10	○	FS	16	4
douglasii 'White Admiral'	weiß	P 0,5	IV-V	10	○	FS	16	4
glaberrima ssp.triflora 'Bill Baker'	lilarosa	P 1	VI-VII	40	○ - ●	Fr3, Gr2-3	9	11
maculata 'Alpha'	lilarosa	P 1	VII-VIII	100	○	Fr2b, B	6	8
maculata 'Delta'	weiß m. rot	P 1	VII-VIII	100	○	Fr2b, B	6	8
maculata 'Mrs.Lingard'	weiß	P 1	VI-VIII	80	○	Fr2b, B	6	8
maculata 'Rosalinde'	rosa	P 1	VII-VIII	110	○	Fr2b, B	6	8
maculata x glab. 'Minnie Pearl'	weiß	P 1	VI-VIII	50	○	B, Fr 2	3-5	12
paniculata 'Amethyst'	amethystblau	P 1	VII-VIII	80	○	B, Fr2b	6	9
paniculata 'Amethyst'	amethystblau	C 1,3 VR	VII-VIII	80	○	B, Fr2b	6	12
paniculata 'Baby Face'	rosa	C 1,3 VR	VII-VIII	85	○	B, Fr2b	6	12
paniculata 'Blue Boy'	hellblau	P 1	VII-VIII	80	○	B, Fr2b	6	9
paniculata 'Blue Paradise'	hellblau	P 1	VII-VIII	80	○	B, Fr2b	6	9
paniculata 'Blue Paradise'	hellblau	C 1,3 VR	VII-VIII	80	○	B, Fr2b	6	12
paniculata 'Bright Eyes'	rosa, rotes A.	P 1	VII-VIII	85	○	B, Fr2b	6	9
paniculata 'Bright Eyes'	rosa, rotes A.	C 1,3 VR	VII-VIII	85	○	B, Fr2b	6	12
paniculata 'Candy Twist'	weiß, rosa gestreift	C 1,3 VR	V-IX	70	○	B, Fr2b	6	13
paniculata 'Düsterlohe'	violettrot	P 1	VI-VII	120	○	B, Fr2b	6	9
paniculata 'Europa'	weiß m. rot	P 1	VII-VIII	80	○	B, Fr2b	6	9
paniculata 'Fujiyama'	weiß	P 1	VIII-IX	100	○	B, Fr2b	6	9
paniculata 'Ice Cream'	weiß, pinkes A.	C 1,3 VR	VII-VIII	80	○	B, Fr2b	6	13
paniculata 'Jade'	gr. Spitzen, weißl.-gr., weiß,gr. Mitt	P 1	VII-VIII	50	○	B, Fr2b	6	11
paniculata 'Jeff's Blue'	hellviolett	C 1,3 VR	VII-VIII	85	○	B, Fr2b	6	13
paniculata 'Kirmesländer'	weiß, rotes A.	P 1	VIII-IX	120	○	B, Fr2b	6	9
paniculata 'Landhochzeit'	hellrosa	P 1	VII-VIII	140	○	B, Fr2b	6	9
paniculata 'Laura'	blauviolett, Mitte dkl	P 1	VII-IX	90	○	B, Fr2b	6	9
paniculata 'Mystique Green'	grünl.rosa Mitt	P 1	VII-IX	60	○	B, Fr2b	6	11
paniculata 'Mystique Green'	grünl.rosa Mitt	C 1,3 VR	VII-IX	60	○	B, Fr2b	6	13
paniculata 'Orange Perfect.'	zinnoberrot	P 1	VIII-IX	80	○	B, Fr2b	6	10
paniculata 'Pax'	weiß	P 1	VIII-IX	90	○	B, Fr2b	6	9
paniculata 'Peppermint Twist'	weiß,rosa gestreift	P 1	V-IX	70	○	B, Fr2b	6	11
paniculata 'Purple Paradise'	violettblau	P 1	VII-VIII	80	○	B, Fr2b	6	11
paniculata 'Purple Paradise'	violettblau	C 1,3 VR	VII-VIII	80	○	B, Fr2b	6	13
paniculata 'Raving Beauty'	magentarot	C 1,3 VR	VII-VIII	85	○	B, Fr2b	6	13
paniculata 'Red Riding Hood'	rot	P 1	VIII-IX	80	○	B, Fr2b	6	9
paniculata 'Red Riding Hood'	rot	C 1,3 VR	VIII-IX	80	○	B, Fr2b	6	12



Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m²	PG
Phlox -Flammenblume								
paniculata 'Sherbet Cocktail'	grünl.rosa Mitt	P 1	V-IX	70	○	B, Fr2b	6	11
paniculata 'Starfire'	dkl. rot	P 1	VII-VIII	90	○	B, Fr2b	6	9
paniculata 'Swizzle'	weiß m. rot	P 1	VII-VIII	80	○	B, Fr2b	6	11
paniculata 'Swizzle'	weiß m. rot	C 1,3 VR	VII-VIII	80	○	B, Fr2b	6	13
paniculata 'Tenor'	purpurrosa	P 1	VIII-IX	90	○	B, Fr2b	6	9
paniculata 'Twister'	weiß, roter Stern	C 1,3 VR	V-IX	70	○	B, Fr2b	6	13
paniculata 'Twister'	weiß, roter Stern	P 1	V-IX	70	○	B, Fr2b	6	11
paniculata 'Unique White'	weiß	P 1	VII-VIII	80	○	B, Fr2b	6	9
paniculata 'Unique White'	weiß	C 1,3 VR	VII-VIII	80	○	B, Fr2b	6	12
paniculata 'Uspech'	hellblau, w.Auge	P 1	VII-IX	80	○	B, Fr2b	6	9
paniculata 'Uspech'	hellblau, w.Auge	C 1,3 VR	VII-IX	80	○	B, Fr2b	6	12
paniculata 'Watermelon Punch'	lachsrosa	C 1,3 VR	VI-IX	100	○	B, Fr2b	6	12
stolonifera 'Ariane'	weiß	P 0,5	IV-VI	30	○ - ●	GR, B	9	6
stolonifera 'Blue Ridge'	hellblau	P 0,5	IV-VI	30	○ - ●	GR, B	9	6
stolonifera 'Home Fires'	ltd. rosa	P 0,5	IV-VI	30	○ - ●	GR, B	9	6
subulata 'Atropurpurea'	rot	P 0,5	IV-V	15	○	FS, SF	9-12	4
subulata 'Bavaria'	weiß,blaues A.	P 0,5	IV-V	15	○	FS, SF	9-12	5
subulata 'Calvides White'	weiß	P 0,5	IV-V	15	○ - ●	FS, SF	9-12	5
subulata 'Candy Stripes'	rosa, weiß	P 0,5	IV-V	10	○	FS, SF	9-12	4
subulata 'Candy Stripes'	rosa, weiß	P 1	IV-V	10	○	FS, SF	9-12	6
subulata 'Daniels Cushion'	magentarot	P 0,5	IV-V	15	○ - ●	FS, SF	9-12	4
subulata 'Daniels Cushion'	magentarot	P 1	IV-V	15	○ - ●	FS, SF	9-12	6
subulata 'Emerald C. Blue'	blau	P 0,5	IV-V	10	○	FS, SF	9-12	4
subulata 'Emerald C. Blue'	blau	P 1	IV-V	10	○	FS, SF	9-12	6
subulata 'Fort Hill'	rosa	P 0,5	IV-V	20	○	FS, SF	9-12	5
subulata 'Linnern Traum'	hellblau	P 0,5	V-VI	10	○	FS, SF	9-12	4
subulata 'Pharao Blue Eye'	weiß,blaues A.	P 0,5	IV-V	15	○	FS, SF	9-12	4
subulata 'Pharao Red Eye'	weiß,rotes A.	P 0,5	IV-V	15	○	FS, SF	9-12	4
subulata 'Red Wing'	rot	P 0,5	IV-V	20	○	FS, SF	9-12	4
subulata 'Scarlet Flame'	rot	P 0,5	IV-V	15	○	FS, SF	9-12	4
subulata 'Temiskaming'	purpurrot	P 0,5	IV-V	20	○	FS, SF	9-12	4
subulata 'Violetta'	blauviolett	P 0,5	IV-V	15	○	FS, SF	9-12	4
subulata weiß	weiß	P 1	IV-V	15	○	FS, SF	9-12	6
subulata weiß-rosa	rosa, weiß	P 1	IV-V	10	○	FS, SF	9-12	6
subulata 'White Delight'	weiß	P 0,5	IV-V	20	○	FS, SF	9-12	4
subulata 'Zwergenteppich'	rotweiß	P 0,5	IV-V	15	○	FS, SF	9-12	4
Phuopsis - Rosenwaldmeister								
stylosa	rosarot	P 0,5	VI-VIII	20	○ - ●	FS	12	4
stylosa 'Purpurea'	rosarot	P 0,5	VI-VIII	20	○ - ●	FS	12	6
Phygelius - Kapfuchsie								
capensis 'African Queen'	orangerot	C 3	VII-VIII	60	○	B	5	18
rectus 'Candydrop Purple'	pink	C 2 VR	VII-VIII	60	○	B	5	18
rectus 'Candydrop Salmon'	lachsfarben	C 2 VR	VII-VIII	80	○	B	5	18
Physalis - Lampionblume								
franchetii 'Zwerg'	orangerot	P 1	VIII-X	80	○ - ●	GR	7-9	6
Physostegia - Gelenkblume								
virgatum 'Bouquet Rose'	rosa	P 1	VII-VIII	80	○ - ●	Fr3b, Gr	5-7	8
virgatum 'Chrystal Peak White'	weiß	P 1	VII-IX	80	○ - ●	Fr3b, Gr	5-7	6
virgatum 'Chrystal Peak White'	weiß	C 3	VII-IX	80	○ - ●	Fr3b, Gr	5-7	18
virgatum 'Rosakönigin'	rosa	P 1	VII-VIII	80	○ - ●	Fr3b, Gr	5-7	5
virgatum 'Summersnow'	weiß	P 1	VII-IX	80	○ - ●	Fr3b, Gr	5-7	5



Phlox amplifolia 'David'



Phlox pan. 'Bright Eyes'



Phlox pan. 'Mystique Green'



Phlox pan. 'Peppermint Twist'



Phlox pan. 'Red Riding Hood'

Ein reichblütiger Frühlingsblüher für sonnige Steingärten, Wegeinfassungen oder Hangbepflanzung ist der Polsterphlox (*Phlox subulata*) oder der etwas weniger wüchsige *Phlox douglasii*. Benötigen sie einen Halbschatten-verträglichen Phlox versuchen sie es doch einmal mit *Phlox divericata*, *Phlox stolonifera* oder *Phlox amplifolia* – es gibt für jeden Garten den passenden Phlox! Der Star ist jedoch ohne jeden Zweifel der hohe Sommerphlox (*Phlox paniculata*) mit seinen vielen Farbvarianten und dem betörenden Duft.



Phlox pan. 'Uspech'




Phlox stolonifera 'Blue Ridge'



Phlox subulata 'Candy Stripes'



Phlox subulata 'Red Wing'



Phygellus cap. 'African Queen'



Physostegia virg. 'Chrystal Peak White'



Platycodon grdf. 'Mariesii'



Polemonium hybr. 'Stairw. to Heaven'



Potentilla atosang. 'Gibson Scarlet'



Potentilla aurea 'Goldrausch'



Primula bullesiana



Primula veris



Primula vialii (littonia)



Prunella grandiflora



Pulmonaria angustifolia 'Azurea'



Pulsatilla vulgaris 'Alba'



Pycnanthemum muticum



Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m ²	PG
Platycodon - Ballonblume								
grdfl. 'Fuji Pink'	rosa	P 0,5	VII-VIII	50	○ - ●	Fr2b	9	5
grdfl. 'Fuji White'	weiß	P 0,5	VII-VIII	50	○ - ●	Fr2b	9	5
grdfl. 'Mariesii'	blau	P 0,5	VII-VIII	50	○ - ●	Fr2b	9	5
grdfl. 'Perlmuttertschale'	rosa	P 0,5	VII-VIII	60	○ - ●	Fr2b	9	5
Polemonium - Jakobsleiter								
caeruleum	violettblau	P 1	V-VI	60	○ - ●	Fr2b	7	5
caeruleum 'Album'	weiß	P 1	VI-VIII	100	○ - ●	Fr2b	7	6
hybr. 'Heaven Scent'	violettblau	C 3	V-VI	40	○ - ●	Fr2b	7	18
reptans 'Blue Pearl'	hellblau	P 1	IV-V	40	○ - ●	Fr2b	7	10
reptans 'Stairway to Heaven'	blau	P 1	VI-VII	50	○ - ●	Fr2b	7-9	14
Polygonatum - Salomonsiegel								
commutatum	weiß	P 1	V-VI	100	● - ●	GR, G	5-7	14
multiflorum	weiß	P 1	V-VI	60	● - ●	GR, G	7-9	11
multiflorum 'Variegatum'	weiß	P 1	V-VI	60	● - ●	GR, G	12	14
Polygonum - Bergknöterich								
weyrichii	weiß	P 1	VIII-IX	60	○ - ●	Fr3	7	11
Potentilla - Fingerkraut								
atrosang.	rot	P 0,5	VII-IX	50	○	Fr 1, Fr2	10	2
atrosang. 'Gibsons Scarlet'	scharlachrot	P 0,5	VI-VIII	40	○	Fr 1, Fr2	9	10
aurea	goldgelb	P 0,5	VI-VII	20	○	M	16	2
aurea	goldgelb	P 1	VI-VII	20	○	M	16	5
aurea 'Goldrausch'	goldgelb	P 0,5	V-VI	15	○	M	16	7
megalantha (fragiformis)	gelb	P 1	VI-VII	25	○	Fr 1, Fr2	9-12	6
megalantha (fragiformis)	gelb	C 3	VI-VII	25	○	Fr 1, Fr2	9-12	17
nepalensis 'Miss Willmott'	kirschrosa	P 0,5	VII-IX	50	○	Fr 2	9	3
neumanniana	goldgelb	P 0,5	IV-V	10	○	FS	20	2
recta	gelb	P 0,5	V-VIII	50	○ - ●	GR	9	3
Primula - Primeln								
beesiana	samtpurpur	P 0,5	VI-VII	40	● - ●	G	9	5
bullesiana	gelb,rot	P 0,5	VI-VIII	40	● - ●	GR	9	4
bulleyana	orange gelb	P 0,5	VI-VIII	60	● - ●	GR	9	5
denticulata 'Alba'	weiß	P 0,5	IV-VI	15	○ - ●	GR, Fr2b	12	2
denticulata 'Blaue Auslese'	blau	P 0,5	IV-VI	15	○ - ●	GR, Fr2b	12	2
denticulata 'Rubin'	kaminrot	P 0,5	IV-V	15	○ - ●	GR, Fr2b	12	2
elatior	hellgelb	P 0,5	III-IV	20	○ - ●	GR 2, Fr2	12	2
elatior 'Victor.Gold Lace Black'	goldgelb, samtpurpur	P 0,5	III-IV	35	● - ●	GR, Fr 2	12	4
elatior 'Victor.Gold Lace Scarlet'	goldgelb, samtrot	P 0,5	III-IV	35	● - ●	GR, Fr 2	12	4
florindae	zitronengelb	P 0,5	VI-VIII	80	● - ●	Fr3, WR1	9	5
japonica 'Alba'	weiß	P 1	V-VII	60	● - ●	G	9-12	7
japonica 'Millers Crimson'	kaminrot	P 1	V-VII	60	● - ●	G	7-9	6
pruhoniana 'Wanda'	rot	P 0,5	IV-VI	15	○ - ●	M, Gr	15	6
rosea	rosarot	P 0,5	III-IV	20	○	WR 1, Fr3	16	2
rosea 'Grandiflora'	rosarot	P 1	III-IV	20	○	WR 1, Fr3	16	5
veris	gelb,orange	P 0,5	IV-V	15	○ - ●	GR, Fr1	9-12	3
veris 'Bright Deep Yellow'	gelb,orange	P 1	IV-V	15	○ - ●	GR, Fr1	12	6
vialii (littonia)	hellviolett	P 1	V-VI	40	○ - ●	M	9-12	8
vulgaris (acaulis)	schwefelgelb	P 0,5	II-IV	15	○ - ●	GR 2, Fr2	16	3
x pubescens (hortensis)	Farbmischung	P 0,5	IV-V	20	○ - ●	SF, B	12	6
x pubescens (hortensis)	Farbmischung	P 1	IV-V	20	○ - ●	SF, B	12	8
Prunella - Braunelle								
grandiflora	violett	P 0,5	VI-VIII	15	○ - ●	GR	16	3
grandiflora 'Alba'	weiß	P 0,5	VI-VIII	20	○ - ●	Fr 2	16	3
grandiflora 'Rosea'	rosa	P 0,5	VI-VIII	25	○ - ●	Fr 2	16	3
vulgaris	blauviolett	P 0,5	VI-VIII	10	○ - ●	Fr 2	16	6



Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m ²	PG
<u>Pulmonaria - Lungenkraut</u>								
angustifolia	enzianblau	P 0,5	IV-V	25	☐ - ●	GR	12	6
angustifolia 'Azurea'	blau	P 0,5	IV-V	25	☐ - ●	GR	12	6
angustifolia 'Azurea'	blau	P 1	IV-V	25	☐ - ●	GR	12	8
angustifolia 'Blaues Meer'	blau	P 0,5	IV-V	25	☐ - ●	GR	12	6
angustifolia 'Majestic'	blau	P 0,5	IV-V	25	☐ - ●	GR	12	10
angustifolia 'Munstead Blue'	blau	P 0,5	IV-V	25	☐ - ●	GR	12	6
longifolia	blau	P 0,5	IV-V	35	☐ - ●	GR	12	7
officinalis	blauviolett	P 0,5	III-V	35	☐ - ●	G, Gr	12	7
officinalis 'Sissinghurst White'	weiß	P 0,5	IV-V	30	☐ - ●	G, Gr	12	7
rubra	rot	P 0,5	III-V	20	☐ - ●	GR	12	6
rubra 'Red Start'	ltd. ziegelrot	P 0,5	III-V	30	☐ - ●	GR	12	6
saccharata 'Dora Bielefeld'	rosa	P 0,5	IV-V	30	☐ - ●	GR, G	12	6
saccharata 'Mrs. Moon'	rosalila	P 0,5	III-IV	30	☐ - ●	GR, G	12	6
saccharata 'Opal'	zartes eisblau	C 1,3 VR	IV-V	30	☐ - ●	GR	12	13
saccharata 'Opal'	zartes eisblau	P 0,5	IV-V	30	☐ - ●	GR	12	10
<u>Pulsatilla - Kuhschelle</u>								
vulgaris 'Alba'	weiß	P 0,5	IV-V	25	○	SH, FS	12	4
vulgaris 'Blaue Glocke'	blau	P 0,5	IV-V	25	○	SH, FS	12	4
vulgaris 'Rote Glocke'	rot	P 0,5	IV-V	25	○	SH, FS	12	4
<u>Pycnanthemum - Scheinbergminze</u>								
muticum	rosa, weiß	P 0,5	VIII-X	80	○	SH, FS	6	10
tenuifolium	rosa, weiß	P 0,5	VIII-X	40	○	SH, FS	5-7	12
<u>Ranunculus - Hahnenfuß</u>								
acris 'Multiplex'	gelb	P 1	V-VI	70	○ - ☐	Fr3, WR1	9-12	9
<u>Ratibidia - Präriezapfenblume</u>								
columnifera var.pulcherrima	rot	P 1	VI-IX	70	○	Fr 1, Fr2	5	9
pinnata	ltd. gelb	P 1	VI-IX	100	○ - ☐	Fr 1, Fr2	7-9	9
<u>Rheum - Zier-Rhabarber</u>								
palmaticum var.tanguticum	rot	P 1	V-VI	200	○ - ☐	Fr 2	1-3	10
<u>Rhodohypoxis - Grasstern</u>								
baurii	rosa	P 0,5	VI-VIII	15	○	ST, FS	7-9	11
<u>Rodgersia - Schaublatt</u>								
aesculifolia	grünl. bis weiß	P 1	VII-VIII	100	☐ - ●	G, B	2-3	11
henrici-Hybr.	rosarot	P 1	VII	90	☐ - ●	G, Gr	1-3	10
pinnata	cremeweiß	P 1	VI-VII	100	☐ - ●	G, B	1-3	11
pinnata 'Chocolate Wings' -R-	rosarot	P 1	VII	90	☐ - ●	G, Gr	1-3	17
pinnata 'Elegans'	rosarot	P 1	VII	90	☐ - ●	G, Gr	1-3	11
podophylla	grünl. bis weiß	P 1	VI-VII	130	☐ - ●	G, B	1-3	11
podophylla 'Rotlaub'	weiß	P 1	VI-VII	80	☐ - ●	G, B	1-3	15
sambucifolia	weiß	P 1	VII	100	☐ - ●	G, B	2-3	11



Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m²	PG
Rudbeckia - Sonnenhut								
fulgida 'Goldsturm'	goldgelb	P 0,5	VII-IX	60	○	B, Fr2b	5-7	3
fulgida 'Goldsturm'	goldgelb	P 1	VII-IX	60	○	B, Fr2b	5-7	6
fulgida 'Goldsturm'	goldgelb	C 3	VII-IX	60	○	B, Fr2b	5-7	17
fulgida 'Goldsturm'	goldgelb	C 5	VII-IX	60	○	B, Fr2b	5-7	20
fulgida 'Little Gold Star' -R-	goldgelb	C 3	VII-IX	50	○	B, Fr2b	5-7	19
fulgida var.deamii	gelb	P 0,5	VIII-X	90	○	B	9	4
fulgida var.speciosa	goldgelb	P 0,5	VIII-X	70	○	B, Fr2b	9	4
laciniata 'Goldball'	gef., gelb	P 1	VII-IX	80	○	B, Fr2	2-3	9
laciniata 'Goldquelle'	gelb	P 1	VIII-X	80	○	B, Fr2	2-3	9
nitida 'Herbstsonne'	zitronengelb	P 1	VII-X	200	○	B, Fr2	3	9
nitida 'Juliglut'	gelb	P 1	VII-X	200	○	B, Fr2	3	9
nitida 'Juligold'	goldgelb	P 1	VII-IX	200	○	B, Fr2	3	11
occidentalis 'Green Wizard'	schwarzbraune Knöpfe	P 0,5	VII-X	120	○	FR 2-3	3-5	8
subtoment. 'Henry Eilers'	hellgelb	P 1	VII-IX	150	○	B, Fr2	1-3	15
triloba	tiefgelb, schwarze Mitte	P 0,5	VIII-IX	120	○	Fr1b, Fr2b	3-5	5
triloba 'Prairie Glow'	tiefgelb, schwarze Mitte	P 0,5	VIII-IX	120	○	Fr1b, Fr2b	3-5	6
Sagina - Sternmoos								
subulata gen.	weiß	P 0,5	IV-V	5	○ - ●	M	20	1
Salvia - Salbei								
argentea	weiß	P 0,5	VIII-IX	90	○	Fr1b	7-9	8
azurea var.grandiflora	azurblau	P 1	VIII-X	100	○ - ●	Fr, Gr, Gr2b	7-9	12
microph. 'Hot Lips'	rot, weiß	P 1	VI-VII	70	○	Fr1b	9	10
microph. 'Pink Beauty'	rot	P 1	V-IX	70	○	Fr1b	9	10
nemorosa 'Adrian'	weiß	P 1	V-VIII	40	○	Fr2b, B	7-9	7
nemorosa 'Amethyst'	rosalila	P 1	VI-IX	50	○	Fr2b, B	7-9	8
nemorosa 'Blauhügel'	blau	P 0,5	VI-IX	50	○	Fr2b, B	7-9	5
nemorosa 'Blauhügel'	blau	C 2 VR	VI-IX	50	○	Fr2b, B	7-9	18
nemorosa 'Blaukönigin'	blau/violett	P 0,5	VI-VII	60	○	Fr2b, B	7-9	2
nemorosa 'Caradonna'	dkl. violett	P 0,5	V-VIII	60	○	Fr2b, B	7-9	5
nemorosa 'Caradonna'	dkl. violett	C 2 VR	V-VIII	60	○	Fr2b, B	7-9	18
nemorosa 'Mainacht'	blauviolett	P 0,5	V-VIII	40	○	Fr2b, B	7-9	6
nemorosa 'Mainacht'	blauviolett	P 1	V-VIII	40	○	Fr2b, B	7-9	8
nemorosa 'Mainacht'	blauviolett	C 3	V-VIII	40	○	Fr2b, B	7-9	18
nemorosa 'Marcus'	mittelblau	P 0,5	VI-IX	30	○	Fr2b, B	7-9	7
nemorosa 'Marcus'	mittelblau	C 2 VR	VI-IX	30	○	Fr2b, B	7-9	18
nemorosa 'Ostfriesland'	dkl. violett	C 3	V-VIII	40	○	Fr2b, B	7-9	18
nemorosa 'Ostfriesland'	dkl. violett	P 0,5	V-VIII	40	○	Fr2b, B	7-9	5
nemorosa 'Ostfriesland'	dkl. violett	P 1	V-VIII	40	○	Fr2b, B	7-9	7
nemorosa 'Rhapsody in Blue'	violettblau	C 2 VR	VI-IX	50	○	Fr2b, B	7-9	18
nemorosa 'Rosakönigin'	rosa	P 1	VI-VII	60	○	Fr2b, B	7-9	5
nemorosa 'Rügen'	blau	P 0,5	VI-VII	50	○	Fr2b, B	7-9	6
nemorosa 'Schneehügel'	weiß	P 1	VI-VII	60	○	Fr2b, B	7-9	7
nemorosa 'Tänzerin'	dkl. blau	P 0,5	VI-VIII	80	○	Fr2b, B	7-9	6
nemorosa 'Viola Klose'	dkl. blau	P 0,5	V-VIII	40	○	Fr2b, B	7-9	6
nemorosa 'Wesuwe'	violett	P 0,5	VI-VII	50	○	Fr2b, B	7-9	6
officinalis 'Goldblatt'	lila	P 0,5	VI-VII	40	○	FS	7-9	6
pratensis	blauviolett	P 0,5	VI-VII	50	○	Fr 1, Fr2	4-6	4
verticillata 'Purple Rain'	purpur	P 1	VII-X	60	●	GR, Fr1b	9	9



Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m ²	PG
<u>Sanguisorba - Wiesenknopf</u>								
menziesii	rot	P 1	V-VIII	100	○ - ●	Fr3	3	10
officinalis 'Pink Brushes'	rosa	P 1	VII-VIII	60	○	Fr 2	7	13
officinalis 'Tanna'	purpurrot	P 1	VII-VIII	60	○	Fr 2	7	6
<u>Santolina - Heiligenblume</u>								
chamaecyparissus	gelb	P 1	VII-VIII	50	○	FS, Fr1b	7-9	8
chamaecyparissus 'Yellow Buttons'	gelb	P 1	VII-VIII	50	○	FS, Fr1b	9	8
<u>Saponaria - Seifenkraut</u>								
ocymoides	karminrosa	P 0,5	V-VII	20	○	SF	16	2
officinalis 'Plena'	blassrosa, gef.	P 0,5	VII-IX	80	○ - ●	Gr 1, B	7	7
x lempergii 'Max Frei'	blassrosa, gef.	P 0,5	VII-IX	40	○ - ●	Gr 1, B	7	9
<u>Saxifraga - Steinbrech</u>								
cortusif. fort. 'Maigrün'	weiß	P 0,5	IX-X	20	●	SF	15	15
cortusifolia var. fortunei	weiß	P 0,5	IX-X	25	●	SF	15	13
cotyledon 'South Side Seedling'	weiß	P 0,5	VI-VII	15	○	ST, FS	15	7
musc. 'Harder Zwerg'	blutrot	P 0,5	IV-V	15	○ - ●	SF	15	4
paniculata	weiß	P 0,5	V	15	○	SF	15	6
paniculata 'Portae'	weiß	P 0,5	V	10	○	SF	15	6
umbrosa	weiß m. rosa	P 0,5	V-VI	30	● - ●	GR	15	6
urbium 'Aureopunctata'	rosa	P 0,5	V-VI	30	● - ●	GR	15	6
x arendsii 'Alpino Early White'	weiß	P 0,5	IV-V	15	●	SF	15	4
x arendsii 'Alpino Early White'	weiß	P 1	IV-V	15	●	SF	15	6
x arendsii 'Carpet Pink'	rosarot	P 0,5	V-VI	20	○ - ●	SF	15	4
x arendsii 'Carpet Purple'	rot	P 0,5	V-VI	20	○ - ●	SF	15	4
x arendsii 'Carpet White'	weiß	P 0,5	V-VI	20	○ - ●	SF	15	4
x arendsii 'Peter Pan'	rot	P 0,5	V-VI	15	○ - ●	SF	15	4
x arendsii 'Rosenzwerg'	rosa	P 0,5	V-VI	15	○ - ●	SF	15	4
x arendsii 'Touran Neon Rose'	rosa	P 1	IV-V	20	●	SF	15	6
x arendsii 'Touran Red'	rot	P 0,5	V-VI	15	○ - ●	SF	15	4
x arendsii 'Touran White'	weiß	P 0,5	IV-V	15	●	SF	15	4
<u>Scabiosa - Witwenblume</u>								
caucasica 'Clive Greaves'	hellviolett	P 1	VI-X	80	○	B, Fr2b	9	11
caucasica 'Miss Willmott'	weiß	P 1	VI-IX	80	○	B, Fr2b	9	11
caucasica 'Perfecta'	blau	P 1	VI-IX	80	○	B, Fr2b	7-9	7
caucasica 'Perfecta Alba'	weiß	P 1	VI-IX	80	○	B, Fr2b	7-9	7
caucasica 'Stäfa'	blau	P 1	VI-IX	80	○	B, Fr2b	9	11
columbaria 'Butterfly Blue'	blau	P 1	VI-IX	50	○	B, Fr2b	9	10
columbaria 'Pink Mist'	rosa	C 1	VI-IX	50	○	B, Fr2b	7-9	10
ochroleuca	hellgelb	P 0,5	VI-X	80	○	Fr2b	12	6
<u>Sedum - Fetthenne</u>								
acre	gelb	P 0,5	VI-VII	10	○	Fr 1, SF	15	1
acre 'Aureum'	gelb	P 0,5	VI-VII	5	○	Fr 1, SF	15	2
acre 'Yellow Queen'	gelb	P 0,5	VI-VII	5	○	Fr 1, SF	15	2
album 'Coral Carpet'	zartrosa	P 0,5	VI-VII	8	○	FS, Fr1	15	2
album 'Murale'	zartrosa	P 0,5	VI-VIII	10	○	FS, SF	15	2
cauticola	rot	P 0,5	VIII-IX	15	○	FS, SF	15	4
cauticola 'Bertram Anderson'	rosarot	P 0,5	VI-VIII	20	○	FS, Fr2	15	4
cauticola 'Ruby Glow'	rubinrot	P 0,5	VII-IX	25	○	FS, Fr2	15	4
cyaneum 'Rosenteppich'	karminrosa	P 0,5	VII-VIII	10	○ - ●	FS	15	4
cyaneum 'Sacchalin'	karminrosa	P 0,5	VII-VIII	10	○	FS	15	4
ewersii	purpurrosa	P 0,5	VIII-IX	35	○	SF, Fr1	15	4
floriferum 'Weihenstephaner Gold'	goldgelb	P 0,5	VII	15	○	Fr 1	15	2
forst. ssp. eleg. 'Silver Stone'	gelb	C 1	VI-VII	25	○	FS	15	6
hybridum 'Immergrünchen'	gelb	P 0,5	V-VII	15	○ - ●	GR	15	2
kamschatikum 'Variegatum'	goldgelb	P 0,5	VII	15	○	Fr 1	15	4
lydium	weiß	P 0,5	VI-VII	5	○	FS, SF	15	3
pachyclados	unscheinbar	P 0,5	VI	15	○	FS	15	4
reflexum 'Angelina'	gelb	C 1	VII-VIII	15	○	FS	15	6



Rodgersia pinnata



Rudbeckia fulgida var. *dreamii*



Rudbeckia lancinata 'Goldball'



Sagina subulata



Salvia nemorosa 'Adrian'



Salvia nemorosa 'Blauhügel'



Salvia officinalis 'Berggarten'



Salvia sclarea



Sanguisorba officinalis 'Tanna'



Salvia nemorosa 'Blauhügel'



Saponaria ocymoides



Saxifraga cotyledon
'South Side Seedling'



Saxifraga x arendsii
'Touran White'



Saxifraga x arendsii
'Touran Red'



Scabiosa cauc. 'Perfecta Alba'



Scabiosa caucasica 'Stäfa'



Sedum acre 'Yellow Queen'



Sedum cyaneum 'Sacchalín'



Sedum reflexum 'Angelina'



Sedum reflexum 'Angelina'



Sedum spathulifolium 'Cape Blanco'



Sedum spurium 'Fuldaglut'



Sedum telephium 'Matrona'



Sedum telephium 'Herbstfreude'



Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m ²	PG
<u>Sedum - Fetthenne</u>								
reflexum 'Angelina'	gelb	P 0,5	VII-VIII	15	○	FS	15	4
sexangulare	hellgelb	P 0,5	VII-VIII	15	○	SF, Fr1	15	1
sieboldii 'Mediovariegatum'	rosa	C 1	IX-X	20	○	SF	15	6
spathulifolium 'Cape Blanco'	gelb	P 0,5	V-VI	10	○	M	15	4
spathulifolium 'Purpureum'	gelb	P 0,5	V-VI	15	○	M	15	4
spectabile 'Abendröte'	rosarot	P 1	VIII-IX	45	○	FS, B	7	8
spectabile 'Brillant'	karminrosa	P 1	VIII-X	50	○	FS, B	7	8
spectabile 'Carl'	rosa	P 1	VIII-IX	50	○	FS, B	7	8
spectabile 'Carmen'	karminrosa	P 1	VIII-X	50	○	FS, B	7	8
spectabile 'Iceberg'	weiß	P 1	VIII-IX	40	○	FS, B	7	8
spectabile 'Stardust'	weiß	P 1	VIII-IX	40	○	FS, B	7	8
spurium 'Album Superbum'	weiß	P 0,5	VII-VIII	10	○ ●	M, Gr	15	2
spurium 'Fuldaglut'	kaminrot	P 0,5	VI-VII	10	○ ●	M, Gr	15	2
spurium 'Roseum Superbum'	rosa	P 0,5	VII-VIII	10	○ ●	M, Gr	15	2
spurium 'Tricolor'	rosa	P 0,5	VII	15	○	Fr 1	12-15	3
telephium 'Frosty Morn'	rosa, weiß	P 1	VII-IX	35	○	Fr1b, FS	7	9
telephium 'Goosberry Fool'	cremegelb	P 1	VI-IX	70	○	Fr1b, FS	7	9
telephium 'Herbstfreude'	rostrot	P 0,5	IX-X	70	○	FS, B	7	3
telephium 'Herbstfreude'	rostrot	P 1	IX-X	70	○	FS, B	7	6
telephium 'Herbstfreude'	rostrot	C 3	IX-X	70	○	FS, B	7	17
telephium 'Indian Chief'	ltd. rot	P 1	IX-X	50	○	FS, B	7	9
telephium 'Karfunkelstein'	dkl. rot	P 1	IX-X	50	○	FS, B	7	9
telephium 'Matrona'	hellrosa	P 0,5	IX-X	50	○	FS, B	7	5
telephium 'Matrona'	hellrosa	P 1	IX-X	50	○	FS, B	7	7
telephium 'Matrona'	hellrosa	C 3	IX-X	50	○	FS, B	7	18
telephium 'Munstaed Dark Red'	rostrot	P 1	IX-X	50	○	FS, B	7	7
telephium 'Purple Emperor'	rosarot	P 1	VIII-X	50	○	FS, B	7	7
telephium ssp.ruprechtii 'Hab Grey'	gelb	P 1	VII-VIII	40	○	Fr1b, FS	7	9
telephium 'Xenox'	dkl. rot	P 1	IX-X	50	○	FS, B	7	9
telephium 'Yellow Xenox' -R-	cremegelb	P 1	IX-X	50	○	FS, B	7	9
<u>Sempervivella - Steinwurz</u>								
sedoides	weiß	P 0,5	VII-VIII	8	○	SF	12	4
<u>Sempervivum - Dachwurz</u>								
arachnoideum	kaminrot	P 0,5	VI-VII	10	○	SF	20	4
hybr. 'Chivalry'	rosa	P 0,5	VI-VII	10	○	SF	20	4
hybr. 'Crimson Velvet'	rosa	P 0,5	VI-VII	10	○	SF	20	4
hybr. 'Faraon'	rosa	P 0,5	VI-VII	10	○	SF	20	4
hybr. 'Mahagoni'	rosa	P 0,5	VI-VII	10	○	SF	20	4
hybr. 'Noir'	rosa	P 0,5	VI-VII	10	○	SF	20	4
hybr. 'Palisander'	rosa	P 0,5	VI-VII	10	○	SF	20	4
hybr. 'Red Papaver'	rosa	P 0,5	VI-VII	10	○	SF	20	4
hybr. 'Silberkarneol'	rosarot	P 0,5	VI-VII	10	○	SF	20	4
hybr. 'Simplonstern'	rosa	P 0,5	VI-VII	10	○	SF	20	4
hybr. 'Turmalin'	braunrot	P 0,5	VI-VII	10	○	SF	20	4
hybr. 'Zirkon'	rosa	P 0,5	VI-VII	10	○	SF	20	4
tectorum	rot	P 0,5	VII-VIII	10	○	SF	20	4
tectorum 'Gigantheum'	rosa	P 0,5	VI-VII	10	○	SF	20	4
<u>Sidalcea - Präriemalve</u>								
hybr. 'Bianca'	weiß	P 0,5	VI-VIII	90	○	B, Fr2b	3	5
hybr. 'Rosanna'	rosa	P 1	VII-VIII	60	○	Fr2b, B	3	7
malviflora 'Partygirl'	rosarot	P 1	VII-VIII	100	○	B, Fr2b	3-5	7



Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m²	PG
Silene - Leimkraut								
maritima 'Weisskehlchen'	weiß	C 3	VI-VII	20	○	Fr 1	12	17
schafta 'Splendens'	rosa	P 0,5	VIII-IX	10	○	FS	16	2
Smilacina - Traubiges Duftsiegel								
racemosa	weißlich	P 1	V-VI	70	●	G, Gr	5	17
Solidago - Goldrute								
spacelata 'Golden Fleece'	goldgelb	P 0,5	VIII-IX	50	○	Fr1-2	7	6
virgaurea	goldgelb	P 0,5	VII-IX	50	○	Fr1b	7	7
x hybr. 'Golden Mosa'	goldgelb	P 0,5	VII-VIII	80	○	Fr 2	7	6
x hybr. 'Goldkind'	goldgelb	P 0,5	VII-IX	70	○	Fr 2	7	3
x hybr. 'Lemon Queen'	gelb	P 0,5	VIII-IX	80	○	Fr 2	7	6
x hybr. 'Strahlenkrone'	goldgelb	P 0,5	VIII-IX	70	○	Fr 2	7	6
Solidaster - Goldrutenaster								
luteus	hellgelb	P 0,5	VII-IX	60	○	B, Fr2b	7	6
Stachys - Ziest								
byzantina	lila	P 0,5	VII-VIII	30	○	FS, M	9-12	3
byzantina	lila	P 1	VII-VIII	30	○	FS, M	9-12	6
byzantina 'Cotton Boll'	rosa	P 0,5	VII-VIII	15	○	Fr 1	9-12	6
byzantina 'Sheila Mc Queen'	purpurrosa	P 0,5	VI-VII	20	○	Fr 1	9-12	6
byzantina 'Silver Carpet'	purpurrosa	P 0,5	VI-VII	20	○	Fr 1	9-12	6
discolor	hellgelb	P 1	VI-VIII	40	○	Fr, Fr 1, ST	7	9
grandiflora 'Superba'	purpurrosa	P 1	VII-VIII	50	○ - ●	GR, B	7-9	8
monnieri 'Hummelo'	purpurviolett	P 1	VI-VII	50	○ - ●	ST, SF	7	8
Stokesia - Kornblumenaster								
laevis	lilablau	P 0,5	VII-IX	40	○	Fr 1	7-9	9
laevis 'Lewis Blue'	blau	P 1	VII-IX	40	○	Fr 1	7-9	11
laevis 'Träumerei'	weiß, rosa Hauch	P 1	VII-IX	40	○	Fr 1	7-9	11
Symphytum - Beinwell								
azureum	himmelblau	P 0,5	IV-V	30	○ - ●	GR	9	6
grandiflorum	cremeweiß	P 0,5	V-VII	30	● - ●	G, Gr	9	4
grandiflorum 'Blaue Glocken'	zartblau	P 0,5	IV-V	35	● - ●	G, Gr	9	5
grandiflorum 'Hidcote Blue'	zartblau	P 0,5	IV-V	35	● - ●	G, Gr	9	5
grandiflorum 'Wisley Blue'	verw. blau	P 0,5	IV-V	35	● - ●	G, Gr	9	5
Tanacetum - Bunte Margerite								
cocc. 'Rob. Rosa'	rosa	P 1	V-VII	80	○ - ●	B, Fr 2	7	6
cocc. 'Rob. Rot'	rot	P 1	V-VII	80	○	B, Fr 2	7	6
parthenium	weiß m. gelb	P 0,5	VI-IX	80	○	Fr1b	3-5	6
vulgare	gelb	P 0,5	VII-IX	130	○	Fr1b	3-5	6
Telekia - Großblumiger Scheinalant								
speciosa	gelb	P 1	VII-VIII	200	○ - ●	Fr2b, G	3	8
Tellima - Falsche Alraunwurzel								
grandiflora	grünl. bis weiß	P 0,5	V-VI	50	● - ●	GR, G	12	4
grandiflora 'Moorblut'	grünl. bis weiß	P 0,5	V-VI	40	● - ●	G, Gr	15	6
Teucrium - Gamander								
chamaedrys	purpurrosa	P 0,5	VI-VII	35	○	SH1-2, B	9-12	3
hyrcanicum	purpurrosa	P 0,5	VI-VII	60	○ - ●	Fr1b	12	6
lucidrys	lilarosa	P 0,5	VI-VII	25	○ - ●	Fr 1	9	6



Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m²	PG
<u>Thalictrum - Wiesenraute</u>								
aquilegifolium	helllila	P 1	V-VII	120	○ - ●	Fr3, Gr	5	8
aquilegifolium	helllila	C 3	V-VII	120	○ - ●	Fr3, Gr	5	18
aquilegifolium 'Black Stockings'	tiefviolett	C 3	V-VII	120	○ - ●	Fr3, Gr	5	18
delavayi (dipt.)	rosalila	P 1	VII-IX	120	○ - ●	G	5	8
delavayi (dipt.) 'Album'	weiß	P 1	VII-IX	120	○ - ●	G	5	10
flavum ssp. glaucum	hellgelb	P 1	VI-VIII	40	● - ●	Fr3	5	9
rochebrunianum	helllila	P 1	VIII-IX	180	●	Fr3, Gr	5	10
<u>Thymus - Thymian</u>								
citriodorus 'Aureus'	lila	P 0,5	VII-VIII	20	○	SF, M	16	5
citriodorus 'Doone Valley'	blassrosa	C 1	VI-VIII	15	○	M, SF	16	7
citriodorus 'Doone Valley'	blassrosa	P 0,5	VI-VIII	15	○	M, SF	16	5
citriodorus 'E.B. Anderson'	blassrosa	C 1	VII-VIII	15	○	M, SF	16	7
citriodorus 'E.B. Anderson'	blassrosa	P 0,5	VII-VIII	15	○	M, SF	16	5
citriodorus 'Golden Dwarf'	blassrosa	P 0,5	VI-VII	10	○	M, SH1	16	5
citriodorus 'Lemon'	blassrosa	C 1	VII-VIII	15	○	M, SF	16	7
citriodorus 'Lemon'	blassrosa	P 0,5	VII-VIII	15	○	M, SF	16	5
citriodorus 'Rasta'	rosa	P 0,5	VI-VIII	15	○	M, SF	16	6
citriodorus 'Silver Queen'	rosa	P 0,5	VI-VII	15	○	M, SF	16	5
citriodorus 'Typ Lammefjord'	hellviolett	P 0,5	VI-VIII	15	○	M, SF	16	5
doerfleri 'Bressingham Seedling'	rosa	P 0,5	IV-V	10	○	M, SH	16	4
doerfleri 'Bressingham Seedling'	rosa	P 1	IV-V	10	○	M, SH	16	6
longicaulis 'Odoratus'	lilarosa	P 1 VR	VI-VII	15	○	M, SF	16	8
praecox 'Minor'	rot	P 0,5	VI-VII	5	○	FS	16	5
praecox 'Red Carpet'	rot	P 0,5	VI-VII	5	○	FS	16	4
praecox var. pseudolanuginosus	rosa	P 0,5	VI-VII	8	○	FS	16	4
serpyllum 'Coccineus'	rot	P 0,5	VI-VII	10	○	M, SF	16	4
serpyllum 'Creeping Red'	dkl. rot	P 0,5	VI-VII	10	○	M, SF	16	4
serpyllum 'Purple Beauty'	rot	P 0,5	V-VII	25	○	M, SF	16	4
serpyllum 'Rose Purple'	rosa	P 0,5	VI-VII	15	○	M, SF	16	2
<u>Tiarella - Schaumblüte</u>								
cordifolia	weiß	P 0,5	V-VI	20	● - ●	G, Gr	16	3
laciniata 'Arpeggio'	hellrosa	P 0,5	V-VI	30	● - ●	G, Gr	16	11
wherryi	cremeweiß	P 0,5	V-VI	30	● - ●	G, Gr	16	3
<u>Tradescantia - Dreimasterblume</u>								
andersoni. 'Blue Stone'	blau	P 1	VI-IX	50	○ - ●	Fr3b, B	5-7	8
andersoni. 'Karminglut'	kaminrot	P 1	VI-IX	50	○ - ●	Fr3b, B	5-7	8
andersoni. 'Zwanenburg Blue'	blau	P 1	VI-IX	50	○ - ●	Fr3b, B	5-7	8
<u>Tricyrtis - Krötenlilie</u>								
hirta	weiß-lila	P 1	VIII-X	60	● - ●	G	5-7	9
<u>Trollius - Trollblume</u>								
europaeus	gelb	P 1	V-VI	60	○ - ●	B, Fr3b	5-7	7
x cult. 'Earliest of All'	goldgelb	P 1	IV-V	70	○ - ●	B, Fr3b	5-7	11
x cult. 'Earliest of All'	goldgelb	C 3	IV-V	70	○ - ●	B, Fr3b	5-7	18
x cult. 'Lem. Queen'	zitronengelb	P 1	V-VI	75	○ - ●	B, Fr3b	5-7	11
x cult. 'Meteor'	goldgelb	P 1	V-VI	80	○ - ●	B, Fr3b	9	11
x cult. 'Orange Globe'	orangeengelb	P 1	V-VI	80	○ - ●	B, Fr3b	5-7	11
<u>Uvularia - Goldsiegel</u>								
grandiflora	gelb	C 1,3 VR	V-VI	40	● - ●	GR, G	7-9	17



Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m²	PG
<u>Verbascum - Königskerze</u>								
bombycif. 'Polarsommer'	gelb	P 1	VI-VIII	160	○	Fr1b, SH	2-3	8
chaixii	gelb	P 0,5	VII-VIII	100	○	Fr1b	3	6
nigrum	gelb	P 1	VI-VIII	100	○	Fr1b, SH	3	7
nigrum 'Album'	weiß	P 1	VI-VIII	100	○	Fr1b, SH	3	7
olympicum	gelb	P 1	VI-VIII	200	○	Fr1b, SH	2-3	6
phoeniceum	violettrosa	P 1	V-VI	60	○	FS, Fr1b	7-9	6
phoeniceum 'Rosetta'	violettrosa	P 1	V-VI	60	○	FS, Fr1b	7-9	6
phoeniceum 'Violetta'	violettrosa	P 1	V-VI	60	○	FS, Fr1b	7-9	6
x hybridum 'Jackie'	apricot	P 1	VI-IX	130	○	Fr1b	3	11
<u>Verbena - Eisenkraut</u>								
bonariensis	lavendelblau	P 0,5	VII-X	100	○	Fr1b	7	6
bonariensis	lavendelblau	P 1	VII-X	100	○	Fr1b	7	8
bonariensis 'Little One'	lavendelblau	P 1	VII-X	60	○	Fr1b	7	11
bonariensis 'Lollipop'	lavendelblau	P 1	VII-X	60	○	Fr1b	7	11
<u>Veronica - Ehrenpreis</u>								
austriaca 'Knallblau'	enzianblau	P 0,5	VI-VII	25	○	Fr2b, SH	12	4
austriaca 'Knallblau'	enzianblau	P 1	VI-VII	25	○	Fr2b, SH	12	6
austriaca 'Royal Blue'	enzianblau	P 0,5	VI-VII	40	○	Fr2b, SH	12	2
austriaca 'Royal Blue'	enzianblau	P 1	VI-VII	40	○	Fr2b, SH	12	5
gentianoides	hellblau	P 1	V-VI	55	○	B	12	6
incana 'Silbersee'	dkl. blau	P 0,5	VI-VII	25	○	Fr 1, SH	12	6
longifolia 'Blauriesin'	blau	P 1	VII-VIII	80	○	Fr1b	5-7	9
longifolia 'Schneeriesin'	weiß	P 1	VII-VIII	100	○	B, Fr2b	5-7	9
peduncularis 'Georgia Blue'	enzianblau	P 0,5	VI-VIII	20	○	FS	12	6
prostrata	blau	P 0,5	V-VI	10	○	FS	16	6
prostrata 'Blue Sheen'	blau	P 0,5	V-VI	15	○	FS	16	6
prostrata 'Rosea'	rosa	P 0,5	VI-VII	15	○	FS	16	6
spicata 'Baccarole'	rosa	P 1	VII	25	○	SH, FS	16	8
spicata 'Blauteppich'	ltd. blau	P 0,5	VI-VIII	20	○	SH, FS	15	3
spicata 'Fairytail'	zartrosa	C 2 VR	VII-VIII	60	○	SH, FS	12	18
spicata 'Heidekind'	weinrot	P 1	VII-VIII	30	○	Fr2b, SH	12	8
spicata 'High Five'	violettblau	C 2 VR	VII-VIII	70	○	SH, FS	12	18
spicata 'Pink Panther'	rosa	C 2 VR	VI-VIII	60	○	SH, FS	12	18
spicata 'Purpleicious'	dkl.rosa	C 2 VR	VII-VIII	60	○	SH, FS	12	18
spicata 'Rotfuchs'	rosarot	P 1	VII-VIII	45	○	Fr2b, SH	12	8
spicata 'Twilight'	lavendelblau	C 2 VR	VII-VIII	70	○	SH, FS	12	18
<u>Veronicastrum - Kandelaberehrenpreis</u>								
sibiricum	hellblau	P 0,5	VI-VII	150	○ - ●	GR, Fr2b	5	9
virginicum 'Album'	weiß	P 1	VII-IX	160	○ - ●	GR	3-5	8
virginicum 'Apollo'	hellblau	P 1	VII-IX	160	○ - ●	GR	5	10
virginicum 'Diana'	weiß	P 1	VII-IX	120	○ - ●	GR	5	10
virginicum 'Erika'	hellrosa	P 1	VII-IX	150	○ - ●	B, GR2b	5	10
virginicum 'Fascination'	purpurviolett	P 1	VII-IX	200	○ - ●	B	5	10
virginicum 'Lavendelturm'	hellblau	P 1	VII-IX	160	○ - ●	GR	5	10



Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m ²	PG
<u>Vinca - Immergrün</u>								
major	blau	P 0,5	V-VI	35	☐ - ●	GR, G	7-9	3
major 'Variegata'	blau	P 1	V-VI	35	☐ - ●	GR, G	7-9	8
minor	blau	P 0,5	IV-VI	15	☐ - ●	G	16	3
minor 'Alba'	weiß	P 0,5	IV-V	15	☐ - ●	G	16	4
minor 'Atropurpurea'	purpur	P 0,5	IV-VI	15	☐ - ●	G	16	5
minor 'Bowles Varietät'	blau	P 0,5	IV-VI	15	☐ - ●	G	16	4
minor 'Colada'	weiß	P 0,5	IV-V	15	☐ - ●	G	16	4
minor 'Getrude Jekyll'	weiß	P 0,5	IV-V	15	☐ - ●	G	16	4
minor 'Marie' -S-	violettblau	P 0,5	IV-V	15	☐ - ●	G	16	5
minor 'Ralph Shugart'	blauviolett	P 0,5	IV-V	15	☐ - ●	G	16	5
minor 'Rubra'	purpur	P 0,5	IV-VI	15	☐ - ●	G	16	5
minor 'Variegata'	blau	P 0,5	IV-VI	20	☐	G	16	5
minor 'Verino'	purpur	P 0,5	IV-VI	15	☐ - ●	G	16	4
<u>Viola - Veilchen</u>								
cornuta 'Callisto Blue'	ltd. blau	P 0,5	IV-IX	15	○ - ☐	FS, M	15	1
cornuta 'Callisto Red Blotches'	rubinrot	P 0,5	IV-IX	20	○ - ☐	FS, M	15	1
cornuta 'Rubin'	rot	P 0,5	IV-IX	15	○ - ☐	FS, M	15	2
cornuta 'Sorbet Yellow'	gelb	P 0,5	VI-IX	25	○ - ☐	FS, M	15	1
labradorica	blau	P 0,5	IV-IX	20	☐	GR	20	4
odorata 'Königin Charlotte'	violett	P 0,5	III-IV	10	☐ - ●	GR	20	5
sororia 'Albiflora'(Immaculata)	weiß	P 0,5	V-VI	20	☐ - ●	GR	20	5
sororia 'Freckles'	porzellanblau	P 0,5	V-VI	20	☐ - ●	GR	20	4
sororia 'Red Cloud'	rot	P 0,5	V-VI	20	☐ - ●	GR	20	4
<u>Waldsteinia - Waldsteinie</u>								
geoides	gelb	P 0,5	IV-V	20	☐ - ●	G2, Gr2	9-12	3
ternata	gelb	P 0,5	IV-V	10	☐ - ●	G, Gr	16	2
<u>Yucca - Palmlilie</u>								
filamentosa	weiß	P 1	VII-VIII	150	○	FS, Fr1b	3	12



Sempervivum arachnoideum



Sempervivum hybr. 'Red Papaver'



Smilacina racemosa



Stachys grandiflora 'Superba'



Stachys monnieri 'Hummelo'



Symphytum grandiflorum



Tellima grandiflora 'Moorblut'



Thalictrum aquilegifolium



Thymus doerfleri
'Bressingham Seedling'



Tiarella cordifolia



Tradescantia andersoni
'Zwanenburg Blue'



Trollius x cult. 'Earliest of All'



Verbascum nigrum



Verbena bonariensis 'Lollipop'



Veronica spicata 'Blauteppich'



Veronica teucrium 'Knallblau'



Veronica longifolia 'Schneeriesin'



Veronicastrum virg. 'Facination'



Vinca minor 'Gertrude Jekyll'



Vinca minor



Vinca minor 'Atropurpurea'



Viola odorata 'Königin Charlotte'



Viola sororia 'Freckles'



Waldsteinia ternata



Allium tuberosum



Diplotaxis tenuifolia



Fragaria vesca 'Verbesserte Rügen'



Galium odoratum



Lippia dulcis



Levisticum officinale



Mentha piperita 'Chocolate'

Das **Azteken-Süßkraut** – *Lippia dulcis* gehört zu den Eisenkrautgewächsen und wurde, wie der Name vermuten lässt, schon bei den Azteken vielseitig eingesetzt. Die frischen Blätter eignen sich zum Süßen von Tees und vielen Süßspeisen. Der enthaltene Süßstoff ist dabei um ein vielfaches stärker als der von Zucker. Durch sein feines Eigenaroma eignet es sich gut als Ersatz zu *Stevia*. Es sollte an einem kühlen, hellen Ort überwintert werden.



Mentha suaveolens 'Variegata'



Petroselinum crispum



Rosmarinus officinalis 'Blue Rain'



Valeriana officinalis



Ruta graveolens



Thymus vulgaris



Melissa officinalis



Gynostemma pentaphyllum



Foeniculum vulgare 'Atropurpureum'



Satureja montana

Kräuter, Gewürze & Heilpflanzen

Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m ²	PG
Allium - Lauch								
schoenoprasum	rosa	P 0,5	VI-VII	40	○ - ●	FS, SF	7	2
schoenoprasum	rosa	C 1	VI-VII	40	○ - ●	FS, SF	7	5
tuberosum	weiß	P 1	VI-VIII	50	○ - ●	GR, FR	12	7
ursinum	weiß	P 0,5	IV-V	30	● - ●	GR, G	12	7
Althaea - Echter Apotheken Eibisch								
officinalis	weiß m. rosa	P 1	VII-IX	200	○	Fr2b	3	8
Armoracia - Meerrettich								
rusticana	weiß	P 1	V-VIII	100	○	Fr 1, Fr2	3	9
Artemisia - Wermut, Raute								
abrotanum 'Courson'	gelblich	P 1	VII-VIII	100	○	FS	7-9	9
absinthium	weiß	C 1	VI-VII	120	○	Fr 1	5-7	6
absinthium	weiß	P 0,5	VI-VII	120	○	Fr 1	5-7	2
arboresc. citrina	blaugelb	P 1	VII-IX	80	○	Fr1b, B	3-5	9
dracunculus	weißlich	P 0,5	VII-X	120	○ - ●	Fr 2	1-3	2
dracunculus	weißlich	C 1	VII-X	120	○ - ●	Fr 2	1-3	6
dracunculus 'French Tarragon'	weiß	P 1	VIII-IX	100	○ - ●	Fr 1	1-3	9
dracunculus 'Samira'	weiß	P 0,5	VII-X	60	○ - ●	Fr 2	1-3	7
vulgaris	weißlich	P 0,5	VII-IX	150	○ - ●	Fr 1, FS	3	4
Diploaxis - Wilde Rauke								
tenuifolia	gelb	C 1	VI-X	40	○	Fr1b	10-12	6
Fragaria - Walderdbeere								
vesca	weiß	P 0,5	IV-V	20	●	GR	12	1
vesca	weiß	C 1	IV-V	20	●	GR	12	6
vesca 'Alexandria'	weiß	P 0,5	IV-V	20	○	GR	12	1
vesca 'Verbesserte Rügen'	weiß	P 0,5	IV-V	20	○	GR	12	1
Foeniculum - Fenchel								
vulgare	gelb	P 0,5	V-VIII	150	○	B, Fr2b	3	5
vulgare	gelb	C 1	V-VIII	150	○	B, Fr2b	3	7
vulgare 'Atropurpurea'	gelb	P 0,5	V-VIII	150	○	B, Fr2b	3	5
vulgare 'Atropurpurea'	gelb	C 1	V-VIII	150	○	B, Fr2b	3	9
Galium - Waldmeister								
odoratum	weiß	P 0,5	V-VI	15	● - ●	G	12	5
Gynostemma - Kraut der Unsterblichkeit								
pentaphyllum	grünl. bis weiß	C 1	VII-VIII	60	○	Fr1b	3-4	9
Helichrysum - Currykraut								
italicum	gelb	P 0,5	VI	25	○	FS, Fr1b	9	7
italicum	gelb	C 1	VI	25	○	FS, Fr1b	9	9
Hypericum - Johanniskraut								
perforatum	gelb	P 0,5	VII-IX	80	○	GR, Fr1-2	12	3
Hyssopus - Ysop								
officinalis	blau	P 0,5	VII-IX	50	○	FS	7-9	2
officinalis	blau	C 1	VII-IX	50	○	FS	7-9	5
officinalis 'Alba'	weiß	P 0,5	VII-IX	50	○	FS	12	3
officinalis 'Roseus'	rosa	P 0,5	VII-IX	50	○	FS	12	3
Levisticum - Liebstöckel								
officinale	weiß	P 0,5	VII-VIII	170	○ - ●	Fr 1	3	2
officinale	weiß	C 1	VII-VIII	170	○ - ●	Fr 1	3	6
Lippia - Atztekensüßkraut								
dulcis	weiß	C 1	XI-II	40	○	Fr 2	12	9
Lippia - Zitronenverbene								
citriodora	weiß	C 1	VII	80	○ - ●	Fr 1	5-7	9
Melissa - Melisse								
officinalis	rosa	P 0,5	V-VI	60	○	Fr1b	5-7	2
officinalis	rosa	C 1	V-VI	60	○	Fr1b	5-7	7

Kräuter, Gewürze & Heilpflanzen

Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m ²	PG
<u>Mentha - Minze</u>								
gracilis	hellblau	C 1	VII-VIII	60	○	Fr 2	12	7
hybride 'Eau de Cologne'	weiß	C 1	VII-IX	40	○	Fr 1	3-4	7
piperita	weiß	P 0,5	VII-VIII	60	○	Fr 2	7-9	2
piperita	weiß	C 1	VII-VIII	60	○	Fr 2	7-9	7
piperita 'Chocolate'	weiß	C 1	VII-VIII	30	○	Fr 1	7-9	7
species	hellblau	C 1	VII-VIII	30	○	Fr 2	12	7
species 'Basil Mint'	lila	C 1	VII-VIII	50	○	Fr 2	9	7
species 'Berries and Cream'	lila	C 1	VII-IX	40	○	Fr 2	9	7
species 'Hillarys Sweet Lemon'	lila	C 1	VII-VIII	30	○	Fr 2	9	7
spicata 'Black Spearmint'	lila	P 0,5	VII-IX	80	○	Fr 2	9	5
spicata 'Marokko'	weiß	P 0,5	VII-VIII	60	○	Fr 2	12	5
spicata 'Marokko'	weiß	C 1	VII-VIII	60	○	Fr 2	12	7
suaveolens 'Grapefruit Mint'	hellrosa	C 1	VII	50	○	B	9	7
suaveolens 'Variegata'	hellblau	C 1	VII	25	○	B	9	7
<u>Ocimum - Basilikum</u>								
hybridum 'Dark Lady'	kaminrot	C 1	VI	50	○	Fr1b	12	11
hybridum 'Magic Blue'	hellrosa	C 1	VI	90	○	Fr1b	12	10
hybridum 'Magic White'	hellrosa	C 1	VI	60	○	Fr1b	12	10
hybridum 'Wild Magic'	hellrosa	C 1	VI	45	○	Fr1b	12	11
<u>Origanum - Majoran</u>								
vulgare	lila	P 0,5	VII-IX	30	○	SH, FS	7-9	1
vulgare	lila	C 1	VII-IX	30	○	SH, FS	7-9	6
vulgare 'Hot Spicy'	weiß	C 1	VII-IX	30	○	SH, FS	9-12	8
<u>Petroselinum - Petersilie</u>								
crispum	weiß	P 0,5	VII-VIII	80	○	Fr2b	15-20	2
crispum	weiß	C 1	VII-VIII	80	○	Fr2b	15-20	6
<u>Rheum - Rhabarber</u>								
rhabarbarum 'Holsteiner Blut'	cremeweiß	P 1	V-VI	100	○ - ●	Fr 2	1-3	16
rhabarbarum 'Holsteiner Blut'	cremeweiß	C 2 VR	V-VI	100	○ - ●	Fr 2	1-3	17
rhabarbarum 'Red Champagne'	cremeweiß	P 1	V-VI	150	○ - ●	Fr 2	1-3	15
rhabarbarum 'The Sutton'	cremeweiß	P 1	VI	150	○ - ●	Fr 2	1-3	15
<u>Rosmarinus - Rosmarin</u>								
officinale	lila	P 0,5	V-VII	40	○	FS	5-7	5
officinale	lila	P 1	V-VII	40	○	FS	5-7	8
officinalis 'Blue Rain'	lila	P 0,5	V-VII	20	○	FS	12	7
<u>Ruta - Weinraute</u>								
graveolens	gelb	P 0,5	VI-VII	80	○	Fr 1, Fr2	9	4
<u>Salvia - Salbei</u>								
elegans 'Mello'	rot	C 1	VI-VII	80	○	Fr1b	9	10
elegans 'Pinapple'	rot	C 1	VI-VII	80	○	Fr1b	9	10
lavandulifolia	hellviolett	P 0,5	VI-VII	40	○	B	9	6
officinalis 'Berggarten'	blau	P 0,5	VI-VII	50	○	FS	9	6
officinalis 'Culinaris'	blau	C 1	VI-VIII	60	○	FS	7-9	8
officinalis 'Purpurascens'	lila	P 0,5	VI-VII	40	○	FS	7-9	6
officinalis 'Tricolor'	lila	P 0,5	VI-VII	40	○	FS	7-9	6
sclarea	rosa	P 1	VI-VIII	100	○	Fr 1	7	7
<u>Sanguisorba - Pimpinelle, Kleiner Wiesenknopf</u>								
minor	rosa	P 0,5	V-VIII	40	○	Fr 1	12	2
<u>Santolina - Olivenkraut</u>								
virides	hellgelb	C 1	VII-VIII	40	○	FS, Fr1b	9	8
<u>Satureja - Bohnenkraut</u>								
montana	rosa	P 0,5	VII-X	30	○	FS	7-9	2
montana	rosa	C 1	VII-X	30	○	FS	7-9	6
<u>Sedum - Tripmadam</u>								
reflexum	gelb	P 0,5	VII-VIII	15	○	FS	12-15	2
<u>Stevia - Süßkraut, Honigkraut</u>								
rebaudiana	blau	C 1	X-XII	100	○	Fr 1	7	8
<u>Thymus - Thymian</u>								
herba barona	rosa	C 1	VI-VIII	20	○	M, SF	16	7
vulgaris	lila	P 0,5	VI-VII	25	○	Fr 1	9-12	2
vulgaris	lila	C 1	VI-VII	25	○	Fr 1	9-12	6
vulgaris 'Compactus'	lila	P 0,5	V-IX	30	○	Fr 1	12	5
<u>Valeriana - Baldrian</u>								
officinalis	weiß	P 0,5	VI	100	○	Fr 2	2-3	2



Luzula nivea



Miscanthus sinensis
'Ferner Osten'



Phalaris arundinacea 'Feesey'



Molinia arundinacea 'Windspiel'



Melica altissima 'Atropurpurea'



Miscanthus sinensis 'Adagio'



Stipa tenuissima



Panicum virgatum 'Dallas Blues'



Sesleria caerulea



Pennisetum alopec. 'Hameln'



Sporobolus heterolepis




Panicum virg. 'Rotstrahlbusch'




Stipa calamagrostis 'Allgäu'



Uncinia rubra



Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m ²	PG
Andropogon - Prärie-Bartgras								
gerardii 'Präriesommer'	braunrot	P 1	VIII-IX	150	○	Fr1b	3	11
scoparius 'Cairo'	bräunlich, silbrig	P 1	VIII-X	100	○	Fr1b	3	11
scoparius 'Prairie Blues'	gelblich	P 1	VIII-X	100	○	Fr1b	3	11
scoparius 'Wild West'	silbrig	P 1	VIII-IX	100	○	Fr1b	3	11
Anemathele - Neuseeland-Wind-Gras								
lessoniana 'Sirocco'	bräunlich	P 0,5	VIII-IX	80	○ - ●	Fr 2, Fr3	7	13
Arrhenatherum - Gestreifter-Bulben-Glatthafer								
bulbosum 'Variegatum'	bräunlich	C 2 VR	VI-VII	50	○	B1-2, Fr1-2	7-9	18
Bouteloua - Moskitogras								
gracilis	braun	P 0,5	VII-IX	40	○	FS	9	5
Briza - Zittergras								
media	cremeweiß	P 0,5	VI-VIII	40	○	SH, Fr1	7	3
Calamagrostis - Reitgras								
brachytycha	rosagrün	P 1	VI-IX	100	○	Fr1, B, SH	5	8
varia	gelbgrün	P 1	VII-IX	100	●	Fr1, B, SH	5	9
x acutiflora 'Karl Foerster'	gelb, braun	P 1	VI-VIII	150	○	Fr 2, Fr1	3	7
x acutiflora 'Karl Foerster'	gelb, braun	C 5 VR	VI-VIII	150	○	Fr 2, Fr1	3	20
x acutiflora 'Overdam'	gelb, braun	P 1	VII	120	○	Fr2b, Fr1	3	8
x acutiflora 'Overdam'	gelb, braun	C 2 VR	VII	120	○	Fr2b, Fr1	3	18
Carex - Segge								
buchananii	hellbraun	P 0,5	VII	50	○	FS, Fr2	7	5
buchananii 'Red Rooster'	hellbraun	C 2 VR	VII	50	○	FS, Fr2	7	18
conica 'Snowline'	hellgrün	P 0,5	IV-V	40	● - ●	GR2b, G2	15	8
grayi	grün/braun	P 1	VI-VII	60	○ - ●	Fr3, GR 2, WR	6	8
grayi	grün/braun	C 2 VR	VI-VII	60	○ - ●	Fr3, GR 2, WR	6	18
hachijoensis 'Evergold'	bräunlich	P 0,5	IV-V	30	○ - ●	Gr 1, Gr2	7	8
hachijoensis 'Evergold'	bräunlich	C 1	IV-V	30	○ - ●	Gr 1, Gr2	7	12
hachijoensis 'Evergold'	bräunlich	C 2 VR	IV-V	30	○ - ●	Gr 1, Gr2	7	18
montana	bräunlich	P 0,5	III-IV	25	○ - ●	GR, Fr1	12	5
morrowii 'Ice Dance'	hellgelb	P 0,5	V-VI	35	● - ●	G, Gr	5	4
morrowii 'Ice Dance'	hellgelb	C 2 VR	V-VI	35	● - ●	G, Gr	5	18
morrowii 'Silver Sceptre'	bräunlich, gelb	P 0,5	IV-V	30	● - ●	G, Gr2	5	7
morrowii ssp.foliosiss. 'Irish Green'	braun	P 0,5	V-VI	40	● - ●	G, Gr	5	11
morrowii 'Variegata'	hellgelb	P 0,5	IV-V	50	● - ●	G, Gr	5	4
muskingumensis	braun	P 1	VIII	60	○ - ●	GR 2, Gr3	6	7
muskingumensis 'Silberstreif'	braun	P 1	VIII	50	○ - ●	GR 2, B2	5	8
muskingumensis 'Silberstreif'	braun	C 2 VR	VIII	50	○ - ●	GR 2, B2	5	18
ornithop. 'The Beatles'	rotbraun	P 0,5	IV-V	40	● - ●	Gr 1	12	6
ornithop. 'Variegata'	gelblich	C 1	V-VII	20	● - ●	GR2b, G2	6	11
panicea	bräunlich	P 0,5	V-VI	60	○	WR 1	9	6
pendula	braun	P 1	V-VI	100	○ - ●	G, Gr2-3	2	6
plantaginea	bräunlich	P 1	IV-V	30	● - ●	G, Gr	7-9	9
sylvatica	braun	P 0,5	V-VI	50	● - ●	G, Gr	9	4
umbrosa	rotbraun	P 0,5	III-IV	40	● - ●	G, Gr	9	5
Chasmanthium - Plattährengras								
latifolium	braun	P 1	VIII-XII	100	○	Fr 2	7	8
latifolium	braun	C 2 VR	VIII-XII	100	○	Fr 2	7	18
Cortaderia - Pampasgras								
selloana 'Pumila'	silberweiß	P 1	VIII-X	150	○	B, Fr1b	1	16
selloana 'Pumila'	silberweiß	C 5	VIII-X	150	○	B, Fr1b	1	24
selloana 'Pumila'	silberweiß	C 3	VIII-X	150	○	B, Fr1b	1	20
selloana 'Rosa Feder'	silberweiß	P 1	VIII-X	200	○	B, Fr1b	1	10
selloana 'Rosea Selecta'	rosa	C 5 VR	VIII-X	150	○	B, Fr1b	1	25
selloana vegetativ	silberweiß	P 1	VIII-X	200	○	B, Fr1b	1	16
selloana 'W. Feder'	silberweiß	P 1	VIII-X	200	○	B, Fr1b	1	10
Deschampsia - Waldschmiele								
cespitosa	gelblich	P 1	VI-VIII	100	○ - ●	GR, Fr2	5-7	6
cespitosa 'Bronzeschleier'	goldbraun	P 1	VI-VII	120	○ - ●	GR, Fr2	5-7	7
cespitosa 'Goldschleier'	gelblich	P 1	VI-VIII	100	○ - ●	GR, Fr2	5-7	7
cespitosa 'Goldtau'	gelb, braun	P 1	VI-VIII	60, 80	○ - ●	GR, Fr2	3	7
cespitosa 'Schottland'	bräunlich, gelb	P 1	VI-VIII	100	○ - ●	GR, Fr2	3	7
cespitosa 'Tardiflora'	goldbraun	P 1	VI-VIII	80	○ - ●	GR, Fr2	3	8
cespitosa 'Tauträger'	gelblich	P 1	VI-VIII	80	○ - ●	GR, Fr2	5-7	7
flexuosa	hellbraun	P 1	VI-VII	60	○ - ●	G, GR 2	8-10	8
Eragrostis - Liebesgras								
spectabilis	violettrosa	P 0,5	VIII-IX	50	○	SH	9	7



Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m ²	PG
Festuca - Schwingel								
amethystina	gelb, braun	P 0,5	V-VI	30	○	FS, SF	9	3
cinerea	rehbraun	P 0,5	V-VII	40	○	SH, Fr1	9-12	3
cinerea 'Azurit'	gelb	P 0,5	V-VI	30	○	SH, Fr1	12	3
cinerea 'Blaufuchs'	gelb	P 0,5	V-VI	30	○	SH, Fr1	12	4
cinerea 'Elijah Blue'	rehbraun	P 0,5	V-VII	40	○	SH, Fr1	9	3
cinerea 'Elijah Blue'	rehbraun	C 2 VR	V-VII	40	○	SH, Fr1	9	18
cinerea 'Golden Toupee'	rehbraun	C 2 VR	V-VII	40	○	SH, Fr1	9	18
cinerea 'Ice Blue'	rehbraun	P 0,5	V-VII	40	○	SH, Fr1	9	3
cinerea 'Silberreiher'	gelb	P 0,5	V-VII	25	○	FS, Fr1	12	3
cinerea 'Silbersee'	gelb	P 0,5	V-VII	25	○	FS, Fr1	9	3
gautieri	gelbgrün	P 0,5	VI-VII	20	○ - ●	FS, SF	9-12	2
gautieri	gelbgrün	C 3	VI-VII	20	○ - ●	FS, SF	9-12	17
gautieri 'Pic Carlit'	gelbgrün	P 0,5	VI-VII	40	○ - ●	FS, SF	9-12	4
gigantea	grün	P 0,5	VII-VIII	100	○ - ●	G, Gr	5-7	6
mairei	graugrün	P 0,5	VI-VII	120	○	Fr 1, Fr2	7	5
ovina	gelblich	P 0,5	IV-VI	30	○	SH, Fr1	12	3
ovina 'Blauglut'	rehbraun	P 0,5	V-VI	30	○	SH, Fr1	9	4
ovina 'Seeigel'	gelb, braun	P 0,5	VI-VII	30	○	SH, Fr1	12	4
tenuifolia (filiformis)	bräunlich	P 0,5	VI-VII	20	○	FS	9	4
valesiaca 'Glaucantha'	blaugrün	P 0,5	VI-VII	25	○	SH, Fr1	12	3
Hakonechloa - Japanisches Waldgras								
macra	unscheinbar	P 0,5	VIII-X	50	○ - ●	GR 2, Fr2b	5	14
macra 'Albostriata'	grünl. bis weiß	P 0,5	VIII-X	50	○ - ●	GR 2	5	14
macra 'Aureola'	grünl. bis weiß	P 0,5	VIII-X	50	○ - ●	GR 2	5	14
macra 'Nicolas'	hellgrün	C 1,3 VR	VIII-X	50	○ - ●	GR 2	5	16
macra 'Stripe it Rich'	grünl. bis weiß	P 0,5	VIII-X	50	○ - ●	GR 2	5	14
Helictotrichon - Blaustrahlhafer								
sempervirens	hellbraun	P 1	VI-VII	100	○	Fr 1, SH	3-5	8
sempervirens 'Saphirsprudel'	hellbraun	P 1	VI-VII	100	○	Fr 1, SH	3-5	8
sempervirens 'Saphirsprudel'	hellbraun	C 2 VR	VI-VII	100	○	Fr 1, SH	3-5	18
Hystrix - Flaschenbürstengras								
patula	braun	P 1	VII-VIII	80	○	Fr 2	5-7	8
Imperata - Japanisches Blutgras								
cylindrica 'Red Baron'	silbrig	P 1	VII	50	○ - ●	Fr1b	7	11
cylindrica 'Red Baron'	silbrig	C 2 VR	VII	50	○ - ●	Fr1b	7	18
Koeleria - Schillergras								
glauca	grünl. bis weiß	P 0,5	VI	30	○	Fr 1, SH	9-12	2
Leymus - Blaustrandhafer								
arenarius 'Glaucus'	gelb	P 1	VI-VIII	110	○	Fr 1, FS	3	12
Luzula - Simse, Marbel								
luzuloides	weiß	P 0,5	VI-VII	50	● - ●	G, Gr	9	5
nivea	weiß	P 0,5	VI-VII	60	○ - ●	GR	9-12	3
nivea	weiß	P 1	VI-VII	60	○ - ●	GR	9-12	6
pilosa	weiß	P 0,5	VI-VII	25	● - ●	GR	9	5
pilosa 'Igel'	bräunlich	P 0,5	VI-VII	25	● - ●	GR	9	5
sylvatica	braun	P 0,5	IV-V	40	● - ●	G	9-12	1
sylvatica 'Hohe Tatra'	braun	P 0,5	IV-V	50	● - ●	G	7	5
sylvatica 'Marginata'	braun	P 0,5	V-VI	60	● - ●	GR, G	9	5
sylvatica 'Tauernpass'	grün	P 0,5	IV-VI	40	● - ●	G	7	5
Melica - Perlgras								
altissima 'Atropurpurea'	purpurbraun	P 0,5	V-VI	130	○	GR	12	6
ciliata	cremeweiß	P 0,5	V-VI	50	○	FS	12	3
Miscanthus - Chinaschilf								
floridulus		P 1	XI	300	○	Fr2b, WR	1	13
floridulus		C 3	XI	300	○	Fr2b, WR	1	19
floridulus		C 5	XI	300	○	Fr2b, WR	1	21
sacchariflorus 'Sommerfeder'	silbrig	P 1	IX-X	170	○ - ●	Fr 2	3	12
sinensis 'Adagio'	silberweiß	P 1	IX-X	150	○	Fr2b	1	13
sinensis 'Cosmopolitan'	silbrig	C 5 VR	VII-IX	80	○	Fr2b	1-3	21
sinensis 'David'	rot	P 1	IX-X	120	○	Fr2b	1	14
sinensis 'Ferner Osten'	rot	P 1	IX-X	150	○	Fr2b	1	12



Andropogon scop. 'Prairie Blues'



Bouteloua gracilis



Briza media



*Calamagrostis x acutiflora
'Karl Foerster'*



Carex plantaginea



Carex morowii 'Ice Dance'



Chasmanthium latifolium 'Uniola'



Carex pendula



Imperata cylindrica 'Red Baron'



Deschampsia ces. 'Bronzeschleier'



Festuca gauteri 'Pic Carlit'



Cortaderia selloana 'Pumila'



Haklonechloa macra




Helictotrichon sempervirens



Festuca cinerea 'Elijah Blue'



Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m²	PG
Miscanthus - Chinaschilf								
sinensis 'Ferner Osten'	rot	C 5 VR	IX-X	150	○	Fr2b	1	21
sinensis 'Flamingo'	rot	C 5 VR	IX-X	120	○	Fr2b	1-3	21
sinensis 'Flamingo'	rot	P 1	IX-X	120	○	Fr2b	1-3	12
sinensis 'Ghana'	braunrot	P 1	IX-X	170	○	Fr2b	1	13
sinensis 'Gnom'	rötlich	P 1	IX-X	100	○	Fr2b	2-3	13
sinensis 'Gold Bar'	nicht blühend	C 2 VR	IX-X	100	○	Fr2b	5-7	18
sinensis 'Gracillimus'	silbrig	P 1	IX-XI	160	○	Fr2b, WR	1-3	12
sinensis 'Gracillimus'	silbrig	C 3	IX-XI	160	○	Fr2b, WR	1-3	19
sinensis 'Graziella'	rötlich	P 1	VII-IX	170	○	Fr2b	1	13
sinensis 'Graziella'	rötlich	C 5 VR	VII-IX	170	○	Fr2b	1	21
sinensis 'Große Fontäne'	rot	P 1	IX-X	200	○	Fr2b	1-3	13
sinensis 'Hermann Müssel'	silberweiß	P 1	IX-XI	170	○	Fr2b	1	13
sinensis 'Kaskade'	rosa, silbrig	P 1	IX-X	180	○	Fr2b, WR	1	13
sinensis 'Kleine Fontaene'	rötlich	P 1	VIII-X	120	○	Fr2b	1-3	12
sinensis 'Kleine Silberspinne'	weiß	P 1	IX-X	150	○	Fr2b	1	12
sinensis 'Kleine Silberspinne'	weiß	C 3	IX-X	150	○	Fr2b	1	19
sinensis 'Kleine Silberspinne'	weiß	C 10	IX-X	150	○	Fr2b	1	24
sinensis 'Malepartus'	braunrot	P 1	IX-X	200	○	Fr2b, WR	1	12
sinensis 'Malepartus'	braunrot	C 3	IX-X	200	○	Fr2b, WR	1	19
sinensis 'Morning Light'	silbrig	P 1	IX-X	150	○	Fr2b	1-3	14
sinensis 'Morning Light'	silbrig	C 3	IX-X	150	○	Fr2b	1-3	19
sinensis 'Nippon'	braunrot	P 1	VIII-X	90	○	Fr2b	1-3	13
sinensis 'Pünktchen'	bräunlich	P 1	IX-X	220	○	Fr2b	1	13
sinensis 'Pupurascens'	rotbraun	P 1	IX-X	100	○	Fr2b	1-3	13
sinensis 'Silberfeder'	silberweiß	P 1	VIII-X	250	○	Fr2b	1	13
sinensis 'Silberspinne'	silbrigrosa	P 1	VIII-X	150	○	Fr2b	1-3	13
sinensis 'Silberspinne'	silbrigrosa	C 10	VIII-X	130	○	Fr2b	1-3	24
sinensis 'Strictus'	bräunlich	C 3	IX-X	150	○	Fr2b	1-3	19
sinensis 'Strictus'	bräunlich	P 1	IX-X	150	○	Fr2b	1-3	13
sinensis 'Strictus'	bräunlich	C 5 VR	IX-X	150	○	Fr2b	1-3	21
sinensis 'Variegatus'	silbrig	P 1	IX-X	150	○	Fr2b	1	13
sinensis 'Verneigung'	silberweiß	P 1	VIII-X	220	○	Fr2b	1	15
sinensis 'Yakushima Dwarf'	silberweiß	P 1	VIII-X	120	○	Fr2b	1	13
sinensis 'Zebrinus'	rotbraun	P 1	IX-X	200	○	Fr2b	1-3	15
Molinia - Pfeifengras								
arundinacea 'Bergfreund'	gelb, braun	P 1	VIII-IX	180	○ - ●	H2, Gr2-3	1	8
arundinacea 'Fontaine'	braun	P 1	VI-VIII	180	○ - ●	Fr3, Fr2	1	8
arundinacea 'Karl Foerster'	braun	P 1	VI-VIII	200	○ - ●	Fr3, Fr2	1-2	8
arundinacea 'Karl Foerster'	braun	C 5 VR	VI-VIII	200	○ - ●	Fr3, Fr2	1-2	20
arundinacea 'Karl Foerster'	braun	C 10	VI-VIII	200	○ - ●	Fr3, Fr2	1-2	24
arundinacea 'Skyracer'	goldbraun	P 1	VII-X	250	○ - ●	Fr3, Fr2	1-2	9
arundinacea 'Transparent'	grünl. bis weiß	P 1	VI-VIII	180	○ - ●	Fr3, Fr2	1-2	8
arundinacea 'Transparent'	grünl. bis weiß	C 5 VR	VI-VIII	180	○ - ●	Fr3, Fr2	1-2	20
arundinacea 'Windspiel'	schwarzbraun	P 1	VIII-X	200	○ - ●	H2, Gr2-3	1-2	8
caerulea 'Dauerstrahl'	hellgrün	P 1	VIII-X	120	○ - ●	H, Gr	3-5	8
caerulea 'Edith Dutzus'	braun	P 1	VIII-XI	120	○ - ●	H, Gr	7	8
caerulea 'Heidebraut'	hellgrün	P 1	VIII-X	120	○ - ●	H, Gr	5-7	8
caerulea 'Heidezwerg'	hellbraun	P 1	VIII-IX	60	○ - ●	H, Gr	5-7	8
caerulea 'Igel'	braun	P 1	VIII-X	70	○ - ●	H, Gr	5-7	9
caerulea 'Moorhexe'	braun	P 1	VIII-IX	80	○ - ●	H, Gr	3-5	8
caerulea 'Strahlenquelle'	bräunlich	P 1	VIII-X	100	○ - ●	H, Gr	7	8
caerulea 'Variegata'	hellgrün	P 1	VIII-X	50	○ - ●	H, Gr	3-5	8
caerulea 'Variegata'	hellgrün	C 2 VR	VIII-X	50	○ - ●	H, Gr	3-5	18



Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m²	PG
Panicum - Rutenhirse								
virgatum 'Cloud Nine'	graugrün	P 1	VIII-IX	200	○	Fr 2, Fr1	1, 3-5	10
virgatum 'Dallas Blues'	bräunlich	P 1	VII-IX	180	○	Fr 2, Fr1	1	10
virgatum 'Hänse Herms'	bräunlich	P 1	VIII-IX	110	○	Fr 2, Fr1	1-2	9
virgatum 'Heavy Metal'	graugrün	P 1	VIII-IX	100	○	Fr 2, Fr1	3	9
virgatum 'Heavy Metal'	graugrün	C 3	VIII-IX	100	○	Fr 2, Fr1	3	18
virgatum 'Heavy Metal'	graugrün	C 5 VR	VIII-IX	100	○	Fr 2, Fr1	3	20
virgatum 'Heiliger Hain'	graugrün	P 1	VII-IX	100	○	Fr 2, Fr1	3	9
virgatum 'Northwind'	bräunlich	P 1	VII-XI	180	○	Fr 2, Fr1	1	10
virgatum 'Prairie Skies'	bräunlich	P 1	VII-VIII	150	○	Fr 2, Fr1	3-5	12
virgatum 'Rehbraun'	gelbgrün	C 3	VIII-IX	100	○	Fr 1, Fr2b	3-5	18
virgatum 'Rehbraun'	gelbgrün	P 1	VIII-IX	100	○	Fr 1, Fr2b	3-5	9
virgatum 'Rotstrahlbusch'	gelbgrün	P 1	VII-VIII	100	○	Fr 1, Fr2b	3-5	9
virgatum 'Rotstrahlbusch'	gelbgrün	C 3	VII-VIII	100	○	Fr 1, Fr2b	3-5	18
virgatum 'Rotstrahlbusch'	gelbgrün	C 5 VR	VII-VIII	100	○	Fr 1, Fr2b	3-5	20
virgatum 'Shenandoah'	braun	P 1	VIII-IX	150	○	Fr2b	3	9
virgatum 'Shenandoah'	braun	C 3	VIII-IX	150	○	Fr2b	3	18
virgatum 'Squaw'	dkl.grün	C 3	VII-VIII	100	○	Fr 1, Fr2b	3	18
virgatum 'Strictum'	grün	P 1	VII-VIII	150	○	Fr 2, Fr1	3-5	9
virgatum 'Warrior'	rotbraun	P 1	VIII-IX	150	○	Fr2b	3	9
Pennisetum - Lampenputzergras								
alopecuroides	grüngelb	P 1	VIII-IX	90	○	Fr2b, Fr1b	3-5	6
alopecuroides 'Compressum'	bräunlich	P 1	VII-IX	100	○	Fr 1, Fr2b	3	7
alopecuroides 'Hameln'	bräunlich	P 1	VII-IX	40	○	Fr2b, Fr1b	3-5	7
alopecuroides 'Hameln'	bräunlich	C 2 VR	VII-IX	40	○	Fr2b, Fr1b	3-5	18
alopecuroides 'Hameln'	bräunlich	C 3	VII-IX	40	○	Fr2b, Fr1b	3-5	18
alopecuroides 'Herbstzauber'	bräunlich	P 1	VII-IX	60	○	Fr 1, Fr2b	3	7
alopecuroides 'Little Bunny'	weiß	P 0,5	VII-IX	30	○	Fr2b, Fr1b	3	7
alopecuroides 'Cassian'	hellbraun	P 1	VIII-X	90	○	Fr 1, Fr2b	3	8
japonicum	grüngelb	P 1	VIII-IX	90	○	Fr2b, Fr1b	3-5	8
orientale 'Tall Tails'	violett	P 1	VI-X	120	○	Fr2b, Fr1b	3	13
setaceum 'Rubrum'	rötlich	P 1	VIII-IX	90	○	Fr2b, Fr1b	3	11
setaceum 'Rubrum'	rötlich	C 5 VR	VIII-IX	90	○	Fr2b, Fr1b	3	20
Phalaris - Rohrglanzgras								
arundinacea	silbrig	P 1	VI-VII	120	○	Fr 2, Fr3	4	5
arundinacea 'Feesey'	silbrig	C 2 VR	VI-VII	120	○	Fr2b, Fr3b	3	18
Pleiblastus - Zwergbambus								
chino 'Pumilus'		P 1		70	○ - ●	GR	7	14
pygmaeus var.distichus		P 1		50	○ - ●	GR	7	14
Sesleria - Kopfgas								
autumnalis	weiß	P 0,5	IX-X	80	○ - ●	FS	7	6
caerulea	braun	P 0,5	VII-VIII	30	○ - ●	FS	9-12	2
caerulea	braun	C 2 VR	VII-VIII	30	○ - ●	FS	9-12	18
heuffeliana	gelb, schwarz	P 0,5	IV-V	50	○ - ●	FS	9	5
varia	blaugrün	P 0,5	VII-VIII	30	○ - ●	FS	12	6
Sorghastrum - Goldbartgras								
nutans	goldbraun	P 1	VIII-X	90	○	Fr2b	5	9
nutans 'Indian Steel'	goldbraun	P 1	VIII-X	120	○	Fr2b	5	9
Spartina - Goldleistengras								
pectinata 'Aureomarginata'	grünl. bis weiß	P 1	VIII-IX	160	○	Fr2-3, WR1	1	10
pectinata 'Aureomarginata'	grünl. bis weiß	C 5 VR	VIII-IX	160	○	Fr2-3, WR1	1	21
Spodiopogon - Rauhzottengras								
sibiricus	braun	P 1	VIII-IX	160	○	FR 2-3	2-3	10
Sporobolus - Tautropfengras								
heterolepis	braun	P 1	VIII-X	100	○	Fr 1	1	9
heterolepis 'Wisconsin Strain'	silbrig braun	P 0,5	VII-VIII	80	○	Fr 1	1	8



Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m ²	PG
Stipa - Federgras								
calamagrostis 'Allgäu'	gelbweiß	P 1	VII-IX	80	○	Fr 1, SH	7	14
calamagrostis	gelblich	P 1	VII-IX	80	○	Fr 1, SH	7	11
capillata	weiß	P 0,5	VI-VII	60	○	SH, FS	7	8
gigantea	gelb	P 1	VII-VIII	180	○	SH, FS	3	12
pennata	weiß	P 0,5	VII-VIII	60	○	SH, FS	7	12
pulcherrima	weiß	P 1	VII-VIII	80	○	SH, FS	5	14
tenuissima	weiß	P 0,5	VII-VIII	60	○	SH, FS	9	9
tenuissima 'Fontaine'	weiß	C 1	VII-VIII	60	○	SH, FS	9	9
Uncinia - Mahagonigras								
rubra	rehbraun	C 2 VR	V-VI	40	○	Fr2b	9	18
rubra	rehbraun	P 0,5	V-VI	40	○	Fr2b	9	11



Dryopteris filix-mas



Osmunda regalis



Matteucia struthiopteris



Polystichum set. 'Plumosum Densum'



Phyllitis scolopendrium



Onoclea sensibilis



Polystichum polyblepharum



Polypodium vulgare

Farne werden in unseren Gärten bisher recht spärlich verwendet, da sie in dem Verruf stehen zu wuchern. Dem ist aber nicht so. Stattdessen bieten die schönen Blattschmuckpflanzen eine unglaubliche Vielfalt und geben jedem Garten Struktur und unterstützen die Wirkung vieler blühender Stauden wie Elfenblume (*Epimedium*), Silberkerze (*Cimicifuga*) und Waldschaumblüte (*Tiarella cordifolia*). Die meisten Farne gedeihen im Schatten oder Halbschatten am besten, es gibt aber auch Arten für sonnige Standorte.



Art	Topf	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m²	PG
<u>Adiantum - Pfauenradfarn</u>						
pedatum	P 0,5	60	☐ - ●	GR, SF	9	14
pedatum 'Mrs. Sharples'	P 0,5	30	☐ - ●	GR, SF	12	14
<u>Asplenium - Streifenfarn</u>						
trichomanes	P 0,5	10	○ - ☐	SF	12	9
<u>Athyrium - Frauenfarn</u>						
felix-femina	P 0,5	100	☐ - ●	G	3	6
nipponicum 'Metallicum'	C 1,3 VR	40	●	G, Gr	5	13
<u>Blechnum - Rippenfarn</u>						
spicant	P 0,5	40	☐ - ●	GR 2, Gr3	9	12
<u>Cyrtomium - Sichelfarn</u>						
fortunei	C 1,3 VR	60	●	G, SF	7	13
<u>Dryopteris - Wurmfarne</u>						
affinis	P 0,5	100	☐ - ●	G, Gr	7	7
affinis 'Crispa'	P 0,5	80	●	G, Gr	7	8
dilatata (austriaca)	P 0,5	150	●	G, Gr	5	8
erythrosora	P 0,5	50	☐ - ●	G, Gr	4-6	8
erythrosora	C 1,3 VR	50	☐ - ●	G, Gr	4-6	10
felix-mas	P 0,5	120	☐ - ●	G	5	6
felix-mas 'Crispa'	P 0,5	60	☐ - ●	G	5	8
<u>Matteucia - Straußenfarn</u>						
orientalis	P 0,5	80	☐ - ●	G, Gr	5	12
struthiopteris	P 0,5	80	☐ - ●	G	5	8
<u>Onoclea - Perlfarne</u>						
sensibilis	P 0,5	60	☐ - ●	G	12	8
<u>Osmunda - Königsfarne</u>						
regalis	P 0,5	120	☐ - ●	G, Gr	3-5	9
<u>Phyllitis - Hirschküngel</u>						
scolopen.	P 0,5	60	☐ - ●	G	9	8
scolopen. 'Crispa'	P 0,5	35	●	G	9	10
<u>Polypodium - Tüpfelfarne</u>						
vulgare	P 0,5	30	☐ - ●	G	7	9
<u>Polystichum - Glanzschildfarne</u>						
aculeatum	P 0,5	80	○ - ☐	G	5-7	9
polyblepharum	P 0,5	60	○ - ☐	G2, Gr2	7	9
setiferum	P 0,5	100	☐ - ●	G, Gr	7	9
setiferum 'Plumosum Densum'	P 0,5	50	☐ - ●	G	7	10



Athyrium filix-femina



Blechnum spicant

Sumpf- und Wasserpflanzen

Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m ²	PG
<u>Acorus - Kalmus</u>								
calamus	hellbraun	P 0,5	VI-VII	100	○	WR 2, WR1	9	6
calamus 'Variegatus'	hellbraun, unscheinbar	P 0,5	VI-VII	70	○	WR 1, WR2	7-9	9
<u>Alisma -Froschlöffel</u>								
parviflora	weiß m. rosa	P 0,5	VII-VIII	80	○ - ●	W1, WR2	7	4
plantago-aquatica	weiß m. rosa	P 0,5	VI-VIII	100	○	W1, WR2	7	3
<u>Bistorta - Wiesenknöterich</u>								
officinalis 'Superbum'	rosa	P 1	V-VII	90	○ - ●	Fr3, WR1	5	8
<u>Butomus - Schwanenblume</u>								
umbellatus	rosa	P 1	VI-VIII	100	○	W1, WR1	7	8
<u>Calla - Sumpfcalla</u>								
palustris	weiß	P 1	VI-VII	30	○ - ●	WR 2	7	8
<u>Caltha - Sumpfdotterblume</u>								
palustris	gelb	P 0,5	IV-V	30	○ - ●	WR 1	7	3
palustris 'Multiplex'	goldgelb, gef.	P 1	III-V	30	○ - ●	WR 1	9	15
palustris var. Alba	weiß	P 1	IV-V	20	○ - ●	WR 1, Fr3, Gr3	12	12
<u>Carex - Segge</u>								
acuta (gracilis)	braungrün	P 0,5	V	80	○ - ●	WR 1, WR2	5	5
acutiformis	schwarzgrün	P 0,5	V	80	○ - ●	WR 1	7	5
pseudocyperus	grün	P 0,5	VI-VII	80	○ - ●	WR 1, WR2	5-7	5
riparia	unscheinbar	P 0,5	V-VI	120	○ - ●	WR 1	7	6
<u>Cyperus - Zyperngras</u>								
longus	bräunlich	P 1	VII-IX	100	○	WR 2, W1	5-7	9
<u>Eleocharis - Nadelsimse</u>								
acicularis	braun	P 0,5	VI-VII	10	○ - ●	W3	9	4
palustris	braun	P 0,5	VI-VII	50	○ - ●	WR 1	9	6
<u>Equisetum - Sumpfschachtelhalm</u>								
hyemale		P 0,5	VI-VII	100	○ - ●	WR 1	9-12	11
variegatum	hellbraun	P 0,5	VI-VII	20	○ - ●	Br 1	9-12	7
<u>Eriophorum - Wollgras</u>								
angustifolium	silberweiß	P 0,5	IV-V	50	○	WR 1, WR2	7-9	5
vaginatum	weiß	P 0,5	IV-V	30	○	WR 1, WR2	7-9	6
<u>Euphorbia - Sumpfwolfsmilch</u>								
palustris	dkl.gelb	P 0,5	V-VI	100	○ - ●	WR 1	7-9	8
<u>Filipendula - Mädesüß</u>								
ulmaria	weiß	P 0,5	VII-VIII	100	○ - ●	Fr3, WR	5	3
<u>Geum - Bachnelkenwurz</u>								
rivale	rot	P 0,5	IV-V	40	○ - ●	Fr3	9-12	3
<u>Glyceria - Wasserschwaden</u>								
maxima	gelblich	P 0,5	VII-VIII	70	○	WR 1, WR2	4-6	4
maxima 'Variegata'	gelblich	P 0,5	VII-VIII	70	○	WR 2	5-7	6
<u>Gratiola - Gottesgnadenkraut</u>								
officinalis	weiß	P 0,5	VI-VIII	40	○ - ●	WR	8-12	6
<u>Hippuris - Tannwedel</u>								
vulgaris	grünl. bis weiß	P 1	VII-VIII	60	○ - ●	W1, W3	9-12	8
<u>Houttuynia - Eidechschwanz</u>								
cordata 'Chamaeleon'	weiß	P 1	VII-VIII	30	○ - ●	WR	5-7	8
<u>Iris - Sumpffirnis</u>								
ensata	rot	P 1	VI-VIII	70	○	WR	7	9
laevigata	violettblau	P 1	VII-VIII	80	○	WR 2	5-7	14
pseudacorus	gelb	P 0,5	V-VII	100	○ - ●	WR 1, WR2	5-7	5
versicolor	rötl.purpur	P 0,5	V-VI	80	○	Fr3b, WR1	5-7	5

Sumpf- und Wasserpflanzen

Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m ²	PG
<u>Juncus - Binse</u>								
effusus	braun	P 0,5	VII-VIII	70	○ - ●	WR 1, Fr3	7-9	3
ensifolius	bräunlich	P 0,5	VII-VIII	40	○	WR 1, Fr3	9-12	3
inflexus	bräunlich	P 0,5	VI-VIII	80	○ - ●	WR 1, Fr3	5-7	3
<u>Lychnis- Lichtnelke</u>								
flos-cuculi	rosa	P 0,5	V-VII	60	○ - ●	Fr3, WR	9-12	2
<u>Lysichiton - Scheincalla</u>								
americanus	gelb	P 1	IV-V	80	○ - ●	WR 1	5-7	15
camtschaticensis	weiß	P 1	V-VI	50	○ - ●	WR 1	5-7	16
<u>Lysimachia - Felberich</u>								
thyrsiflora	gelb	P 0,5	V-VII	80	○ - ●	Fr3, WR1	5	5
vulgaris	gelb	P 0,5	VII-VIII	160	○ - ●	Fr 3, WR	5	4
<u>Mazus - Lippenmäulchen</u>								
reptans	blauviolett	P 0,5	V-VII(IX)	15	●	WR 1, Randbereich	7	6
<u>Mentha - Bachminze</u>								
aquatica	blau	P 0,5	VII-VIII	40	○ - ●	Fr3, WR1	5-7	4
<u>Menyanthes - Fieberklee</u>								
trifoliata	weiß	P 1	V-VI	30	○ - ●	WR 1, WR2	5-7	9
<u>Mimulus - Gauklerblume</u>								
cupreus	kupferrot	P 0,5	VI-IX	10	○ - ●	WR 1, Fr3	12	3
cupreus 'Roter Kaiser'	scharlachrot	P 0,5	VI-IX	25	○ - ●	WR 1, Fr3	12	3
luteus	gelb	P 0,5	V-VIII	40	○ - ●	WR 1, Fr3	9	2
ringens	blau	P 0,5	VI-VII	80	○ - ●	WR 1, Fr3	5-7	4
tigrinus 'Grandiflorus'	gelb,rot	P 0,5	VI-IX	30	○ - ●	WR 1, Fr3	12	3
<u>Myosotis - Sumpfiggissmeinnicht</u>								
palustris	blau	P 0,5	V-IX	30	○ - ●	WR 1, Fr3	7-9	2
<u>Orontium - Goldkolben</u>								
aquaticum	gelb	P 1	V-VI	40	○	Fr3, WR1	3-5	15
<u>Phragmites - Schilf, Röhricht</u>								
austr.	bräunlich	P 0,5	VII-IX	250	○ - ●	WR 2	1-3	2
<u>Pontederia - Hechtkraut</u>								
cordata	ltd. blau	P 1	VII-VIII	70	○	W1, WR1	5-7	11
<u>Potentilla - Sumpfbhutauge</u>								
palustris	purpurrot	P 0,5	VI-VII	40	○ - ●	Fr3, WR1	7-9	6
<u>Ranunculus - Hahnenfuß</u>								
flammula	gelb	P 0,5	VI-X	40	○ - ●	WR 2, W1	7-9	4
lingua	gelb	P 0,5	VI-VIII	90	○ - ●	WR 2, W1	5-7	5
<u>Sagittaria - Pfeilkraut</u>								
latifolia	weiß	P 1	VI-VII	50	○ - ●	W1, W2	5-7	7
latifolia 'Plena'	weiß, gef.	P 1	VII-IX	40	○ - ●	W1, W2	9	13
sagittifolia	weiß	P 1	VI-VIII	70	○ - ●	W1, W2	9	7
<u>Schizostylis - Spaltgriffel</u>								
coccinea	rosa	P 1	X-XII	60	○	WR	4	10
<u>Scirpus - Teichbinse</u>								
lacustris	braun	P 1	VI-VIII	200	○ - ●	W1, WR2	3-5	8
tabernaemontani 'Zebrinus'	bräunlich	P 1	VI-VIII	120	○ - ●	WR 2, WR1	5-7	10
<u>Sparganium - Igelkolben</u>								
erectum	grünl. bis weiß	P 1	VI-VII	90	○ - ●	WR 2, W1	5-7	8



Sumpf- und Wasserpflanzen



Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m ²	PG
<u>Symphytum - Gemeiner Beinwell</u>								
officinale	violett	P 1	VI-VIII	60	○	Fr3, WR	5	7
<u>Thelypteris - Sumpffarn</u>								
palustris		P 0,5		80	◐ - ●	WR, Gr	7-9	9
<u>Typha - Rohrkolben</u>								
angustifolia	braun	P 0,5	VII-VIII	200	○	WR 2, W1	3-5	4
latifolia	braun	P 0,5	VI-VII	150	○	WR 2, W1	3-5	4
laxmannii	braun, grau	P 0,5	VI-VIII	160	○	WR 2, W1	5	4
minima	braun	P 0,5	VI-VII	60	○	WR 1, WR2	5-7	6
<u>Veronica - Bachbunge</u>								
beccabunga	blau	P 0,5	V-IX	40	○ - ◐	WR 1	7-9	4

Schwimm- und Unterwasserpflanzen

Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m ²	PG
<u>Callitriche - Wasserstern</u>								
palustris	lilarosa	Becher	VI-IX	15	○ - ●	W3	7	7
<u>Ceratophyllum - Hornkraut</u>								
demersum		Becher		60	○ - ●	W3	3-5	5
<u>Crassula- Nadelkraut</u>								
recurva	weiß	P 0,5	VI-VII	60	○ - ○	W2,	5-7	4
<u>Eichhornia - Wasserhyazinthe</u>								
crassipes	lilarosa	Becher	VI-IX	25	○ - ○	W3	5-7	9
<u>Elodea - Wasserpest</u>								
canadensis	unscheinbar	Becher	VII-VIII	35	○ - ●	W3	3-5	5
<u>Hottonia - Wasserfeder</u>								
palustris	rosa	Becher	V-VI	30	○ - ○	WR 2, W3	5-7	8
<u>Hydrocharis - Froschbiss</u>								
morsus-ranae	weiß	Becher	VII-VIII	10	○ - ○	W3	5-7	6
<u>Myriophyllum - Tausendblatt</u>								
aquaticum (brasiliense)	rotbraun	Becher	VI-VII	15	○ - ●	W3, WR3	7	6
spicatum	rotbraun	Becher	VI-VII	15	○ ●	W3, WR3	7	11
verticillatum	rosa	Becher	VI-IX		○ - ●	W3	7	11
<u>Nymphoides</u>								
peltata	gelb	Becher	VII-IX	60	○ - ●	W2,	5	8
<u>Potamogeton - Laichkraut</u>								
crispus	weißlich	Becher	VI-VIII		○ - ●	W3	10	12
lucens	weißlich	Becher	VI-VIII		○ - ●	W3	10	12
natans	bräunlich	Becher	VI-VII		○ - ●	W3	10	12
<u>Ranunculus - Schwinnhahnenfuß</u>								
aquaticus	weiß	Becher	VI-VIII	20	○ - ○	W3	12	7
<u>Stratiotes - Krebseschere</u>								
aloides	weiß	Becher	V-VII	20	○ - ●	W3	12	11

Schwimm- und Unterwasserpflanzen

Art	Blütenfarbe	Topf	Blütezeit	Höhe	Standort	Lebensbereich	je m ²	PG
Nuphar - Teichmumme!								
lutea	gelb	P 1	VI-VIII	50	○ - ●	W2, W3	1	21
Nymphaea - Seerosen								
'Atropurpurea'	dkl. rot	P 1	VI-VIII	40	○	W2	1	27
'Attraction'	granatro	P 1	V-X	80	○	W2	1	23
'Charles de Meurville'	weinrot	P 1	VI-VIII	10	○	W2	1	26
'Colonel A.J.Welch'	goldgelb	P 1	V-VIII	50	○	W2	1	23
'Escarboucle'	rubinrot, duft	P 1	VI-X	40	○	W2	1	27
'Froebeli'	kaminrot	P 1	V-VIII	30	○	W2	1	25
'Gladstoniana'	weiß	P 1	V-X	150	○	W2	1	23
'Hermine'	weiß, tulpenf.	P 1	VI-VIII	50	○	W2	1	23
'James Brydon'	kaminrot	P 1	V-VIII	40	○	W2	1	25
'Laydeckeri Lilacea'	tiefrosa	P 1	V-VIII	30	○	W2	1	25
'Laydeckeri Purpurata'	rot	P 1	V-VIII	30	○	W2	1	25
'Marliacea Albida'	weiß	P 1	VI-VIII	80	○	W2	1	22
'Marliacea Chromatella'	goldgelb	P 1	V-VIII	50	○	W2	1	22
'Marliacea Rosea'	rosa	P 1	VI-VIII	80	○	W2	1	22
'Rene Gerard'	rot	P 1	V-VIII	40	○	W2	1	23
'Richardsonii'	weiß	P 1	VI-VIII	10	○	W2	1	23
'Rosennympe'	rosa	P 1	V-VIII	40	○	W2	1	23
tetragona 'Alba'	weiß	P 1	V-VIII	30	○	W2	1	26
tetragona 'Aurora'	pfirsich	P 1	V-VII	50	○	W2	1	25
tetragona 'Berthold'	hellrosa	P 1	V-VII	30	○	W2	1	25
tetragona 'Helvola'	goldgelb	P 1	VI-IX	15	○	W2	1	25
tetragona 'Rosea'	rosa	P 1	V-VII	30	○	W2	1	26

Preisliste

gültig ab 01.01.2026 - Alle vorherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit

Preisgruppe	bis 11	12 - 120	121 - 480	ab 481
1	1,30	1,07	1,03	1,00
2	1,50	1,23	1,18	1,14
3	1,56	1,30	1,25	1,21
4	1,63	1,35	1,30	1,26
5	1,82	1,49	1,43	1,39
6	2,02	1,65	1,58	1,53
7	2,28	1,85	1,78	1,72
8	2,54	2,07	1,99	1,93
9	2,73	2,23	2,14	2,07
10	2,99	2,45	2,35	2,28
11	3,32	2,69	2,58	2,50
12	3,64	2,94	2,82	2,73
13	3,97	3,18	3,05	2,96
14	4,36	3,48	3,34	3,24
15	4,75	3,78	3,63	3,52
16	5,07	4,03	3,87	3,75
17	5,33	4,28	4,11	3,98
18	5,98	4,73	4,54	4,40
19	6,70	5,28	5,07	4,91
20	8,60	6,33	6,08	5,89
21	9,10	7,13	6,84	6,63
22	10,40	8,13	7,80	7,56
23	11,70	9,13	8,76	8,49
24	13,65	10,63	10,20	9,89
25	16,25	12,63	12,12	11,75
26	16,90	13,13	12,60	12,21
27	18,85	14,63	14,04	13,61
28	26,65	20,63	19,80	19,19
29	35,10	27,13	26,04	25,23
30	37,70	29,13	27,96	27,09



STAUDEN-IHM GMBH

OT Hebele
Göhrischgärtnerei 1
01665 Diera-Zehren
Tel.: 035247/520-0
Email: info@staudenihm.de
www.stauden-ihm.de

Volksbank Raiffeisenbank Meißen Großenhain eG
IBAN DE39 8509 5004 7971 4610 09
BIC GENODEF1MEI

Sparkasse Meißen
IBAN DE17 8505 5000 0500 1560 26
BIC SOLADES1MEI

Erfüllungsort für die Lieferungen und Zahlungen ist Meißen. Reklamationen werden bis innerhalb von 5 Tagen nach Erhalt der Ware berücksichtigt. Alle Lieferungen zu den bekannten Liefer- und Geschäftsbedingungen.

Liefer- und Geschäftsbedingungen

Für Kunden, die Nichtkaufleute im Sinne von §24 Nr. 1 des AGB-Gesetzes vom 9.12.1976 sind, gelten nur die nachstehend gedruckten Bedingungen.

I. Einbeziehung

Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Vertragsinhalt, soweit nicht anders lautende schriftliche Vereinbarungen getroffen wurden.

II. Allgemeines

1. Aufträge werden nach Eingang auf Wunsch schriftlich bestätigt.
2. Mündliche Nebenabreden sowie durch Vertreter gemachte Zusagen haben nur Gültigkeit, soweit sie von uns schriftlich bestätigt sind.
3. Mit Erscheinen neuer Kataloge oder Preislisten verlieren alle Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit.

III. Lieferung

1. Bestellungen werden - vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen - in der Reihenfolge des Auftragsverkehrs ausgeführt.
2. Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
3. Ergebnisse höherer Gewalt, Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Betriebsstörungen, Streik, Telefon- oder Energieausfall berechtigen den Verkäufer zum Rücktritt.

IV. Gewährleistung

1. Der Verkäufer verpflichtet sich zur Lieferung von Pflanzen handelsüblicher guter Qualität. Bei berechtigten Mängelrügen liefert der Verkäufer kostenlos Ersatz durch einwandfreie Ware. Sollte auch die Ersatzlieferung mangelhaft sein, so kann der Kunde Minderung oder Wandlung des Kaufvertrages verlangen.
2. Mängel, die bei einer ordnungsgemäßen Untersuchung der Ware bei Ablieferung erkennbar sind, müssen binnen 5 Tagen nach Ablieferung schriftlich beim Verkäufer gerügt werden.
3. Schadensersatzansprüche wegen Schlechtlieferung, Verzug oder vom Verkäufer zu vertretende Unmöglichkeit der Lieferung sind ausgeschlossen, es sei denn, dass dem Verkäufer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen.
4. Verlangt der Käufer grundsätzlich die Übernahme einer Anwachsgarantie, so muss hierfür ein besonderer Garantiezuschlag in Wert, je nach Art und Sorte, vor Lieferung schriftlich vereinbart worden sein.
5. Eine Gewähr für Sortenechtheit wird nur auf ausdrückliches Verlangen des Käufers und nur bis zur Höhe

des Rechnungsbetrages geleistet.

V. Preise

1. Die Preise gelten ab 01665 Diera-Zehren bei Meißen, Sitz des Lieferanten, zzgl. des jeweils gültigen Mehrwertsteuersatzes. Werden Lieferungen später als vier Monate nach Vertragsabschluss ausgeführt, bleiben Preiserhöhungen vorbehalten.
2. Verpackung wird gesondert berechnet. Ebenso wird die Prämie für Transport- und Frostschäden vorbehaltlich abweichender schriftlicher Vereinbarungen, gesondert in Rechnung gestellt.

VI. Zahlungsbedingungen

1. Als Zahlungsziel gelten die Angaben auf der Rechnung.
2. Vertreter sind zur Annahme von Zahlungen nur berechtigt, wenn sie im Besitz einer schriftlichen Vollmacht sind.
3. Aufträge können gegen Nachnahme oder Vorkasse ausgeführt werden, falls nichts Abweichendes vereinbart ist.
4. Aufrechnung gegen Zahlungsansprüche des Verkäufers sind ausgeschlossen, sofern dem Käufer nicht unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Forderungen gegen den Verkäufer zustehen. Die Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten gegenüber dem Verkäufer ist ausgeschlossen, sofern die Gegenansprüche des Käufers nicht aus derselben Lieferung herrühren.

VII. Eigentumsvorbehalt

Sämtliche Lieferungen bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen des Verkäufers, auch wegen früherer Lieferungen, Eigentum des Verkäufers. Verpfändungen und Sicherungsübereignungen sind unzulässig; Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in das Eigentum des Verkäufers hat der Kunde dem Verkäufer unverzüglich anzuzeigen.

Dem Kunden ist es gestattet, im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes die noch im Eigentum des Verkäufers stehenden Waren weiter zu veräußern. Die aus der Weiterveräußerung ihm erwachsenden Forderungen gelten als mit dem Zeitpunkt der Lieferung an den Verkäufer abgetreten bis zur Höhe der dem Verkäufer zustehenden Ansprüche.

VIII. Erfüllungsort, Gerichtsstand

Erfüllungsort für alle Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis ist der Sitz des Verkäufers.

Als Gerichtsstand wird - soweit gesetzlich zulässig - der Sitz des Lieferanten vereinbart.



STAUDEN-IHM
GMBH

STAUDEN-IHM GMBH

OT Hebelei

Göhrischgärtnerei 1

01665 Diera-Zehren

Tel.: 035247-52 0-0

E-Mail: info@stauden-ihm.de

www.stauden-ihm.de



STAUDEN-IHM

GMBH



Besuchen Sie uns!



STAUDEN-IHM GMBH

OT Hebelei

Göhrischgärtnerei 1

01665 Diera-Zehren

Tel.: 035247 / 520-0

E-Mail: info@staudenihm.de

www.stauden-ihm.de